



Para que la página no se te venga abajo, hay que seguir un orden lógico. Primero armamos el rancho, después organizamos la data y al final dejamos que el usuario interactúe.



Ordenando el rancho: Estructura del Proyecto

El primer paso de cualquier laburo pro es la organización. Cada recurso tiene su lugar.



Los cimientos del documento: El Esqueleto Base

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi Web</title>
    <link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
  </head>
  <body>
    <!-- Contenido -->
  </body>
</html>
```

Define que es HTML5. La regla de oro.


Metadatos. Lo que el navegador lee pero el usuario no ve.

El texto de la pestaña del navegador.

Conecta tus CSS externos acá.

El escenario principal. Todo lo que el usuario va a ver en la pantalla va acá adentro.

Loteando el terreno: Etiquetas Semánticas



Dándole forma al contenido

IDE Código

```
<h1>Título</h1>...<h6>Título</h1>
```

```
<p>Un texto aquí.</p>
```

```
<a href='#'>Clic acá</a>
```

```
<img src='foto.jpg'>
```

Navegador

Título Título Título Título Titulo

6 niveles de jerarquía visual y estructural.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El párrafo clásico.


[Clic acá](#)

El hiperenlace que conecta la web.



Representa una imagen.

Armando estanterías: La estructura de una Tabla



A diagram of a 3x3 table structure. The table is enclosed in a thick grey border. The middle row is highlighted in light green, and the bottom-right cell is highlighted in light blue. Arrows point from text labels on the right to the table structure: one to the outer border, one to the middle row, and one to the bottom-right cell.


<table>
El contenedor principal

<tr>
Table Row - Define una fila entera

<td>
Table Data - La celda individual donde va la info

```
<table>
  <tr>
    <td>Data</td>
    <td>Data</td>
  </tr>
</table>
```

Abriendo puertas: El viaje de los datos



La etiqueta `<form>` es el camión de mudanzas. El atributo `action` le dice a dónde ir (la URL), y el `method` le dice cómo llevar la carga.

El arsenal de captura: Tipos de Input

Atributo	Para qué sirve	Mini UI	Código
<code>type='text'</code>	Textos cortos (nombres)		<code><input type='text'></code>
<code>type='password'</code>	Oculto los caracteres		<code><input type='password'></code>
<code>type='email'</code>	Valida formato @	<input type="email"/>	<code><input type='email'></code>
<code>type='checkbox'</code>	Opciones múltiples	☒	<code><input type='checkbox'></code>
<code>type='radio'</code>	Opción única (excluyente)	☒	<code><input type='radio'></code>
<code>type='submit'</code>	El botón de envío	<input type="submit"/>	<code><input type='submit'></code>

Más allá del input: Desplegables y Textos Largos

Listas Desplegables




País ▼

- Argentina
- Chile
- Uruguay

```
<select id='pais' name='pais'>  
  <option value='ar'>Argentina</option>  
  <option value='cl'>Chile</option>  
  <option value='uy'>Uruguay</option>  
</select>
```

<select> crea la caja, <option> define cada ítem de la lista.

Textos Extensos



```
<textarea id='mensaje' name='mensaje'>  
</textarea>
```

Ideal para capturar comentarios o mensajes largos. No usa el atributo 'value', el texto va entre las etiquetas.

La obra terminada: Anatomía de un Registro

Crear Cuenta

Nombre

País

Argentina

Enviar

`<form action='procesar.php' method='post'><br>`

`<label for='nombre'>Nombre:</label>`

`<input type='text' id='nombre' name='nombre'><br>`

`<select id='pais' name='pais'>
 <option value='ar'>Argentina</option>
</select>`

`<input type='submit' value='Enviar'>

</form>`

El código no es magia, es diseño estructurado. Cada etiqueta tiene un impacto visual directo.