

Diseño de Sistemas

Trabajo Práctico

Etapa 1

Diseño de Entradas y Salidas

Alumnos: Joaquín Clausen – Augusto Duarte – Facundo Perron – Pedro Salvano

Consideraciones generales

Navegación:

Menú Bedel > Listado de reservas > Por día > Imprimir

Cada ventana tendrá su navegación en la parte superior de la pantalla. Esto ayuda al usuario a tener noción de dónde está parado. También es una forma bastante útil para volver a algún menú en específico, en vez de estar limitado a volver solamente a la pantalla anterior inmediata.

Aclaración: la navegación no es parte de la tabulación, se debe seleccionar con el mouse.

Grillas de resultados:

Id Aula	Hora inicio	Duración	Fecha	Tipo	Cátedra/seminario/curso
**	*:*	***	**/**/****	****** ***	***** *****
**	*:*	***	**/**/****	****** ***	***** *****
**	*:*	***	**/**/****	****** ***	***** *****

Todos los resultados de alguna búsqueda se mostrarán con este formato de tabla. Las grillas serán de selección simple, es decir, el usuario podrá seleccionar una sola fila a la vez.

En caso de haber muchos resultados, se posee una barra de scroll para ir explorando todo lo encontrado.

Datos obligatorios:

(*): este carácter indicará que el campo es obligatorio.

Manejo de errores:

Los errores se presentarán mediante un pop-up que indica qué sucedió (si no se completó algún campo obligatorio, si no se cumplen los requerimientos de la contraseña, si el usuario ya existe, etc.). El sistema le permitirá al usuario volver a la ventana actual y realizar las modificaciones necesarias para que no aparezca dicho error.

Mensaje de retroalimentación:

Mensaje de error:



Normalmente se presentan cuando no se siguió el formato especificado o si no se completó con los datos correspondientes.

Mensaje de confirmación:



Si la respuesta es Si se realiza la acción en cuestión, si la respuesta es No se queda en la pantalla actual.

Mensaje de éxito:



Si presiona OK vuelve a la pantalla actual (o anterior en el caso de que esté en una ventana generada como pop-up).

Inicio de sesión

Descripción: el usuario pone su id y contraseña, dependiendo del id que tenga podrá acceder al menú del bedel o del administrador.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, V: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Id Usuario	Textbox	Cadena de caracteres	50	Si	No	No	Si	1	
Contraseña	Textbox	Cadena de caracteres	Min 8 Max 50	Si	No	No	Si	2	Se visualizará la información ingresada con ***.
Ver contraseña	Checkbox	Booleano	1	No	No	No	Si	3	Al alternar el valor permite ver el la contraseña, o bien ocultarla.
Administrador	Radio Button	Booleano	1	No	No	No	Si	4	

Bedel	Radio Button	Booleano	1	No	No	No	Si	4	
Iniciar sesión	Button							6	Permite iniciar sesión con el usuario especificado. Dependiendo del id irá al menú de Bedel o el de Administrador. Si el id o la contraseña son incorrectos saltará el siguiente mensaje de error: “Id de usuario o contraseña incorrectos" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error). Si no selecciona ni la opción de Administrador o la de Bedel, saltará el mensaje de error: “Por favor seleccione si es Bedel o Administrador” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error).. Si el inicio de sesión es exitoso se procederá a la interfaz correspondiente para el usuario.
Salir	Button							7	Permite cerrar el programa.

Menú Bedel

Descripción: menú donde el usuario podrá realizar las diferentes operaciones permitidas para los Bedel.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Registrar reserva	Button							1	Lleva a la ventana "Registro de Reservas".
Obtener listado de reserva	Button							2	Lleva a la ventana "Listado de reserva".
Cerrar sesión	Button							3	Cierra la sesión actual y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Registro de Reservas

Descripción: interfaz que permite ingresar los datos iniciales para la reserva de aulas.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Docente	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	1	Listado de docentes proveída por un sistema externo.
Cantidad de alumnos	Textbox	Numérico	200	NO	NO	NO	SI	2	Valor entero.
Mail de contacto	Textbox	Cadena de caracteres	80	NO	NO	****@***.**	SI	3	Se deberá validar formato del email (xxxx@xxxxx.xxx).
Nombre de cátedra	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	4	Listado de cátedras proveída por un sistema externo.
Período	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	5	Se visualizarán los períodos existentes. Dependiendo de lo que elija la grilla de la ventana de Reservas tendrá una columna con fechas específicas (si es esporádica) o días de semana (si es cuatrimestral o anual).

Tipo de aula	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	6	Se visualizarán los diferentes tipos de aula
Siguiente	Button							7	En caso de éxito, se pasa a la ventana de Reservas, guardando todo lo que escribió el usuario. Acá se validan que ningún campo obligatorio está vacío, si lo está salta el error: "Uno o más campos están incompletos, por favor completar" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error). También se verifica que el formato de correo electrónico sea el correcto, de no ser así salta "Error: formato de correo incorrecto" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error). Si se excede la cantidad de alumnos que pueden soportar las aulas saltará "Error: capacidad de aulas fuera de rango" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error). Si no pone una cantidad numérica salta "Error: ingrese una cantidad de alumnos válida" (Consideraciones generales -

									Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error).
Cancelar	Button							8	Se cancela y se vuelve al menú bedel. Antes de hacerlo sale el mensaje de confirmación de cancelación (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).

Reservas

Descripción: interfaz que muestra la grilla de reservas que está realizando en el momento el usuario. Cada vez que ingresa la grilla está vacía, pero a medida que carga datos la grilla irá teniendo filas que representa cada reserva.

Maqueta:



Aclaración de la maqueta: la columna “Dia de la semana” corresponde a la opción Anual, 1° o 2° cuatrimestre (reserva periódica). Si el usuario elige la opción “Esporádica” la columna pasará a ser “Fecha” que índica un día específico con un tipo de dato diferente al de día de semana.

Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Nueva Reserva	Button							1	Si se oprime, se pasa a la ventana "Nueva Reserva Periódica".
Modificar	Button							2	Si se oprime, se pasa a la ventana "Modificar Reserva" para modificar los datos actuales de la reserva elegida. Si no selecciona ninguna reserva, salta el mensaje "No selecciono una reserva" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error).
Eliminar	Button							3	Elimina la fila de la grilla y por consiguiente se elimina la reserva en cuestión, no sin antes confirmar (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación). Si no selecciona ninguna reserva, salta el mensaje "No selecciono una reserva" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error).
Guardar	Button							4	Se guardan las reservas hechas y se vuelve al menú bedel. Si se guardó con éxito salta el mensaje "Éxito! Reserva registrada." (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación - Mensaje de éxito). Si no se hizo ninguna reserva entonces saltará "Error: no se puede guardar sin hacer reservas" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de error).
Volver	Button							5	Si se presiona se vuelve a la ventana "Registrar Reservas" (en donde estarán los datos que había cargado en un principio el usuario). Además, se pregunta al usuario si

									está seguro de volver, por si hay datos sin guardar (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).

Nueva Reserva

Descripción: interfaz donde se realiza una reserva para un período (cuatrimestre). Debajo de los filtros está la grilla con las aulas disponibles. Estará vacía si no se realiza ninguna búsqueda.

En el caso de que en la pantalla "Registrar Reservas" haya seleccionado como Tipo Reserva "Esporádica", esta pantalla será diferente (más adelante hay una aclaración al respecto).

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Dia de la semana	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	1	Lista desplegable con los días de la semana en orden.
Hora de inicio	Time picker	Numérico	50	NO	NO	99:99	SI	2	Hora en la que inicia la clase a reservar.
Duración	Textbox	Numérico	50	NO	NO	NO	SI	3	Duración de la clase en minutos.
Buscar	Button							4	Si se presiona se validan los datos ingresados y se muestran los resultados en la grilla inferior. Si no ingresó nada entonces saltará "Error: uno o más campos no fueron completados" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si la duración no es múltiplo de 30 saltará "Error: la duración no es múltiplo de 30" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si no hay ningún aula para los criterios ingresados salta "Error: no hay aulas disponibles para los datos ingresados" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si ingresa algo que no sean números enteros, salta "Error: duración inválida" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si ingresa un horario entre las 23:01 y las 5:59, salta "Error: horario fuera de rango, ingrese un horario entre las 6am y las 23pm" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si la duración excede las 4 horas (240 minutos), salta "Error: duración máxima de 4 horas excedida" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Finalmente, si hay aulas para los criterios ingresados, pero las mismas se encuentran

									ocupadas, tendremos un caso de solapamiento, lo que hará que salga una ventana nueva a forma de pop up.
Volver	Button							5	Si se presiona se vuelve a la interfaz “Reservas Periódicas”, no sin antes preguntar por la confirmación (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).
Reservar	Button							6	El usuario debe elegir un aula de la lista de resultados, si presiona el botón entonces el aula pasará a la lista de reservas y se vuelve a la pantalla anterior “Reservas” (esto se plasma en la grilla de reservas de esta ventana, a medida que se vayan reservando se irán mostrando). Si el usuario presiona reservar sin elegir un aula saltará “Error: no se seleccionó un aula para reservar” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores).

Aclaración de la maqueta: esta maqueta es para las reservas periódicas, en caso de haber elegido realizar una reserva esporádica, “Dia de semana” pasará a ser “Fecha específica”. Es en lo único que se diferencia.



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Fecha específica	Date picker	Numérico	20	NO	NO	99/99/9999	SI	1	Permite elegir una fecha específica
Buscar	Button							4	Ahora que está la fecha específica, si la misma no es posterior a la fecha actual saltará "Error: por favor ingrese una fecha posterior a la actual" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). Si la misma cae un domingo, saltará "Error: no se pueden reservar los domingos"

									(Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores). El resto de los errores y problemas se manejan de la misma manera que en la grilla anterior.

El resto de la grilla es idéntica a la anterior.

Reservas solapadas

Descripción: interfaz que aparece a modo de pop-up, donde se muestra una grilla con la reserva menos solapada. Si son varias las reservas con el mismo solapamiento mínimo, entonces también se muestran en la grilla. Esto es tanto para las Reservas Esporádicas como para las Periódicas.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Cerrar	Button							1	Cierra la ventana de Reservas Solapadas, permitiendo al usuario seguir en el menú que estaba previamente (Nueva Reserva Esporádica o Nueva Reserva Periódica).

Listado de reservas

Descripción: interfaz que se accede desde el "Menú Bedel". Acá se puede elegir si las reservas a mostrar son por día o por curso.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Por día	Button							1	Si se selecciona se va a la interfaz de obtener reservas por día.
Por curso	Button							2	Si se selecciona se va a la interfaz de obtener reservas por curso.
Volver	Button							3	Si se selecciona se vuelve al “Menu Bedel”.

Listado de reservas por día

Descripción: interfaz que se accede desde el botón ”Por día” del “Menú Bedel”. En esta sección se puede buscar todas las reservas hechas en un día específico.

Maqueta:



Detalles de la entrada en Obtener reserva:

Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Fecha	Date picker	Cadena de caracteres	50	SI	NO	99/99/9999	SI	1	Permite elegir una fecha en específico.
Tipo de aula	Drop-down list	Cadena de caracteres	50	SI	NO	NO	SI	2	Lista desplegable con los tipos de aula disponibles
Buscar	Button							3	Si se presiona se mostrará en la grilla de abajo los resultados según lo especificado en los filtros. Si no hay ninguna reserva entonces no se muestra nada en la grilla.
Cancelar	Button							4	Vuelve a la interfaz de selección de tipo de reserva.

Imprimir	Button							5	Envía al usuario a la interfaz "Imprimir por día".

Imprimir por día

Descripción: interfaz que permite la impresión del listado según lo que especifique el usuario.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Numero de copias	Textbox	Numérico	50	NO	NO	NO	SI	1	
Orientación	Drop-drown list	Cadena de caracteres	30	NO	Vertical	NO	SI	2	
Tipo de hoja	Drop-drown list	Cadena de caracteres	30	NO	A4	NO	SI	3	
Imprimir	Button							4	Se validan los datos y se imprime la hoja, si no se completo alguno de los campos salta "Error: uno o más campos no fueron completados"

									(Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Errores).
Cancelar	Button							5	Se vuelve a la pantalla anterior de listado de reservas por día.

En la próxima página mostramos cómo quedaría la hoja a4 impresa:

Emitido: dd/mm/aaaa a las hh:mm Hs.

Listado de reservas por día

A continuación, se detallan las reservas realizadas el día: <fecha>

Listado de reservas para <fecha>					
Tipo de aula	**Aula**	**Profesor**	**Cátedra/Seminario/Curso**	**Hora de inicio**	**Hora de fin**
<Tipo>	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
<Tipo>	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
<Tipo>	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>
	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>

	<nombre>	<apellido nombre>	<nombre>	<hora inicio>	<hora fin>

Página 1 de N

En <fecha> irá la fecha especificada por el usuario anteriormente.

Los tipos de aula pueden ser: multimedios, sin recursos o informática. El <nombre> de aula es un valor alfanumérico, que identifica el aula.

La hora será con formato de 0 a 23 Hs.

Aclaración: cuando el usuario realiza una reserva periódica, lo que hace es reservar un conjunto de fechas específicas. Por ejemplo, si reserva todos los lunes del primer cuatrimestre, se reservarán las fechas específicas: 11/03/2024, 18/03/2024, 25/03/2024, etc. Por lo que en el listado impreso esas reservas aparecerán de esa manera, con esas fechas.

Listado de reservas por curso

Descripción: interfaz que se accede desde el botón ”Por curso” del “Menú Bedel”. En esta sección se pueden ver todas las reservas hechas para un curso.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Cátedra/Curso/Seminario	Drop-drown list	Cadena de caracteres	30	NO	NO	NO	SI	1	Lista desplegable con todas las catedras, cursos o seminarios posibles.
Buscar	Button							2	Se validan los datos ingresados, si están bien se muestran los resultados en la grilla de abajo.

Cancelar	Button							3	Se vuelve a la pantalla listado de reservas.
Imprimir	Button							4	Envia al usuario a la pantalla de selección de tipo de reserva.

Aclaración de la maqueta: la interfaz “Imprimir por curso” es idéntica a “Imprimir por dia”.

En la próxima página mostramos cómo quedaría la hoja a4 impresa:

Emitido: dd/mm/aaaa a las hh:mm Hs.

Listado de reservas por curso

A continuación, se detallan las reservas realizadas el curso: **<**nombrecurso**>**

Listado de reservas para <nombrecurso>			
Aula	**Fecha**	**Hora de inicio**	**Hora de fin**
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>
<nombre>	<fecha>	<hora inicio>	<duración>

En <nombrecurso> irá el curso especificado por el usuario anteriormente.

Las fechas serán con el formato DD/MM/AAAA.

El <nombre> de aula es un valor alfanumérico, que identifica el aula.

La hora será con formato de 0 a 23 Hs.

Menú Administrador

Descripción: menú que aparece luego del inicio de sesión inicial. Desde aquí se pueden realizar todas las operaciones de administrador, que tienen que ver con el manejo de bedels.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Registrar Bedel	Button							1	Lleva a la ventana “Registrar Bedel”.
Buscar Bedel	Button							2	Lleva a la ventana “Buscar Bedel”.
Cerrar sesión	Button							3	Cierra la sesión actual y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Registrar Bedel

Descripción: interfaz que permite registrar bedels nuevos al sistema.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Id Usuario	Textbox	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	1	
Email	Textbox	Cadena de caracteres	80	NO	NO	****@***.**	SI	2	
Nombre	Textbox	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	3	
Contraseña	Textbox	Cadena de caracteres	Min 8 Max 50	NO	NO	NO	SI	4	Se visualizará la información ingresada con ***.
Ver contraseña	Checkbox	Booleano	1	No	No	No	Si	5	Al alternar el valor permite ver el la

									contraseña, o bien ocultarla.
Apellido	Textbox	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	6	
Confirmar contraseña	Textbox	Cadena de caracteres	Min 8 Max 50	NO	NO	NO	SI	7	Se visualizará la información ingresada con ***.
Ver contraseña	Checkbox	Booleano	1	No	No	No	Si	8	Al alternar el valor permite ver el la contraseña, o bien ocultarla.
Turno en el que trabaja	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	NO	NO	NO	SI	9	
Registrar	Button							10	Se validan los datos ingresados. Si la validación es exitosa salta "Éxito! Bedel registrado" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensajes de éxito), y se permite seguir en la pantalla actual para seguir registrando bedels. Si algún campo queda sin completar saltará "Error: uno o más campos no fueron completados" (Consideraciones generales - Mensaje de

									retroalimentación – Mensajes de errores). Si la contraseña no cumple con: tener mínimo de 8 caracteres, mínimo 2 caracteres especiales, mínimo de una mayúscula o mínimo de un digito, saltará "Error, la contraseña no cumple con las políticas establecidas" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensajes de errores). Si la contraseña no coincide con la confirmación saltará "Error: la contraseña no coincide con la confirmación" (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensajes de errores). Si alguno de los campos excede su longitud máxima, saltará "Error: longitud máxima de algun campo excedida" (Consideraciones generales - Mensaje de

									retroalimentación – Mensajes de errores). Si ya existe un bedel con el mismo id de usuario, saltará “Error: ya existe el bedel con ese IdUsuario y se encuentra activo” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensajes de errores). Finalmente, si el formato de mail no es correcto, saltará “Error: formato de email erróneo” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensajes de errores).
Cancelar	Button							11	Se cancela y se vuelve al menú del administrador. Antes de hacerlo sale el mensaje de confirmación de cancelación (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).

Buscar Bedel

Descripción: interfaz que permite buscar los bedels existentes. En la parte superior se eligen los filtros, y en la parte inferior se muestran los resultados.

Maqueta:



Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Apellido	Textbox	Cadena de caracteres	50	SI	NO	NO	SI	1	
Turno en el que trabaja	Drop-drown list	Cadena de caracteres	50	SI	SI	NO	SI	2	

Buscar	Button								Valida que todos los campos se hayan completado. Si la validación es exitosa, salen todos los resultados disponibles en la grilla de abajo (según el filtro aplicado).
Cancelar	Button								Se le pregunta al usuario si esta seguro (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación) y se vuelve a la pantalla de menú del administrador en caso positivo, sino se queda en la pantalla actual.
Editar	Button							3	Seleccionarlo lleva a la interfaz “Modificar bedel”. Si no selecciona ningún bedel, saltará “No selecciono un bedel” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).
Eliminar	Button							4	Elimina al bedel seleccionado, no sin antes tener un mensaje de confirmación “Esta seguro de eliminar el bedel?” (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación). Hecho eso se actualiza la lista y se quita el bedel de la lista. Si no selecciona ningún bedel, saltará “No selecciono un bedel” (Consideraciones generales -

									Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación).

Modificar Bedel

Descripción: interfaz donde se pueden realizar modificaciones en el bedel seleccionado previamente en la interfaz "Buscar Bedel".

Maqueta:



Al ser idéntica a la maqueta de registrar bedel, solo se detalla las opciones que hacen cosas diferentes:

Aclaración: L: longitud, Nul: nulidad, Val: valor por defecto, M: máscara, Edt: editable, T: tabulación.

Control	Tipo control	Tipo de dato	L	Nul	V	M	Edt	T	Observaciones
Id Usuario	Textbox	Cadena de caracteres	50	NO	Valor ingresado originalmente	NO	NO	1	No se puede modificar un id de usuario.
Cancelar	Button							11	Se le pregunta al usuario si esta seguro (Consideraciones generales - Mensaje de retroalimentación – Mensaje de confirmación), de estarlo se

									vuelve a la pantalla de buscar bedel.