



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 3

Programación II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Índice

Aclaraciones previas	2
1. Kilómetros por litro recorridos por un auto	3
2. Resta del 15 % a un número	4
3. Número par o impar	5
4. Vocal o no vocal	6
5. Suma, promedio y multiplicación de tres números	7
6. Conversión de Fahrenheit a Celsius	8
7. Examen tipo múltiple choice	9
8. Calificación según la nota del examen	10
9. Comparación y verificación de dos números	11
10.Diferencia entre dos números: positiva, negativa o cero	12
11.Paridad de tres números enteros	13
12.Máxima, mínima y promedio de tres temperaturas	14
Bucles	15
13.Números del 1 al 30 en forma ascendente	16
14.Números del 20 al 1 en forma descendente	17
15.Números pares entre 10 y 40	18
16.Números impares del 60 al 30 en forma descendente	19
17.Tabla de multiplicar del 6	20

18.Múltiplos de 5 entre 1 y 100	21
19.Números desde N hasta P	22
20.Repetición de un nombre N veces	23
21.Todas las tablas de multiplicar del 1 al 10	24
22.Suma total y producto de 5 números	25
23.Promedio de edad de un curso	26
24.Suma de pares y producto de impares en una lista de 10 números	27
25.Suma de múltiplos de 3 y producto de múltiplos de 5	28
26.Cantidad de múltiplos de 4, de 2, positivos y negativos	29
27.Promedio general y promedio de los números positivos	30
28.Conteo de negativos y no negativos en un rango	31
29.Cantidad y sumatoria de números en un rango	32
30.Calculadora con bucle y operador FIN	33

Aclaraciones previas

El presente trabajo práctico consiste en la codificación en Python de 30 ejercicios de la Unidad correspondiente de Programación II, referidos al uso de estructuras condicionales (`if`, `elif`, `else`) y estructuras repetitivas (`for`, `while`, `range`). Cada ejercicio se resuelve en un archivo independiente, nombrado según el formato exigido por la cátedra (`TP3_Ejercicio_XX.py`), incluyendo como primera línea un comentario con el apellido y nombre del alumno.

El código fuente completo de cada ejercicio se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub, con el fin de facilitar su verificación y prueba:

[https://github.com/Facugl/data-science-coursework/tree/main/primer-anio/
programacion-2/tp-3/ejercicios](https://github.com/Facugl/data-science-coursework/tree/main/primer-anio/programacion-2/tp-3/ejercicios)

1. Kilómetros por litro recorridos por un auto

Escribir un programa que solicite la cantidad de kilómetros recorridos por un auto y la cantidad total de litros que consumió en ese recorrido. Luego mostrar por pantalla cuántos kilómetros hace por litro.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 kilometros = float(input("Ingrese la cantidad de kilómetros
    recorridos: "))
4 litros = float(input("Ingrese la cantidad de litros consumidos:
    "))
5
6 kilometros_por_litro = kilometros / litros
7
8 print(f"El auto hizo {kilometros_por_litro} kilómetros por
    litro")
```

Código 1: Kilómetros por litro recorridos por un auto

[↑ Volver al índice](#)

2. Resta del 15 % a un número

Escribir un programa que solicite un número, luego le reste el 15 %, almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final por pantalla.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 numero = float(input("Ingrese un número: "))
4
5 numero = numero - (numero * 0.15)
6
7 print(f"El resultado final es {numero}")
```

Código 2: Resta del 15 % a un número

[↑ Volver al índice](#)

3. Número par o impar

Escribir un programa que solicite un número entero y luego muestre por pantalla si el número es par o no. (Usar función resto)

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
4
5 if numero % 2 == 0:
6     print(f"El número {numero} es par")
7 else:
8     print(f"El número {numero} es impar")
```

Código 3: Número par o impar

[↑ Volver al índice](#)

4. Vocal o no vocal

Escribir un programa que solicite el ingreso de una letra, luego valide si es una vocal, mostrando el mensaje «Es vocal» o «No es vocal».

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 letra = str(input("Ingrese una letra: ")).lower()
4
5 if letra in "aeiou":
6     print("Es vocal")
7 else:
8     print("No es vocal")
```

Código 4: Vocal o no vocal

[↑ Volver al índice](#)

5. Suma, promedio y multiplicación de tres números

Escribir un programa que solicite el ingreso de 3 números. Luego muestre por pantalla: la suma de los números, el promedio de los números y la multiplicación de los 3 números (todo en un mismo programa).

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
4 num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
5 num3 = float(input("Ingrese el tercer número: "))
6
7 suma = num1 + num2 + num3
8 promedio = suma / 3
9 multiplicacion = num1 * num2 * num3
10
11 print(f"La suma de los números es {suma}")
12 print(f"El promedio de los números es {promedio}")
13 print(f"La multiplicación de los números es {multiplicacion}")
```

Código 5: Suma, promedio y multiplicación de tres números

[↑ Volver al índice](#)

6. Conversión de Fahrenheit a Celsius

*Escribir un programa que solicite al usuario el ingreso de una temperatura en escala Fahrenheit (debe permitir decimales), y luego muestre por pantalla el equivalente en grados Celsius. La fórmula de conversión que se usa para este cálculo es: $Celsius = (5/9) * (Fahrenheit - 32)$.*

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 fahrenheit = float(input("Ingrese la temperatura en grados
    Fahrenheit: "))
4
5 celsius = (5 / 9) * (fahrenheit - 32)
6
7 print(f"La temperatura equivalente es {celsius} grados Celsius")
```

Código 6: Conversión de Fahrenheit a Celsius

[↑ Volver al índice](#)

7. Examen tipo múltiple choice

Escribir un programa que funcione como un examen tipo múltiple choice. Pregunte al usuario: «¿Qué color se genera mezclando azul y amarillo?» y muestre las opciones «1- Rojo; 2- Violeta; 3- Verde; 4- Negro». Luego de recibida la respuesta muestre el mensaje de «Respuesta Correcta» o «Respuesta incorrecta» según corresponda.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 print("¿Qué color se genera mezclando azul y amarillo?")
4 print("1- Rojo")
5 print("2- Violeta")
6 print("3- Verde")
7 print("4- Negro")
8
9 respuesta = int(input("Ingrese el número de la opción correcta:
10 "))
11
12 if respuesta == 3:
13     print("Respuesta Correcta")
14 else:
15     print("Respuesta incorrecta")
```

Código 7: Examen tipo múltiple choice

[↑ Volver al índice](#)

8. Calificación según la nota del examen

Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego mostrar por pantalla:

- a. «Sobresaliente! Felicitaciones!» (nota 10)
- b. «Promocionado! Bravo!» (7 a 9)
- c. «Aprobado. Bien pero a poner más empeño!» (4 a 6)
- d. «Desaprobado. Prepararse para el recuperatorio!» (0 a 3)

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nota = int(input("Ingrese la nota del examen: "))
4
5 if nota == 10:
6     print("Sobresaliente! Felicitaciones!")
7 elif nota >= 7:
8     print("Promocionado! Bravo!")
9 elif nota >= 4:
10    print("Aprobado. Bien pero a poner más empeño!")
11 else:
12    print("Desaprobado. Prepararse para el recuperatorio!")
```

Código 8: Calificación según la nota del examen

[↑ Volver al índice](#)

9. Comparación y verificación de dos números

Solicitar el ingreso de dos números y mostrar: cuál de los dos números es mayor; verificar si el primer número es positivo, negativo o cero; verificar si el segundo número es mayor a 0 y menor a 100.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
4 num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
5
6 if num1 > num2:
7     print(f"El número mayor es {num1}")
8 elif num2 > num1:
9     print(f"El número mayor es {num2}")
10 else:
11     print("Ambos números son iguales")
12
13 if num1 > 0:
14     print(f"El primer número ({num1}) es positivo")
15 elif num1 < 0:
16     print(f"El primer número ({num1}) es negativo")
17 else:
18     print(f"El primer número ({num1}) es cero")
19
20 if num2 > 0 and num2 < 100:
21     print(f"El segundo número ({num2}) es mayor a 0 y menor a
22         100")
23 else:
24     print(f"El segundo número ({num2}) no es mayor a 0 y menor a
25         100")
```

Código 9: Comparación y verificación de dos números

[↑ Volver al índice](#)

10. Diferencia entre dos números: positiva, negativa o cero

Realice un programa que solicite 2 números. Calcule la diferencia entre ellos e informe por pantalla si el resultado es positivo, negativo o cero.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
4 num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
5
6 diferencia = num1 - num2
7
8 if diferencia > 0:
9     print(f"La diferencia ({diferencia}) es positiva")
10 elif diferencia < 0:
11     print(f"La diferencia ({diferencia}) es negativa")
12 else:
13     print("La diferencia es cero")
```

Código 10: Diferencia entre dos números: positiva, negativa o cero

[↑ Volver al índice](#)

11. Paridad de tres números enteros

Realice un programa que solicite el ingreso de tres números enteros, y luego en cada caso informe si el número es par o impar.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 num1 = int(input("Ingrese el primer número entero: "))
4 num2 = int(input("Ingrese el segundo número entero: "))
5 num3 = int(input("Ingrese el tercer número entero: "))
6
7 if num1 % 2 == 0:
8     print(f"El número {num1} es par")
9 else:
10    print(f"El número {num1} es impar")
11
12 if num2 % 2 == 0:
13     print(f"El número {num2} es par")
14 else:
15     print(f"El número {num2} es impar")
16
17 if num3 % 2 == 0:
18     print(f"El número {num3} es par")
19 else:
20     print(f"El número {num3} es impar")
```

Código 11: Paridad de tres números enteros

[↑ Volver al índice](#)

12. Máxima, mínima y promedio de tres temperaturas

Realice un programa que solicite ingresar tres valores de temperatura. De las temperaturas ingresadas determinar cuál de ellas es la máxima temperatura ingresada, cuál es la mínima temperatura ingresada y cuál es el promedio de las temperaturas ingresadas.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 temp1 = float(input("Ingrese la primera temperatura: "))
4 temp2 = float(input("Ingrese la segunda temperatura: "))
5 temp3 = float(input("Ingrese la tercera temperatura: "))
6
7 if temp1 >= temp2 and temp1 >= temp3:
8     maxima = temp1
9 elif temp2 >= temp1 and temp2 >= temp3:
10    maxima = temp2
11 else:
12    maxima = temp3
13
14 if temp1 <= temp2 and temp1 <= temp3:
15    minima = temp1
16 elif temp2 <= temp1 and temp2 <= temp3:
17    minima = temp2
18 else:
19    minima = temp3
20
21 promedio = (temp1 + temp2 + temp3) / 3
22
23 print(f"La temperatura máxima ingresada es {maxima}")
24 print(f"La temperatura mínima ingresada es {minima}")
25 print(f"El promedio de las temperaturas ingresadas es
    {promedio}")
```

Código 12: Máxima, mínima y promedio de tres temperaturas

[↑ Volver al índice](#)

Bucles

A partir de este punto, los ejercicios requieren el uso de estructuras repetitivas (**for** y **while**) para resolver problemas que implican recorrer secuencias de valores, acumular resultados o repetir una acción un número determinado de veces.

13. Números del 1 al 30 en forma ascendente

Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for numero in range(1, 31):
4     print(numero)
```

Código 13: Números del 1 al 30 en forma ascendente

[↑ Volver al índice](#)

14. Números del 20 al 1 en forma descendente

Mostrar los números del 20 al 1 en forma descendente.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for numero in range(20, 0, -1):
4     print(numero)
```

Código 14: Números del 20 al 1 en forma descendente

[↑ Volver al índice](#)

15. Números pares entre 10 y 40

Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for numero in range(10, 41, 2):
4     print(numero)
```

Código 15: Números pares entre 10 y 40

[↑ Volver al índice](#)

16. Números impares del 60 al 30 en forma descendente

Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for numero in range(59, 29, -2):
4     print(numero)
```

Código 16: Números impares del 60 al 30 en forma descendente

[↑ Volver al índice](#)

17. Tabla de multiplicar del 6

Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc. hasta 6×10).

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 numero = 6
4
5 for i in range(1, 11):
6     print(f"{numero}x{i}={numero * i}")
```

Código 17: Tabla de multiplicar del 6

[↑ Volver al índice](#)

18. Múltiplos de 5 entre 1 y 100

Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for numero in range(1, 101):
4     if numero % 5 == 0:
5         print(numero)
```

Código 18: Múltiplos de 5 entre 1 y 100

[↑ Volver al índice](#)

19. Números desde N hasta P

Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde N hasta P. (suponer que P es mayor que N)

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 n = int(input("Ingrese el número N: "))
4 p = int(input("Ingrese el número P: "))
5
6 for numero in range(n, p + 1):
7     print(numero)
```

Código 19: Números desde N hasta P

[↑ Volver al índice](#)

20. Repetición de un nombre N veces

Dado el nombre de una persona y un número N ingresados por el usuario, mostrarlo N veces seguidas, tanto el nombre como su repetición. Por Ej: Ana 1, Ana 2, Ana 3.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 nombre = str(input("Ingrese un nombre: "))
4 n = int(input("Ingrese la cantidad de repeticiones: "))
5
6 for i in range(1, n + 1):
7     print(f"{nombre} {i}")
```

Código 20: Repetición de un nombre N veces

[↑ Volver al índice](#)

21. Todas las tablas de multiplicar del 1 al 10

Mostrar todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, con un subtítulo entre cada tabla separando las mismas. Ej: «Tabla del 1; 1x1=1; 1x2=2; 1x3=3... 1x10=10; Tabla del 2; 2x1=2; 2x2=4....»

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 for tabla in range(1, 11):
4     print(f"Tabla del {tabla}")
5     for i in range(1, 11):
6         print(f"{tabla}x{i}={tabla * i}")
```

Código 21: Todas las tablas de multiplicar del 1 al 10

[↑ Volver al índice](#)

22. Suma total y producto de 5 números

Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 suma = 0
4 producto = 1
5
6 for i in range(1, 6):
7     numero = float(input(f"Ingrese el número {i}: "))
8     suma = suma + numero
9     producto = producto * numero
10
11 print(f"La suma total de los números es {suma}")
12 print(f"El producto de los números es {producto}")
```

Código 22: Suma total y producto de 5 números

[↑ Volver al índice](#)

23. Promedio de edad de un curso

Dada la cantidad de alumnos de un curso ingresada por el usuario, solicitar todas las edades y mostrar el promedio general de edad del curso.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 cantidad_alumnos = int(input("Ingrese la cantidad de alumnos del
4 curso: "))
5
6 suma_edades = 0
7
8 for i in range(1, cantidad_alumnos + 1):
9     edad = int(input(f"Ingrese la edad del alumno {i}: "))
10    suma_edades = suma_edades + edad
11
12 promedio_edad = suma_edades / cantidad_alumnos
13
14 print(f"El promedio general de edad del curso es
15 {promedio_edad}")
```

Código 23: Promedio de edad de un curso

[↑ Volver al índice](#)

24. Suma de pares y producto de impares en una lista de 10 números

Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar la suma de todos los números pares y el producto de todos los números impares.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 suma_pares = 0
4 producto_impares = 1
5
6 for i in range(1, 11):
7     numero = int(input(f"Ingrese el número {i}: "))
8     if numero % 2 == 0:
9         suma_pares = suma_pares + numero
10    else:
11        producto_impares = producto_impares * numero
12
13 print(f"La suma de los números pares es {suma_pares}")
14 print(f"El producto de los números impares es {producto_impares}")
```

Código 24: Suma de pares y producto de impares en una lista de 10 números

[↑ Volver al índice](#)

25. Suma de múltiplos de 3 y producto de múltiplos de 5

Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar la suma de todos los números múltiplos de 3 y el producto de todos los números múltiplos de 5.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 suma_multiplos_3 = 0
4 producto_multiplos_5 = 1
5
6 for i in range(1, 11):
7     numero = int(input(f"Ingrese el número {i}: "))
8     if numero % 3 == 0:
9         suma_multiplos_3 = suma_multiplos_3 + numero
10    if numero % 5 == 0:
11        producto_multiplos_5 = producto_multiplos_5 * numero
12
13 print(f"La suma de los números múltiplos de 3 es
14       {suma_multiplos_3}")
15 print(f"El producto de los números múltiplos de 5 es
16       {producto_multiplos_5}")
```

Código 25: Suma de múltiplos de 3 y producto de múltiplos de 5

[↑ Volver al índice](#)

26. Cantidad de múltiplos de 4, de 2, positivos y negativos

Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar la cantidad de números múltiplo de 4, la cantidad de números múltiplo de 2, la cantidad de números positivos y la cantidad de números negativos.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 cantidad_multiplos_4 = 0
4 cantidad_multiplos_2 = 0
5 cantidad_positivos = 0
6 cantidad_negativos = 0
7
8 for i in range(1, 11):
9     numero = int(input(f"Ingrese el número {i}: "))
10
11     if numero % 4 == 0:
12         cantidad_multiplos_4 = cantidad_multiplos_4 + 1
13
14     if numero % 2 == 0:
15         cantidad_multiplos_2 = cantidad_multiplos_2 + 1
16
17     if numero > 0:
18         cantidad_positivos = cantidad_positivos + 1
19     elif numero < 0:
20         cantidad_negativos = cantidad_negativos + 1
21
22 print(f"La cantidad de números múltiplo de 4 es
23       {cantidad_multiplos_4}")
24 print(f"La cantidad de números múltiplo de 2 es
25       {cantidad_multiplos_2}")
26 print(f"La cantidad de números positivos es
27       {cantidad_positivos}")
28 print(f"La cantidad de números negativos es
29       {cantidad_negativos}")
```

Código 26: Cantidad de múltiplos de 4, de 2, positivos y negativos

[↑ Volver al índice](#)

27. Promedio general y promedio de los números positivos

Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar el promedio de todos los números ingresados y el promedio de los números positivos.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 suma_total = 0
4 suma_positivos = 0
5 cantidad_positivos = 0
6
7 for i in range(1, 11):
8     numero = float(input(f"Ingrese el número {i}: "))
9     suma_total = suma_total + numero
10
11     if numero > 0:
12         suma_positivos = suma_positivos + numero
13         cantidad_positivos = cantidad_positivos + 1
14
15 promedio_total = suma_total / 10
16 promedio_positivos = suma_positivos / cantidad_positivos
17
18 print(f"El promedio de todos los números ingresados es
19       {promedio_total}")
20 print(f"El promedio de los números positivos es
21       {promedio_positivos}")
```

Código 27: Promedio general y promedio de los números positivos

[↑ Volver al índice](#)

28. Conteo de negativos y no negativos en un rango

Pedir por consola dos números que representen el principio y fin de una secuencia numérica. Realizar un bucle «for» que recorra esa secuencia armada con «range» y cuente cuántos números son negativos y cuántos números son mayor o igual a cero. Tener en cuenta que «range» no incluye el número de «fin» en su secuencia, sino que va hasta el anterior.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 inicio = int(input("Ingrese el número de inicio de la secuencia:
4 "))
5 fin = int(input("Ingrese el número de fin de la secuencia: "))
6
7 cantidad_negativos = 0
8 cantidad_mayor_igual_cero = 0
9
10 for numero in range(inicio, fin):
11     if numero < 0:
12         cantidad_negativos = cantidad_negativos + 1
13     else:
14         cantidad_mayor_igual_cero = cantidad_mayor_igual_cero + 1
15
16 print(f"La cantidad de números negativos es
17 {cantidad_negativos}")
18 print(f"La cantidad de números mayores o iguales a cero es
19 {cantidad_mayor_igual_cero}")
```

Código 28: Conteo de negativos y no negativos en un rango

[↑ Volver al índice](#)

29. Cantidad y sumatoria de números en un rango

Realice un programa que pida por consola dos números que representen el principio y fin de una secuencia numérica. Realizar un bucle «for» que recorra esa secuencia armada con «range» y cuente cuántos números ingresados hay, y la sumatoria de todos los números. Al finalizar el bucle, utilice la variable *cantidad_numeros* y la variable *sumatoria* para calcular el promedio de todos los números ingresados. Tener en cuenta que «range» no incluye el número de «fin» en su secuencia, sino que va hasta el anterior.

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 inicio = int(input("Ingrese el número de inicio de la secuencia:
4 "))
5 fin = int(input("Ingrese el número de fin de la secuencia: "))
6
7 cantidad_numeros = 0
8 sumatoria = 0
9
10 for numero in range(inicio, fin):
11     cantidad_numeros = cantidad_numeros + 1
12     sumatoria = sumatoria + numero
13
14 promedio = sumatoria / cantidad_numeros
15
16 print(f"La cantidad de números ingresados es {cantidad_numeros}")
17 print(f"La sumatoria de los números es {sumatoria}")
18 print(f"El promedio de los números es {promedio}")
```

Código 29: Cantidad y sumatoria de números en un rango

[↑ Volver al índice](#)

30. Calculadora con bucle y operador FIN

Realice una calculadora: dentro de un bucle se debe ingresar por línea de comando dos números. Luego se ingresará como tercera entrada al programa el símbolo de la operación que se desea ejecutar: suma (+), resta (-), multiplicación (), división (/), exponente/potencia (**).*

Se debe efectuar el cálculo correcto según la operación ingresada por consola. Imprimir en pantalla la operación realizada y el resultado. El programa se debe repetir dentro del bucle hasta que como operador se ingrese la palabra «FIN», en ese momento debe terminar el programa. Se debe mostrar un mensaje de error si el operador ingresado no es alguno de los soportados o no es la palabra «FIN».

Ejercicio en Python

```
1 # Luna, Facundo
2
3 operador = ""
4
5 while operador != "FIN":
6     num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
7     num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
8     operador = str(input("Ingrese la operación a realizar (+, -,
9         *, /, **) o 'FIN' para terminar: "))
10
11     if operador == "+":
12         resultado = num1 + num2
13         print(f"{num1} + {num2} = {resultado}")
14     elif operador == "-":
15         resultado = num1 - num2
16         print(f"{num1} - {num2} = {resultado}")
17     elif operador == "*":
18         resultado = num1 * num2
19         print(f"{num1} * {num2} = {resultado}")
20     elif operador == "/":
21         if num2 != 0:
22             resultado = num1 / num2
23             print(f"{num1} / {num2} = {resultado}")
24         else:
25             print("Error: no se puede dividir por cero")
26     elif operador == "**":
27         resultado = num1 ** num2
```

```
27     print(f"{num1} ** {num2} = {resultado}")
28 elif operador == "FIN":
29     print("Fin del programa")
30 else:
31     print("Error: operador no soportado")
```

Código 30: Calculadora con bucle y operador FIN

[↑ Volver al índice](#)