

1. Get all the properties that can be applied to instances of the Politician class
(<http://dbpedia.org/ontology/Politician>)

PREFIX dbo: <<http://dbpedia.org/ontology/>>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

```
SELECT DISTINCT ?property WHERE {  
  
  ?instance rdf:type dbo:Politician .  
  
  ?instance ?property ?value .  
  
}
```

RESULTS:

property
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito

2. Get all the properties, except rdf:type, that can be applied to instances of the Politician class

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

```
SELECT DISTINCT ?property WHERE {  
  ?instance rdf:type dbo:Politician .  
  ?instance ?property ?value .  
  FILTER (?property != rdf:type)  
}
```

RESULTS:

property
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación

3. Which different values exist for the properties, except for rdf:type, applicable to the instances of Politician?

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

```

SELECT DISTINCT ?property WHERE {

  ?instance rdf:type dbo:Politician .

  ?instance ?property ?value .

  FILTER (?property != rdf:type)

}

```

RESULTS:

property
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación

4. For each of these applicable properties, except for rdf:type, which different values do they take globally for all those instances?

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

```

SELECT DISTINCT ?property ?value WHERE {

```

```

?instance rdf:type dbo:Politician .
?instance ?property ?value .
FILTER (?property != rdf:type)
}

```

RESULTS:

property	value
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adame Ba Konaré"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adriano Sánchez Roa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adrián Ward"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Molina Martínez"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ahmed Hilmi Pasha"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aileen Baviera"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aisha Musa el-Said"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Akua Asabea Ayisi"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alain Vivien"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alaiza Pashkevich"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aptripel Tumimomor"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arancha González Laya"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Archer Blood"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ariela Luna"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arturo Zúñiga"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ascensión Pastor Parres"@es

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ashok-Alexander Sridharan"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aslan Bzhania"@es

5. For each of these applicable properties, except for `rdf:type`, how many distinct values do they take globally for all those instances?

PREFIX dbo: <<http://dbpedia.org/ontology/>>

PREFIX rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

```
SELECT ?property (COUNT(DISTINCT ?value) AS ?count) WHERE {
    ?instance rdf:type dbo:Politician .
    ?instance ?property ?value .
    FILTER (?property != rdf:type)
}
```

GROUP BY ?property

RESULTS:

property	count
http://es.dbpedia.org/property/pieFoto	1
http://es.dbpedia.org/property/almamáter	2142
http://es.dbpedia.org/property/lugarMuerte	9
http://es.dbpedia.org/property/sitiolInternet	1
http://es.dbpedia.org/property/fortuna	44
http://es.dbpedia.org/property/cupación	2
http://es.dbpedia.org/property/ideología	5
http://es.dbpedia.org/property/líder	1
http://dbpedia.org/property/knownFor	2
http://es.dbpedia.org/property/wikidata	15
http://es.dbpedia.org/property/acusaciones	3
http://es.dbpedia.org/property/fórmula	73
http://dbpedia.org/ontology/president	3
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía	15
http://es.dbpedia.org/property/ministroRelExt	1
http://es.dbpedia.org/property/abr	1
http://es.dbpedia.org/property/escud	1
http://es.dbpedia.org/property/3pp	4
http://es.dbpedia.org/property/urlCapítulo	1
http://es.dbpedia.org/property/área	31

