

Manual de OPS

Capacitación y referencia completa del módulo Operaciones — Producción · Mise · Planificación

Cada botón, función y comportamiento, registrado

Manual de OPS — Operaciones

Guía de capacitación y referencia del módulo **OPS (Operaciones)** de KitchenOS. Pensada para leerse rápido: la primera mitad es la **puesta en marcha** (cómo meter OPS en la rutina del restaurante); la segunda es el **manual de referencia**, donde queda registrado cada botón, ícono y comportamiento de la pantalla.

Qué es OPS en una frase

OPS es el centro de operación diaria de la cocina: **qué hay que producir hoy, qué mise dejar armado en cada plaza y qué menú se planifica para los próximos días**. Todo lo demás de la app (recetas, stock, carta, HACCP, salón) desemboca acá cuando arranca el servicio.

OPS vive en **una sola pantalla con tres pestañas**, que se recorren de derecha a izquierda en el tiempo:

PLANIFICACIÓN → PRODUCCIÓN → MISE
(qué se viene) (qué hago hoy) (qué dejo listo en mi plaza)

Pestaña	Para qué sirve	Quién la usa
Producción	Lista de tareas del día, agrupadas por prioridad o por categoría. Es donde se tilda lo que se va produciendo.	Todo el equipo de cocina
Mise	Checklist de apertura/cierre por plaza + rutinas y auditoría. El "estoy listo para el servicio".	Cada cocinero, en su plaza
Planificación	Activar menús del catálogo y sugerir producción por ventas históricas. Genera las tareas de Producción.	Encargado / chef

La **ejecución** (tildar tareas) vive en Producción y en Mise. La **planificación** (decidir qué se va a hacer) vive en Planificación. Planificación *crea* las tareas; Producción las *ejecuta*.

Cómo se abre y cómo se navega

- OPS es el ítem **Operaciones** del menú inferior (o lateral en escritorio).
- Al entrar se abre siempre en **Producción**. La pestaña activa se puede fijar por URL (`?tab=produccion` , `?tab=mise` , `?tab=planificacion`) para links directos.
- El **badge rojo** sobre la pestaña Producción muestra cuántas tareas de hoy quedan sin completar — se ve sin cambiar de pestaña.

- Cada pestaña se "monta" recién la primera vez que se entra y de ahí en más conserva su estado (no se pierde lo que estabas mirando al cambiar de tab).

PARTE 1 — Puesta en marcha (capacitación)

Esta parte es la que se le muestra al equipo la primera semana. Explica el circuito, no cada botón. La referencia botón por botón está en la Parte 2.

El circuito diario, en 5 movimientos

1. **La noche anterior / temprano** — el encargado entra a **Planificación**, activa el menú del día (o pide "Sugerir producción"). Eso crea automáticamente las tareas en Producción.
2. **Al abrir** — cada cocinero entra a **Mise**, elige su plaza y hace la checklist de **Apertura**: revisa stock, marca qué falta producir.
3. **Durante la preparación** — el equipo trabaja sobre **Producción**: va tildando cada tarea (pendiente → en curso → listo). Si algo no se puede hacer, lo marca con "duda".
4. **Antes del servicio** — quien produjo algo lo marca listo en Mise; si el restaurante usa etiquetas, imprime la etiqueta de caducidad.
5. **Al cerrar** — cada plaza hace la checklist de **Cierre** (deja registrado cuánto stock quedó) y marca su salida de turno.

Todo esto está sincronizado. Tildar una preparación en Mise tilda su tarea en Producción, y viceversa. No hay que cargar nada dos veces.

Roles: quién toca qué

Rol	Qué hace en OPS
Dueño / Encargado / Chef	Planifica (activa menús, pide sugerencias), revisa el avance del día, arma las secciones del mise de cada plaza.
Cocinero de plaza	Hace su Mise (apertura/cierre), ejecuta sus tareas en Producción, crea "pases de turno" para el turno siguiente.
Auditor / responsable de calidad	Usa la pestaña Rutina del Mise (auditoría con puntaje y foto). Activa el "Modo Control".

Puesta a punto la primera vez

Antes de que el circuito fluya, hay que dejar tres cosas armadas (se hacen una sola vez):

1. **Secciones del mise por plaza.** En Mise → elegí una plaza → engranaje (arriba a la derecha) → creá las secciones (Heladera, Secos, Estación...). Sin secciones, el mise arranca vacío con una pantalla de bienvenida que invita a crear la primera.
2. **Menús en el catálogo.** Los menús se arman en **Carta** → **Menús**. Después se activan desde Planificación. Sin menús, Planificación te manda a crearlos.
3. **Plazas asignadas al equipo.** Cada persona puede tener plaza(s) asignada(s) (en Turnos → Equipo). Si tiene una sola, el Mise entra directo a esa plaza; si tiene varias, aparece un selector.

OPS no inventa datos. Si una plaza no tiene secciones, o no hay menús en el catálogo, las pantallas se ven vacías **a propósito** y te ofrecen el atajo para crear lo que falta. No es un error.

PARTE 2 — Referencia completa

A partir de acá se documenta **cada control** de las tres pestañas. Los íconos van con su nombre real de Material Symbols entre comillas (`check_circle` , `add_task` , etc.) para que se puedan identificar en pantalla.

TAB 1 · Producción

La lista de tareas del día. Es la pantalla de trabajo del equipo durante la preparación.

Encabezado (header navy)

Control	Qué hace
Título Producción + fecha	La fecha del día en curso (formato "lunes, 28 de julio").
Toggle de modo (arriba der.)	4 vistas: Menú , Carta , Evento , Todo . Cambia cómo se agrupan las tareas. Se guarda por dispositivo.
Barra de stats	Aparece si hay tareas hoy: "Hoy: X/Y listos" + barra de progreso verde.

Los 4 modos del toggle

Modo	Cómo agrupa	Columnas que muestra
Carta	Por prioridad	SP · P · REF · Check + Pedidos + Limpieza
Menú	Por categoría del menú	Apetizer, Entrada, Proteína, Pasta, Veggie, Postre... + Pedidos + Limpieza
Evento	Igual que Menú, para tareas de evento	Secciones del menú + Pedidos + Limpieza
Todo (naranja)	Un recuadro por origen	Carta + Menú + Evento + Pedidos + Limpieza

"Todo" es solo una vista combinada; una tarea nunca se guarda como "todo". Lo que crees dentro del recuadro Carta/Menú/Evento de esa vista se guarda con ese modo.

Prioridades (los colores de las columnas)

Sigla	Significado	Color
SP	Súper Prioridad (urgente)	Rojo
P	Prioridad	Naranja
REF	Refuerzo (controlar)	Azul
Check	Check (sin acción urgente)	Gris

Banner de evento

Si hay un evento cargado para hoy o mañana, aparece un banner naranja arriba de la lista.

Control	Qué hace
Generar lista	Crea una tarea por cada sección de cocina para ese evento.
✓ Lista creada	Estado tras generar (no se puede duplicar).
<code>close</code> (X)	Descarta el banner por esta sesión.

Columnas / secciones

Cada columna es una tarjeta plegable. Se puede **reordenar arrastrando** el ícono `drag_indicator` del encabezado (el orden se guarda por restaurante + modo, en este dispositivo).

Elemento del encabezado de columna	Qué hace
<code>drag_indicator</code>	Handle para arrastrar y reordenar la columna.
Nombre + sublabel	Ej. "SP · Súper Prioridad".
Contador <code>X/Y</code>	Listos / total. Verde cuando está completa.
<code>expand_more</code>	Pliega / despliega la columna.
Barra de color	Progreso de la columna.

Columnas especiales

Pedidos (ícono `shopping_cart` , celeste) — notas libres, no accionan nada. Se anotan cosas para pedir y se borran cuando se resuelven. No tienen estado ni entran en las estadísticas.

- Escribir en "Anotar pedido..." + `add` → agrega la nota.
- `close` en cada nota → la elimina.

Limpieza (ícono `cleaning_services` , verde) — muestra las limpiezas de HACCP que tocan hoy (de todas las plazas).

- Tocar el cuadrado → registra la limpieza como hecha (es el mismo registro que la pantalla de HACCP; no se duplica).
- "Agregar limpieza..." + guardar → crea una limpieza diaria general de alta rápida (se afina después en HACCP).

La tarjeta de tarea (ItemOps)

Cada ítem de una columna es una fila con estos controles:

Control	Gesto	Qué hace
Círculo de estado (izq.)	Tap	Cicla el estado: pendiente → en curso (<code>more_horiz</code> , azul) → listo (<code>check</code> , verde) → pendiente .
Nombre	Tap	Expande la tarjeta (ver sub-preparaciones y alertas).
Nombre	Mantener 600 ms	Marca la tarea como duda (<code>help</code> , ámbar, con borde). Un tap la saca de duda.
Badge "turno ant."	—	La tarea viene arrastrada de ayer (carryover de 1 día).
Badge "pase de turno" (violeta, <code>event_upcoming</code>)	—	Tarea programada desde otro turno; el tooltip muestra la nota.
Badge de sección / prioridad	Tap (si es editable)	En modo Menú/Evento, el badge de prioridad se toca para ciclarla (SP→P→REF→Check).
<code>menu_book</code>	Tap	Abre el drawer de receta (ingredientes + última producción). Solo si la tarea tiene receta vinculada.
<code>add_task</code>	Tap	Abre el sheet de crear tarea (hoy o mañana / pase de turno). Solo con receta vinculada.
<code>expand_more</code>	Tap	Expande/pliega igual que tocar el nombre.

Al expandir la tarjeta

- **Alertas de stock** — si la receta usa ingredientes por debajo del mínimo, se listan en rojo con un botón **" + Producir "** que crea una sub-tarea de reposición.
- **Sub-preparaciones** — las sub-tareas se muestran indentadas, cada una con su propio círculo de estado.
- **"Agregar sub-preparación..."** — campo para sumar una sub-tarea.

Al marcar una tarea con receta como "listo"

Se abre el **sheet de producción real** (`ProductionSheet`) para registrar cuánto se produjo de verdad:

Control	Qué hace
Pills <code>×0.8 / ×1 / ×1.2 / ×1.5</code>	Multiplicador rápido vs. lo planificado.
otro	Habilita un campo para un multiplicador libre (ej. <code>×1.3</code>).
Cartel de desviación	Muestra +/- % y las pax reales resultantes.
Escalar por ingrediente	Desplegable: elegís un ingrediente de referencia y cuánto usaste; calcula el multiplicador solo.
Registrar desviación / Confirmar	Guarda el registro de producción.
Omitir	Cierra sin registrar (el estado ya cambió; el registro es informativo).

El sheet "Crear tarea" (CrearTareaSheet)

Es el mismo sheet que se usa desde `add_task` en Producción y desde el Mise. Sirve para duplicar un componente como tarea, hoy o para el próximo turno.

Control	Qué hace
¿Para cuándo? Hoy / Mañana	"Mañana" crea un pase de turno : aparece en la Producción del turno siguiente con badge violeta.
Prioridad SP/P/REF/Check	Prioridad de la tarea nueva.
Multiplicador $\times 1/\times 2/\times 3$ o Cantidad libre	Si la receta tiene porciones, ofrece multiplicador; si no, un campo de cantidad.
Rendimiento real promedio	Se muestra si hay historial (ej. $\times 1.15$).
Plazas	Chips de plazas si el plato tiene multi-plaza configurada.
Nota	Texto libre para el próximo turno (ej. "se vendió mucho, reforzar").
Crear tarea / Programar para mañana	Confirma.

Agregar tareas (QuickAdd)

Al final de cada columna hay un campo para sumar una tarea suelta.

- Escribís el nombre + `add` (o Enter).
- Si tipeás 3+ letras que coinciden con una receta, aparecen **chips de sugerencia** con `menu_book` : al tocarlos, la tarea queda vinculada a esa receta (el campo se resalta en azul).

Recuadros de la vista "Todo"

En modo Todo, Carta/Menú/Evento se muestran como recuadros resumen (`ModoResumenCard`) con barra de progreso propia, la lista de tareas de ese origen (agrupada por sección en Menú/Evento) y su propio QuickAdd.

TAB 2 · Mise

La checklist de apertura y cierre de cada plaza, más las rutinas y la auditoría. Es el "estoy listo para el servicio" de cada cocinero.

Selector de plaza

Si el usuario no tiene una única plaza asignada, primero aparece una **grilla de plazas**:

Plaza	Ícono
Parrilla	<code>local_fire_department</code>
Fríos	<code>ac_unit</code>
Calientes	<code>soup_kitchen</code>
Pase	<code>room_service</code>
Pastelería	<code>cake</code>
Panadería	<code>bakery_dining</code>
General	<code>groups</code>

- Cada tarjeta muestra el progreso de apertura de esa plaza (X/Y completados) y se pinta verde al 100%.

- Si el usuario tiene **una sola** plaza asignada, entra directo. Si tiene **varias**, la grilla y un switcher superior muestran solo las suyas + General.

Encabezado de la plaza

Control	Qué hace
<code>arrow_back</code>	Vuelve al selector de plazas.
Nombre de plaza + fecha	—
<code>fact_check</code> (Modo Control)	Activa/desactiva el Modo Control (ver abajo). Se guarda por dispositivo.
<code>settings</code>	Abre el editor de secciones .

Pestañas del Mise

Pestaña	Qué muestra
Apertura	Checklist de apertura: stock que hay que dejar preparado.
Cierre	Checklist de cierre: cuánto stock quedó (con input numérico).
Rutina	Rutinas periódicas + ítems de auditoría con puntaje.

- **Barra de progreso** general (apertura/cierre): X/Y completados.
- **Modo Control** — cuando está activo, muestra un banner ("solo tildá lo que está listo") y reemplaza las tarjetas ricas por checkboxes simples. Pensado para chequeo rápido / supervisión. Desactiva el arrastre de ítems.

La tarjeta de ítem del mise (ProductoMiseCard)

Es la pieza central del Mise. Cambia según sea apertura o cierre.

Controles comunes

Control	Gesto	Qué hace
Checkbox (<code>radio_button_unchecked</code> / <code>check_circle</code>)	Tap	Marca el ítem como completado. Sincroniza la tarea de Producción vinculada.
Nombre	Tap	Despliega una fila con el estándar, peso por porción / porciones, ubicación y botón Eliminar .
Badge "receta"	—	El ítem está vinculado a una receta.
Badge "Pedidas hoy: N"	—	Demanda viva: porciones ya pedidas desde el salón en el turno.
Badge de prioridad (SP/P/REF)	Tap	Cicla la prioridad del ítem (sp → p → ref).
<code>add_task</code> / <code>task_alt</code>	Tap	Abre el sheet de crear tarea. Se pone verde (<code>task_alt</code>) si ya hay una tarea pendiente para este ítem.

En Apertura (sin recipiente)

- **Caja "stock"** — editable: tocás y cargás cuánto hay ahora (arranca del cierre anterior). Se pinta verde/ámbar/rojo según el ratio contra el objetivo.
- **Caja "a producir"** — el target fijo del ítem (solo lectura).

En Apertura (con recipiente configurado)

- Chip de **recipiente** (nombre × capacidad en porciones, + peso por porción).
- **"hay ahora"** — editable (cuánto hay).
- **"falta producir"** — déficit calculado = capacidad + demanda viva – stock. Verde si "stock ok", rojo si falta.
- **CTA "Producir X porc (Yg)"** — botón rojo/naranja que crea la tarea de producción de un tap (prioridad alta, hoy).

En Cierre

- **5 puntitos de stock** (`StockDots`) — indicador visual del nivel contra el objetivo.
- **Input numérico** editable — cuánto quedó. Se pinta verde (ok) o naranja (bajo el estándar).
- **"/ X unidad"** — el objetivo de referencia.

Etiqueta de producción (al marcar como listo)

Si el restaurante tiene vencimientos habilitados, al tildar aparece el bloque de etiqueta:

Control	Qué hace
Caduca en N días	Editable; arranca de la vida útil de la receta o 3 días por defecto. Muestra la fecha resultante.
Imprimir etiqueta (<code>print</code>)	Imprime por impresora USB (ESC/POS), si está habilitada.
Bluetooth (<code>bluetooth</code>)	Imprime por impresora Bluetooth.
Descargar .bin (<code>download</code>)	Descarga el archivo ESC/POS.
Crear vencimiento en HACCP (<code>event</code>)	Registra el vencimiento en HACCP. Queda en verde "Vencimiento creado".

Agregar un ítem al mise (AddItemSheet)

Se abre con **"Agregar"** dentro de una sección.

Control	Qué hace
Nombre	Con autocompletar de recetas (<code>restaurant_menu</code>): al elegir una, hereda porciones.
Prioridad SP/P/REF/OK	El texto de abajo aclara qué hace cada una. SP y P crean automáticamente una tarea en Producción.
Cantidad estándar + Unidad	El objetivo del ítem. Unidades: u, kg, g, l, ml, pax, porc, bandeja, gastro, tupper.
Agregar	Guarda.

Editor de secciones (SectionEditor)

Se abre con `settings` . Es la fuente única para crear/renombrar/reordenar/borrar/tipar secciones (con sub-secciones de 1 nivel).

Control	Qué hace
Swatch de ícono	Tocar abre una grilla de íconos reales para elegir.
Nombre	Editable en línea.
<code>arrow_upward</code> / <code>arrow_downward</code>	Mueven la sección entre sus hermanas.
<code>delete</code>	Borra la sección (bloqueado si tiene contenido; hay que vaciarla primero).
Chips de tipo	Producción · Almacén · Heladera · Freezer · Estación.
Productos de esta sección	Solo en tipo "Almacén": elegís qué productos del stock actualiza "Stockear sección" (Mesa de Trabajo).
Agregar subsección	Crea una sub-sección anidada (1 nivel).
Nueva sección	Ícono + nombre + <code>add</code> .
Guardar	Aplica todos los cambios.

Heladera y Freezer se enlazan a HACCP por **nombre** (no hay que configurar nada extra): una sección "Heladera" se cruza con el equipo HACCP del mismo nombre.

Reordenar ítems del mise

- **Mantené presionado 400 ms** un ítem (vibra) → entra en modo arrastre.
- Arrastralo dentro de la sección o **a otra sección** (el fantasma muestra "→ destino").
- Auto-scroll en los bordes al arrastrar. La posición queda fija (no "salta" al cambiar de badge o tildar).

Pestaña Rutina

Elemento	Qué hace
Resumen de auditoría	Barra + score % del día (verde ≥90, naranja ≥70, rojo debajo).
Fila de rutina normal	Checkbox para marcar hecha, badge de frecuencia (Diaria/Semanal/...), "Últ: ...", <code>tune</code> (editar), <code>close</code> (borrar).
Fila de auditoría (<code>verified</code>)	Botones OK / Falla , foto obligatoria si aplica (<code>photo_camera</code>), "Deshacer".
Agregar rutina	Abre el sheet de rutina.

Marcar una auditoría como **Falla** crea automáticamente una tarea de revisión en Producción (prioridad alta).

Sheet de rutina (AddRutinaSheet)

Control	Qué hace
Nombre	Editable (bloqueado si viene sincronizada de HACCP → Limpieza).
Frecuencia Diaria/Semanal/Quincenal/Mensual	—
Ítem de auditoría (con puntaje)	Toggle: convierte la rutina en ítem de auditoría.
Puntaje	Puntos que aporta al score.
Requiere foto obligatoria	Exige foto para poder responder.
Mostrar solo si	Condicional: aparece solo si otra auditoría dio OK/Falla.

Cerrar turno

En la pestaña **Cierre**, cuando la plaza llega al 100% y hay un fichaje abierto, aparece una barra fija abajo:

- **Cerrar turno** (`stop_circle` , rojo) → registra la hora de salida (pide confirmación).

TAB 3 · Planificación

Donde se decide qué se produce. Activa menús y sugiere producción; eso **crea las tareas** que después se ejecutan en Producción.

Encabezado

Control	Qué hace
Sugerir producción (<code>auto_awesome</code>)	Abre el motor de reglas que sugiere qué producir según ventas históricas de ese día de semana.
Cargar menú (<code>menu_book</code>)	Abre el selector de menús del catálogo.
Selector de fecha	<code>chevron_left</code> / <code>chevron_right</code> para cambiar de día; tocando el texto se abre un date picker.

Vista sin menú cargado

Si el día no tiene menú activo:

- Si hay menús en el catálogo → botón **"Activar menú del catálogo"**.
- Si no hay ninguno → cartel "Armá un menú en Carta → Menús".
- Link **"o agregar una tarea suelta en Producción"** → salta a la pestaña Producción.

Selector "Cargar menú"

Control	Qué hace
¿Un día o varios?	"Hoy" (un día) o "Varios días" (abre un calendario mensual para tildar varias fechas).
Calendario (multi-día)	<code>chevron_left</code> / <code>right</code> cambia de mes; se tocan los días a activar; los días con menú ya cargado tienen punto verde.
Lista de menús	Cada menú muestra su tipo (Fijo/Evento), nombre y cantidad de preparaciones; <code>add_circle</code> lo activa.

Al activar un menú se crean sus tareas en Producción (dedupe por preparación; en el día real se limpia lo pendiente de ayer para no duplicar el mise).

Vista con menú activo (MenuActiveView)

Control	Qué hace
Resumen "Menú activo · X/Y listas" + barra	Progreso del menú del día.
+ Otro	Activar otro menú además del actual.
Vaciar	Elimina todas las tareas del menú del día (pide confirmación).
Ir a Producción a ejecutar	Salta a la pestaña Producción.
Secciones y filas	Cada sección y cada fila se arrastran (handle <code>drag_indicator</code>) para reordenar; auto-scroll en los bordes. El orden se refleja en Producción.
Chips de fila	Plaza, miembro asignado, cantidad y badge de prioridad (SP/P/REF/Check).

Calendario del mes

Los días del mes con menú activo muestran punto verde. La navegación de fecha del header sincroniza con el calendario del selector multi-día.

PARTE 3 — Cómo se conecta todo

OPS no es una isla. Estas son las conexiones que hay que entender para no cargar cosas dos veces:

Conexión	Cómo funciona
Mise → Producción	Tildar un ítem del mise tilda su tarea de producción (vínculo por ID, no por nombre), y viceversa. Un ítem de prioridad SP/P en el mise crea la tarea automáticamente.
Planificación → Producción	Activar un menú o confirmar una sugerencia crea las tareas del día en Producción.
HACCP → Limpieza / Rutina	Las limpiezas de HACCP con <code>sync_ops</code> aparecen en la columna Limpieza (Producción) y en la pestaña Rutina (Mise). Se registran en un solo lugar.
Auditoría → Producción	Una auditoría marcada como "Falla" crea una tarea de revisión.
Salón → Mise	Las porciones pedidas desde el salón suben la "demanda viva" del ítem, que se suma al déficit "falta producir".
Carryover	Una tarea no completada se arrastra un solo día al siguiente (badge "turno ant."), y después se deja de mostrar. Evita que se apilen para siempre.
Pase de turno	Una tarea creada con día "Mañana" queda para el turno siguiente con badge violeta, sin depender de que alguien avise de palabra.

PARTE 4 — Mejoras detectadas

Observaciones surgidas de recorrer OPS botón por botón. Ordenadas de mayor a menor impacto en la experiencia del usuario. No son bugs que rompan la app; son fricciones y detalles a pulir.

Alta prioridad

1. **La prioridad "Check" no se puede volver a elegir desde la tarjeta del mise.** El ciclo del badge en la tarjeta del mise es `sp` → `p` → `ref` (excluye `chk`), y un ítem cargado como "OK/Check" se muestra con el badge **"REF" en azul** (mapeo `chk` → `label REF`). Resultado: un ítem "Check" parece "Refuerzo" y no hay forma de devolverlo a "Check" tocando el badge. **Sugerencia:** incluir `chk` en el ciclo y darle su propio label/color (verde "OK"), consistente con el resto de la app.
1. **No se puede borrar una tarea suelta desde Producción.** El círculo cicla el estado pero no hay acción de eliminar una tarea de producción mal creada (solo se borran las notas de Pedidos y los duplicados de ayer, internamente). Una tarea equivocada queda dando vueltas hasta el carryover. **Sugerencia:** deslizar para eliminar, o una acción de borrar al expandir la tarjeta.
1. **Dos gestos de "mantener presionado" distintos entre pestañas.** En Producción, mantener el nombre 600 ms marca "duda"; en Mise, mantener un ítem 400 ms lo levanta para arrastrar. Misma familia de gesto, resultado distinto según la pestaña — cuesta construir memoria muscular. **Sugerencia:** unificar el patrón (ej. arrastre con handle explícito en ambos, long-press reservado a un solo significado).

Media prioridad

1. **El orden de columnas de Producción se guarda solo en el dispositivo.** Al reordenar `SP/P/REF/...` el orden queda en `localStorage` por restaurante+modo, no en la base. En otro celular o navegador, el equipo ve el orden por defecto. **Sugerencia:** persistir el orden a nivel restaurante si se busca una vista consistente para todos.
1. **Baja descubribilidad de "de dónde salen las tareas".** Un usuario nuevo entra a Producción y ve tareas sin saber que se generan en Planificación (activar menú / sugerir). **Sugerencia:** en Producción vacía, un empty-state que enlace a Planificación ("Activá un menú para llenar el día").
1. **"Cerrar turno" solo aparece al 100% del cierre.** La barra de cerrar turno depende de completar la checklist de cierre + tener fichaje abierto. Si alguien quiere marcar salida sin terminar todo el cierre, no encuentra el botón en esta pantalla. **Sugerencia:** dejar el cierre de turno accesible también desde el fichaje / dashboard, independiente del 100%.

Detalles / pulido

1. **El badge "turno ant." y "pase de turno" pueden convivir y apilarse** en la misma línea del nombre; en nombres largos el ítem se ve cargado. **Sugerencia:** unificar en un solo indicador de origen con tooltip.
1. **Las alertas de stock dentro de la tarjeta se cargan recién al expandir** (lazy, una sola vez). Están bien para performance, pero no hay señal en la fila colapsada de que "esta tarea tiene un faltante de insumo". **Sugerencia:** un puntito rojo en la fila cuando hay alerta de stock pendiente.
1. **El modo de Producción y el de creación divergen sutilmente en "Todo".** La vista "Todo" es cómoda, pero al agregar en el QuickAdd de un recuadro concreto se guarda con ese modo — comportamiento correcto pero poco visible. **Sugerencia:** un microcopy en el QuickAdd de "Todo" aclarando en qué origen se guardará.

Este documento se regenera desde su fuente. Para actualizarlo: editar `docs/manual-ops.md` y correr `node scripts/manual-ops-to-pdf.mjs`. No editar el PDF a mano.