

Caso de Prueba CP-01 – Registrar expediente del cliente

Requerimiento: RF-01

Caso de uso relacionado: CU-01

Nombre: Registrar expediente del cliente

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el usuario pueda registrar correctamente el expediente de un cliente nuevo en el sistema.
Actor	Usuario: Oficial de Cumplimiento / Empleado
Precondiciones	El usuario está autenticado. El cliente no existe previamente en el sistema.
Datos de entrada	Información completa y válida del cliente.
Pasos	1. El usuario selecciona la opción “Registrar cliente”. 2. El sistema solicita los datos del cliente. 3. El usuario ingresa la información requerida. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema guarda el expediente. 6. El sistema confirma el registro.
Resultado esperado	El expediente del cliente queda registrado correctamente.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CU-02 - Vinculación Cliente-Operación RF-02

Requerimiento: RF-02

Caso de uso relacionado: CU-02

Nombre: Vinculación Cliente-Operación

Campo	Descripción
Objetivo	Permite asociar una operación registrada con un cliente existente en el sistema.
Actor	Usuario (Empleado / Oficial de Cumplimiento)
Precondiciones	El usuario está autenticado Existe al menos un cliente registrado en el sistema. Existe una operación registrada pendiente de vinculación.
Datos de entrada	ID del cliente, RFC y datos de la operación.
Pasos	1. El usuario selecciona la opción “Registrar operación”. 2. El usuario ingresa los datos de la operación. 3. El sistema solicita la identificación del cliente. 4. El sistema proporciona los datos del cliente (ID, RFC, etc.). 5. El sistema valida la existencia del cliente.

	6. El sistema vincula la operación con el cliente. 7. El sistema guarda la relación. 8. El sistema confirma la vinculación.
Resultado esperado	La operación queda vinculada correctamente con el cliente registrado.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-04 - Cliente no encontrado

Requerimiento: RF-02

Caso de uso relacionado: CU-02

Nombre: Validación de cliente inexistente en vinculación

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema detecte cuando el cliente no existe y no permita realizar la vinculación.
Actor	Usuario (Empleado / Oficial de Cumplimiento)
Precondiciones	El usuario está autenticado Existe una operación registrada pendiente de vinculación.
Datos de entrada	ID del cliente, RFC y datos de la operación.
Pasos	1. El usuario selecciona la opción “Registrar operación”. 2. El usuario ingresa los datos de la operación. 3. El sistema solicita la identificación del cliente. 4. El usuario ingresa un ID o RFC inexistente. 5. El sistema valida la existencia del cliente. 6. El sistema detecta que el cliente no existe. 7. El sistema muestra el mensaje “Cliente no encontrado”.
Resultado esperado	El sistema no realiza la vinculación y finaliza el proceso mostrando el error correspondiente.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	

	Pendiente / Aprobado / Fallido
--	-----------------------------------

Caso de Prueba CP-05- Generación de reportes regulatorios

Requerimiento: RF-03

Caso de uso relacionado: CU-03

Nombre: Generación de reportes regulatorios

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema genere correctamente reportes regulatorios en formato XML/TXT.
Actor	Usuario: Oficial de Cumplimiento
Precondiciones	El usuario está autenticado Existe una operación registrada pendiente de vinculación.
Datos de entrada	Tipo de reporte, periodo y parámetros requeridos.
Pasos	1. El usuario solicita la generación del reporte. 2. El sistema solicita los parámetros del reporte. 3. El usuario ingresa los parámetros requeridos. 4. El sistema valida los parámetros. 5. El sistema recopila la información correspondiente. 6. El sistema genera el archivo XML/TXT. 7. El sistema guarda el reporte. 8. El sistema confirma la generación.
Resultado esperado	El reporte regulatorio se genera y almacena correctamente.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.

Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido
--------	-----------------------------------

Caso de Prueba CP-06 - Parámetros inválidos en generación de reportes

Requerimiento: RF-03

Caso de uso relacionado: CU-03

Nombre: Validación de parámetros inválidos

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema detecte parámetros incorrectos o incompletos al generar reportes.
Actor	Usuario: Oficial de Cumplimiento
Precondiciones	El usuario está autenticado.
Datos de entrada	Parámetros inválidos o incompletos.
Pasos	1. El usuario solicita la generación del reporte. 2. El sistema solicita los parámetros. 3. El usuario ingresa parámetros incorrectos. 4. El sistema valida los parámetros. 5. El sistema detecta errores. 6. El sistema muestra un mensaje de error.
Resultado esperado	El sistema no genera el reporte y solicita corregir los parámetros.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-07 - Envío de reportes regulatorios

Requerimiento: RF-04

Caso de uso relacionado: CU-04

Nombre: Envío de reportes regulatorios

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema permita enviar reportes regulatorios y registrar el estatus del envío.
Actor	Usuario
Precondiciones	El reporte fue generado previamente. El usuario está autenticado y cuenta con permisos.
Datos de entrada	Reporte regulatorio seleccionado.
Pasos	1. El usuario ingresa al módulo de reportes. 2. El sistema muestra los reportes disponibles. 3. El usuario selecciona un reporte. 4. El sistema proporciona los datos relacionados. 5. El usuario confirma el envío. 6. El sistema realiza el envío. 7. El sistema registra fecha, hora y estatus.
Resultado esperado	El reporte se envía correctamente y queda registrado el seguimiento.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-08 - Clasificación y consolidación de operaciones

Requerimiento: RF-05

Caso de uso relacionado: CU-05

Nombre: Clasificación y consolidación de operaciones

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema clasifique y consolide correctamente las operaciones registradas
Actor	Usuario
Precondiciones	Existen operaciones registradas en el sistema El usuario está autenticado
Datos de entrada	Información de operaciones financieras registradas.
Pasos	1. El usuario ingresa al módulo correspondiente 2. El sistema obtiene las operaciones registradas 3. El sistema clasifica las operaciones 4. El sistema consolida la información 5. El sistema almacena los resultados
Resultado esperado	Las operaciones quedan clasificadas y consolidadas correctamente
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-09 - Monitoreo de operaciones

Requerimiento: RF-06

Caso de uso relacionado: CU-06

Nombre: Monitoreo de operaciones

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema monitoree operaciones y detectar comportamientos inusuales
Actor	Usuario
Precondiciones	El cliente existe en el sistema Existen operaciones registradas

	Hay reglas de monitoreo configuradas
Datos de entrada	Operaciones financieras y perfil transaccional del cliente
Pasos	1. El usuario ingresa al módulo de operaciones 2. El usuario consulta una operación 3. El sistema obtiene la información histórica 4. El sistema analiza monto, frecuencia, canal y tipo de operación 5. El sistema compara la operación con parámetros esperados 6. El sistema determina si existe alguna anomalía.
Resultado esperado	El sistema identifica correctamente operaciones normales o sospechosas
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-10 - Generación de alertas

Requerimiento: RF-07

Caso de uso relacionado: CU-07

Nombre: Generación de alertas

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema genere alertas automáticamente ante operaciones sospechosas
Actor	Sistema
Precondiciones	Existen operaciones registradas Hay reglas de monitoreo configuradas El canal de buzón está disponible
Datos de entrada	Operaciones monitoreadas y reportes internos
Pasos	1. El usuario ingresa al módulo de alertas 2. El sistema monitorea operaciones registradas 3. El sistema evalúa reglas y criterios de riesgo 4. El sistema detecta comportamiento sospechoso 5. El sistema genera la alerta correspondiente
Resultado esperado	La alerta queda registrada correctamente en el sistema
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-11 - Priorización de alertas

Requerimiento: RF-08

Caso de uso relacionado: CU-08

Nombre: Priorización de alertas

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema asigne correctamente un nivel de prioridad a cada alerta
Actor	Sistema
Precondiciones	Existe una alerta registrada Hay reglas de clasificación configuradas
Datos de entrada	Monto, tipo de operación y perfil de riesgo del cliente
Pasos	1. El sistema genera una nueva alerta 2. El sistema obtiene información relacionada 3. El sistema evalúa reglas de clasificación 4. El sistema determina el nivel de prioridad 5. El sistema asigna la prioridad a la alerta 6. La alerta queda disponible para consulta
Resultado esperado	La alerta queda clasificada correctamente como Alta, Media o Baja
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-12 - Gestión de estados de alerta

Requerimiento: RF-09

Caso de uso relacionado: CU-09

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema gestione correctamente los estados de una alerta durante su ciclo de vida
Actor	Sistema
Precondiciones	Existe una alerta registrada en el sistema
Datos de entrada	Estado de alerta: Nueva, En análisis, Escalada o Cerrada
Pasos	1. El sistema identifica una alerta registrada 2. El sistema consulta el estado actual 3. El sistema actualiza el estado correspondiente 4. El sistema guarda el cambio realizado
Resultado esperado	El estado de la alerta se actualiza correctamente dentro del sistema
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Nombre: Gestión de estados de alerta

Caso de Prueba CP-13 - Historial de alertas

Requerimiento: RF-10

Caso de uso relacionado: CU-10

Nombre: Historial de alertas

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema registre correctamente cada acción realizada sobre una alerta y mantenga un historial trazable
Actor	Sistema
Precondiciones	Existe una alerta generada en el sistema

	El usuario cuenta con permisos para interactuar con alertas
Datos de entrada	Cambio de estado, asignación, escalamiento, cierre o actualización de información
Pasos	1. El usuario realiza una acción sobre una alerta 2. El sistema identifica la acción realizada 3. El sistema registra automáticamente fecha y hora 4. El sistema registra el usuario responsable 5. El sistema registra la acción ejecutada 6. El sistema guarda el estado anterior y el nuevo estado 7. El sistema almacena comentarios o notas asociadas
Resultado esperado	El historial de la alerta queda registrado correctamente con toda la información relacionada
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido

Caso de Prueba CP-14 – Creación de casos a partir de alertas

Requerimiento: RF-11

Caso de uso relacionado: CU-11

Nombre: Creación de casos a partir de alertas

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar que el sistema permita crear un caso utilizando una o más alertas relacionadas.
Actor	Sistema, Usuario
Precondiciones	Existe al menos una alerta registrada. El usuario cuenta con permisos para crear y gestionar casos.
Datos de entrada	Alertas seleccionadas y descripción inicial del caso.

Pasos	1. El usuario consulta el listado de alertas existentes. 2. El usuario selecciona una o más alertas relacionadas. 3. El usuario solicita la creación de un nuevo caso. 4. El sistema genera un identificador único para el caso. 5. El sistema registra fecha de creación, usuario responsable, descripción inicial y estado del caso. 6. El sistema vincula las alertas seleccionadas al caso generado.
Resultado esperado	El caso queda creado y vinculado correctamente con las alertas seleccionadas.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución.
Estado	Pendiente / Aprobado / Fallido