

**Facundo Gael Piñeiro González**

**A01666626**

**1 de Junio de 2026**

**Evidencia/Reflexión: SICT0201 Determinación de patrones**

## **¿Qué es un patrón?**

Un patrón es una regularidad o comportamiento que se repite dentro de un conjunto de datos, procesos o situaciones. Identificar patrones permite comprender mejor un problema y facilita la toma de decisiones durante el desarrollo de una solución.

## **Importancia de identificar patrones**

La determinación de patrones ayuda a transformar información dispersa en conocimiento útil. Al reconocer comportamientos repetitivos es posible anticipar situaciones, detectar anomalías y diseñar soluciones más eficientes.

En el desarrollo de software, identificar patrones permite comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se relacionan los datos y qué procesos ocurren con mayor frecuencia.

## **Patrones en el análisis de requerimientos**

Durante el análisis de requerimientos es común encontrar comportamientos que se repiten entre diferentes funcionalidades. Estos patrones permiten identificar procesos similares y reutilizar soluciones.

Algunos ejemplos son:

- Procesos de autenticación.
- Validaciones de información.
- Registro y consulta de datos.
- Asignación de recursos.
- Generación de reportes.

Detectar estos patrones facilita la organización de los requerimientos y la definición de casos de uso.

## **Patrones en los datos**

Los patrones también pueden encontrarse en la información almacenada por un sistema.

Ejemplos:

- Frecuencia de aparición de ciertos eventos.

- Tendencias de crecimiento o disminución.
- Relación entre diferentes variables.
- Comportamientos atípicos o excepciones.

El análisis de estos patrones permite convertir datos en información útil para la toma de decisiones.

## **Identificación de patrones en el proyecto**

Durante el desarrollo del proyecto con el socio formador fue posible identificar distintos patrones dentro de los procesos de gestión de clientes, operaciones y casos de cumplimiento.

Algunos ejemplos fueron:

- La necesidad de validar información antes de registrar datos.
- La relación constante entre clientes y operaciones.
- La asignación de casos a usuarios responsables.
- El seguimiento del estado de los casos a través de diferentes etapas del proceso.

La identificación de estos comportamientos repetitivos permitió estructurar mejor los requerimientos funcionales y definir reglas de negocio consistentes para todo el sistema.

## **Beneficios de la determinación de patrones**

La identificación de patrones aporta diversos beneficios durante el desarrollo de software:

- Facilita el análisis del problema.
- Reduce la duplicidad de soluciones.
- Mejora la organización de los requerimientos.
- Permite anticipar posibles errores o excepciones.
- Ayuda a generar información útil para la toma de decisiones.

# **Evidencia 2do Intento:**

## **Reflexión y Correcciones con respecto a la anterior evidencia:**

En la entrega anterior no demostré un análisis de competencias al menos de nivel básico, principalmente porque no desarrollé lo que pedía la rúbrica; hablé de otro tema que no correspondía a la determinación de patrones. Por lo que, explicaré ahora lo que solicita la rúbrica: la determinación de patrones (dato vs. información, visualización, diseño, etc.). Por otro lado, incluiré evidencias de mi contribución al proyecto con respecto a esta competencia.

Dato vs información:

|                            | Dato                     | Información                                                       |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es?                   | Hechos crudos y aislados | Dato procesado con contexto                                       |
| ¿Significado por si mismo? | No                       | Si                                                                |
| Ejemplo                    | “150”                    | Se produjeron 150 kg esta semana. 150 menos que la semana pasada. |

La diferencia entre dato e información es clara: un dato es como escuchar una palabra en medio de una conversación sin contexto, no puedes entender de qué se trata por sí sola. En cambio, la información es escuchar esa misma palabra mientras sigues el hilo de la conversación; ahora tienes contexto y una mejor comprensión de la situación que se está describiendo.

La forma en la que se pueden visualizar estos datos puede ser mediante un dashboard, gráficos o resumen de datos.

En nuestro proyecto, implementamos secciones en algunos módulos del servidor donde se muestran los datos más relevantes que el socio formador desearía ver al ingresar a cada uno de estos; por ejemplo: operaciones recientes, total de alertas, datos de la última semana, entre otros.

¡Bienvenido, demo!

Aquí tienes un resumen general de las novedades.

Total de reportes

7

Alertas activas

5

Operaciones en revisión

1

Casos resueltos

15

Nuevas Personas Bloqueadas

Ver Listado

| Nombre                          | Fecha                    |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Comercializadora del Norte S.A. | 20/5/2020, 12:00:00 a.m. | + |
| Carlos Alberto Medina López     | 20/5/2020, 12:00:00 a.m. | + |
| Grupo Financiero Delta          | 20/5/2020, 12:00:00 a.m. | + |

Alertas Recientes

Ver Alertas

● Cliente: Sin cliente — Múltiples operaciones simultáneas

Hace 10 días

● Cliente: Ana López Martínez — Transferencia por monto elevado detectada

Hace 1 años

● Cliente: Empresa X, S.A. de C.V. — Múltiples operaciones fraccionadas

Hace 1 años

● Cliente: Juan Pérez García — Discrepancias en información del cliente

Hace 1 años

Operaciones Recientes

Ver Operaciones

| ID Operación | Cliente                         | Producto            | Monto        | Estatus     | Riesgo      |
|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| #5           | Maria Teresa Ruiz Sánchez       | Credito Hipotecario | \$1,250.00   | Completada  | Sin evaluar |
| #4           | Comercializadora del Norte S.A. | Arrendamiento       | \$12,000.00  | Sospetehosa | Alto        |
| #3           | Juan Pérez García               | Credito Personal    | \$8,500.00   | En Revisión | Alto        |
| #2           | Empresa X, S.A. de C.V.         | Credito Hipotecario | \$150,000.00 | Completada  | Medio       |
| #1           | Ana López Martínez              | Credito Personal    | \$25,000.00  | Completada  | Alto        |

Total de reportes

4

Pendientes

1

En seguimiento

2

Resueltos

1

Bandeja de reportes

| ID del reporte | Fecha                    | Estatus        | Encargado   |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1              | 24/5/2025, 1:45:00 p.m.  | En seguimiento | Sin asignar |
| 2              | 24/5/2025, 12:30:00 p.m. | Pendiente      | demo demo   |
| 3              | 24/5/2025, 11:15:00 a.m. | Resuelto       | Sin asignar |
| 4              | 24/5/2025, 10:05:00 a.m. | En seguimiento | demo demo   |

Showing 1 to 4 of 4 results

Previous 1 Next

Detalle del reporte

Selecciona un reporte

Fecha:

---

Descripción:

Selecciona un reporte para ver el detalle

Evidencia:

Sin archivos

Estatus:

Pendiente

Responsable:

Sin asignar

Notas:

Agregar nota...

Guardar nota

Usuario encargado:

Sin asignar

Mi aporte en el equipo consistió principalmente en actualizar los datos de los resúmenes visuales al momento de realizar la conexión de los módulos con la base de datos. Por ejemplo, al conectar el módulo de buzón, también vinculé los datos a los resúmenes de la sección posterior, de forma similar a la tabla. Para esto, realicé queries en el módulo de buzón que posteriormente serían utilizados en el archivo EJS.

models del buzón

```
exports.getContadores = async () => {
  const sql = `
    SELECT
      COUNT(*) AS total,
      COUNT(*) FILTER (WHERE estatus = 'Pendiente') AS pendientes,
      COUNT(*) FILTER (WHERE estatus = 'En seguimiento') AS en_seguimiento,
      COUNT(*) FILTER (WHERE estatus = 'Resuelto') AS resueltos
    FROM public."Alerta_Buzon"
  `;
}
```

que posteriormente son leídos por el controller

```
exports.getContadores = async (req, res) => {
  try {
    const contadores = await buzónModel.getContadores();
    res.json(contadores);
  } catch (error) {
    console.error("Error cargando contadores: ", error);
    res.status(500).json({ error: "Error al obtener contadores" });
  }
};
```

y al final son desplegados en la vista del módulo:

Total de reportes

4

Pendientes

1

En seguimiento

2

Resueltos

1