


RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **DESAPROBADO**

OBSERVACIONES

No compila. Varias funciones que no existen y otras usadas en parte del código anterior a la declaración (declaración implícita).



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C file named `tp6.c` open. The code defines a function `dar_de_alta` that takes a `TablaHash` and an `int` as arguments. It contains several `while` loops and function calls like `validarcadena`, `validarsalida`, `es_vacio`, `primo_mas_cercano`, and `mostrar_archivo`. The terminal output shows several compilation warnings:

```
nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:108:17: warning: implicit declaration of
function 'validarcadena'; did you mean 'validarsalida'? [-Wimplicit-function-declaration]
108 | while (!validarcadena(entrada) || es_vacio(entrada))
    |         ^
    |         validarsalida
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:108:43: warning: implicit declaration of
function 'es_vacio'; did you mean 'a_es_vacio'? [-Wimplicit-function-declaration]
108 | while (!validarcadena(entrada) || es_vacio(entrada))
    |                                   ^
    |                                   a es vacio
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c: In function 'th_ej4_abm':
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:289:20: warning: implicit declaration of
function 'primo_mas_cercano' [-Wimplicit-function-declaration]
289 | NUMERO_PRIMO = primo_mas_cercano(cantidad);
    |                    ^
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:294:5: warning: implicit declaration of
function 'mostrar_archivo'; did you mean 'crear_archivo'? [-Wimplicit-function-declaration]
294 | mostrar_archivo("legajo_alumnos.dat");
    | ^
    | crear_archivo
```

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: TABLAS HASH

```
06-trabajoPractico-Hash > C tp6.c > dar_de_alta(TablaHash, int)
50 void dar_de_alta(TablaHash tab, int cant)
62 while(i < cant_alumnos){
87 while(alum_aux.legajo != -1){
103 }
104 //APELLIDO
105 printf("Ingrese el apellido del alumno.\n");
106 fgets(entrada, STR_MAX, stdin);
107 entrada[strcspn(entrada, "\n")] = '\0';
108 while (!validarcadena(entrada) || es_vacio(entrada))
109 {
110     printf("ERROR!!! Ingrese el apellido del alumno (solo letras).\n");
111     fgets(entrada, STR_MAX, stdin);
112     entrada[strcspn(entrada, "\n")] = '\0';
113 }
114 strcpy(alum_1->apellido, entrada);
115 }

OUTPUT TERMINAL PORTS
1 nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:108:17: warning: implicit declaration of
1 function 'validarcadena'; did you mean 'validarsalida'? [-Wimplicit-function-declaration]
108 | while (!validarcadena(entrada) || es_vacio(entrada))
109 |         ^~~~~~
110 |         validarsalida
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
2 nandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:108:43: warning: implicit declaration of
2 function 'es_vacio'; did you mean 'a_es_vacio'? [-Wimplicit-function-declaration]
108 | while (!validarcadena(entrada) || es_vacio(entrada))
109 |         ^~~~~~
110 |         a_es_vacio
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
andez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c: In function 'th_ej4_abm':
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
andez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:289:20: warning: implicit declaration of
289 | NUMERO_PRIMO = primero_mas_cercano(cantidad);
290 |         ^~~~~~
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFer
andez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:294:5: warning: implicit declaration of
294 | mostrar_archivo("legajo_alumnos.dat");
295 |         ^~~~~~
```

```
06-trabajoPractico-Hash > C tp6.c > dar_de_alta_paciente(TablaHash, int)
474 void dar_de_alta_paciente(TablaHash tab, int cant)
489 while(i < cantidad){
498 //Inicio de la carga-----
500 printf("Ingrese el DNI del paciente.\n"); //solo numeros
501 fgets(entrada, STR_MAX, stdin);
502 entrada[strcspn(entrada, "\n")] = '\0';
503 pac_1->dni = validar_entero(entrada);
504 while (!tiene8digitos_DNI(pac_1->dni))
505 {
506     printf("Ingrese el DNI del paciente con 8 digitos.\n"); //solo numeros
507     fgets(entrada, STR_MAX, stdin);
508     entrada[strcspn(entrada, "\n")] = '\0';
509     pac_1->dni = validar_entero(entrada);
510 }
511 pac_aux = buscar_por_dni("pacientes_vacunados.dat", pac_1->dni);

OUTPUT TERMINAL PORTS
1 414 void buscar_elemento(NodoArbol nodo, int clave, bool *busqueda){
1 /home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:494:9: note: previous implicit declaration of 'buscar_elemento' was here
494 | buscar_elemento(avl_raiz(AVL), X->clave, &busqueda);
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c: In function 'dar_de_alta_paciente':
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:504:17: warning: implicit declaration of function 'tiene8digitos_DNI' [-Wimplicit-func
tion-declaration]
504 | while (!tiene8digitos_DNI(pac_1->dni))
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: warning: implicit declaration of function 'buscar_por_dni' [-Wimplicit-functio
n-declaration]
511 | pac_aux = buscar_por_dni("pacientes_vacunados.dat", pac_1->dni);
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type '
int'
/home/clauiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-20
25/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:530:27: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type '
int'
```

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: TABLAS HASH

```
void mostrar_archivo()
{
    // ----- Ejercicio 5 -----
    void cargar_arbolavl_tablahash_aleatorios(ArbolAVL AVL, TablaHash TH, int cant_numeros, int min, int max)
    {
        int i = 0;
        bool busqueda = false;
        TipoElemento X;
        while (i < cant_numeros)
        {
            X = te_crear(min + rand() % (max - min));
            buscar_elemento(avl_raiz(AVL), X->clave, &busqueda);
            if (busqueda == false)
            {
                th_insertar(TH, X);
                avl_insertar(AVL, X);
                i++;
            }
            busqueda = false;
        }
    }
}

void buscar_elemento(NodoArbol nodo, int clave, bool *busqueda)
{
    if (nodo == NULL)
    {
        return;
    }
    if (nodo->datos->clave == clave)
    {
        *busqueda = true;
        return;
    }
    buscar_elemento(n_hijoizquierdo(nodo), clave, busqueda);
    buscar_elemento(n_hijoderecho(nodo), clave, busqueda);
}

void th_ej5_comparacion(int q_claves, int q_repeticiones, int rango_desde, int rango_hasta)
{
    ArbolAVL avl = avl_crear();
    TablaHash tab = th_crear(q_claves, function hash);
}
```

OUTPUT TERMINAL

```
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c: In function 'dar de alta paciente':
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:504:17: warning: implicit declaration of function 'tiene8digitos_DNI' [-Wimplicit-function-declaration]
504 | while (!tiene8digitos_DNI(pac_1->dni))
    |         ^
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: warning: implicit declaration of function 'buscar_por_dni' [-Wimplicit-function-declaration]
511 |     pac_aux = buscar_por_dni("pacientes_vacunados.dat", pac_1->dni);
    |               ^
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type 'int'
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type 'int'
```

```
void cargar_arbolavl_tablahash_aleatorios(ArbolAVL AVL, TablaHash TH, int cant_numeros, int min, int max)
{
    int i = 0;
    bool busqueda = false;
    TipoElemento X;
    while (i < cant_numeros)
    {
        X = te_crear(min + rand() % (max - min));
        buscar_elemento(NodoArbol, int, bool*)
    }
}

void buscar_elemento(NodoArbol nodo, int clave, bool *busqueda)
{
    if (nodo == NULL)
    {
        return;
    }
    if (nodo->datos->clave == clave)
    {
        *busqueda = true;
        return;
    }
    buscar_elemento(n_hijoizquierdo(nodo), clave, busqueda);
    buscar_elemento(n_hijoderecho(nodo), clave, busqueda);
}

void th_ej5_comparacion(int q_claves, int q_repeticiones, int rango_desde, int rango_hasta)
{
    ArbolAVL avl = avl_crear();
    TablaHash tab = th_crear(q_claves, function hash);
}
```

OUTPUT TERMINAL

```
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c: In function 'dar de alta paciente':
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:504:17: warning: implicit declaration of function 'tiene8digitos_DNI' [-Wimplicit-function-declaration]
504 | while (!tiene8digitos_DNI(pac_1->dni))
    |         ^
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: warning: implicit declaration of function 'buscar_por_dni' [-Wimplicit-function-declaration]
511 |     pac_aux = buscar_por_dni("pacientes_vacunados.dat", pac_1->dni);
    |               ^
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type 'int'
/home/clauidiar/programacion2/2025/TPs Grupos/Correcciones Manuales-Hash/Grupo 2/grupo2FacundoFernandez/programacion2-2025/06-trabajoPractico-Hash/tp6.c:511:19: error: incompatible types when assigning to type 'struct paciente' from type 'int'
```