Reflexión de Metodología

Sistema de Turnos Odontológicos

Metodología

Integrantes:
Facundo Ramirez: 53967
Facundo Deseff: 53886
Santino Godoy: 802086
Matias Vargas: 53961

Fecha: 16/10/2026

1. Discovery: qué resultó incorrecto / no verificable / inventado y cómo se detectó

El discovery/informe-discovery.md (601 líneas, consulta 2026-10-14) aplica regla de evidencia explícita — URL + fecha, distinción comprobado vs. claim del proveedor, y etiqueta No evidenciado en vez de estimar. Por esto, la lista de fallos está documentada en el propio informe y en knowledge-base/10_preguntas_abiertas.md:

Dato Problemático	Dónde Estaba	Cómo se Detectó
Odonthia / DentalCore citados por terceros, sin consulta directa *(Incorrecto)*[cite: 8].	`informe-discovery.md` `10_preguntas_abiertas.md` [cite: 8].	El analista marcó la fuente como indirecta y no se puntuó en la matriz[cite: 8].
Precios a cotización en Dentalink, DentiDesk, Doctoralia, etc. *(No verificable)*[cite: 8].	`informe-discovery.md` `10_preguntas_abiertas.md` [cite: 8].	Se asignaron como "No evidenciado" y no se usaron como referencia numérica[cite: 8].
Precio de DentalSoft en 0.000 ARS en archivo de estado *(Inventado)*[cite: 8].	`informe-discovery.md` [cite: 8].	Se detectó por contraste entre commits, reemplazando el valor por el real[cite: 8].

2. Etapa donde usaron Ajustar, qué estaba mal, qué pasaba con Continuar

Caso a ajustar — FASE 0, C-02 core-models-usuarios-pacientes.

- **Qué estaba mal?**
  En backend/app/infra/db/repository.py se devolvía un genérico T sin cast (error no-any-return) por lo que el ignore de mypy estaba puesto en el lugar equivocado también se rompía ruff. Esto ocurrió tanto durante la elaboración de C-02 como en C-05.
- **¿Qué terminamos ajustando?**
  Le pusimos el cast explícito al retorno para tiparlo bien, movimos el ignore exactamente al lugar que corresponde y cortamos la línea larga. Parecía un cambio de nada pero era lo que necesitábamos para que le change quede archivado y todo en verde
- **¿Qué pasaría si dábamos a "Continuar" sin tocar nada?**
  En la práctica el código iba a funcionar igual, pero Mypy y Ruff nos iban a dejar el repositorio en rojo. Como el CI de GitHub Action corre en cadena nos iba rebotar el merge directo.

3. Lista de Archivos Modificados y Motivo de Cada Modificación.

Archivo / Módulo	Tipo de Cambio	Motivo de la Modificación
`backend/app/infra/db/repository.py`	Corrección técnica (`fix`)	Tipado estricto del método genérico `BaseRepository.get` mediante `cast` para evitar errores `no-any-return` exigidos por Mypy.
`backend/app/tests/test_*.py` (múltiples)	Ajustes de tests (`fix`)	Actualización de anotaciones de tipos en diccionarios de prueba (`test_disponibilidad_ocupados.py`, `test_mis_turnos.py`, `test_agenda_staff.py`) para asegurar compatibilidad estricta con CI.
`backend/alembic/versions/`	Estructural (`feat`)	Creación y reordenamiento de migraciones en cascada (`001` a `003`), asignando la migración `003` al cambio `C-05` (turnos e historial) por dependencia crítica.
`CHANGES.md` / `README.md`	Documentación (`docs`)	Actualización del roadmap operativo, notas de renumeración de migraciones y especificación detallada del stack tecnológico real para despliegue y desarrollo local.

4. Fundación: qué aportó más y menos al ciclo OPSX

- **Más útil:** El KB (reglas, modelo de datos y flujos) y las reglas duras del AGENTS.md ya que cada change indica qué leer antes, y las propuestas citan esas reglas. Reglas que verifica el CI con tests frenando defectos reales. Sin esto, C-05 hubiese sido un CRUD sin protección contra choques.

- **Menos útil:** el registro de skills y los docs generales. Ya que, si bien el mapeo de skills por rol ayudó a ordenar el trabajo, no evitó ningún defecto de negocio. Además los docs dan contexto, pero no decidieron ninguna implementación.

5. Grupo: quién hizo qué, en qué etapa

Luego de aclarar que, mientras un participante utilizaba los agentes el resto estuvo presente y siguió aportando en el proyecto, en github se muestra:

Integrante	Etapa	Commits / Responsabilidades
FacuuRamirez1	Fundación	KB, Roadmap, Changes, Skills, AGENTS y cierre de fundación[cite: 9].
FacundoDeseff	Fase 0-2 backend	C-01, C-02, C-03, propuestas, C-04 y C-06.
Santino	Estabilización y docs	Fix C-02, Discovery (MD y PDF) y README.
maaaatttiiii	Fase 2	C-05 y fix de Mypy en tests de C-05.

Por ende, si bien la división del proyecto por parte del repositorio es correcta, se destaca la constante participación de todos los participantes desde el lugar correspondiente.