EVEROLIMO

Imunossupressão em Transplante Renal

Portaria conjunta nº 1, de 05 de janeiro de 2021 (Protocolo na íntegra e Protocolo Resumido)

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 0,5 mg; 0,75 mg; e 1,0 mg – comprimido

CID contemplados: T86.1, Z94.0

Quantidade máxima mensal:
- Para dispensação: 0,5 mg – 310 comprimidos / 0,75 mg – 217 comprimidos / 1,0 mg – 155 comprimidos
- Para faturamento (SIGTAP): 0,5 mg – 310 comprimidos / 0,75 mg – 217 comprimidos / 1,0 mg – 155 comprimidos

Grupo de financiamento: 1ª – Aquisição Centralizada pelo Ministério da Saúde

Observações: —

Documentos necessários para solicitação do medicamento

1ª Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

3. Cópia de documentos pessoais do paciente:

   - Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN;

- Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);
- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Cópia dos exames:
   - Não são exigidos exames de diagnóstico inicial, porém, o médico prescritor deverá descrever no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a data do transplante se doador vivo (HLA idêntico ou distinto) ou falecido e a condição clínica do transplantado frente ao tratamento imunossupressor atualmente empregado, bem como os medicamentos já utilizados.

   A critério do médico prescritor:

   Para rejeição aguda celular:
   - Dosagem sérica – creatinina.

   Para rejeição aguda mediada por anticorpos:
   - Pesquisa anticorpo anti-HLA (Antígeno Leucocitário Humano);
   - Biópsia renal.

   Para rejeição crônica:
   - Dosagem sérica – creatinina;
   - Ultrassonografia e doppler colorido da vasculatura do enxerto;
   - Biópsia renal.

5. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

Renovação da Continuidade

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).
   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

3. Cópia de documentos pessoais do paciente:

   - Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a

pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);

- Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN, em caso de emissão nos últimos 6 meses.

4. Cópia dos exames:

   A critério do médico prescritor:

   - Dosagem sérica – fármaco;
   - Glicemia de jejum;
   - Dosagem sérica – creatinina;
   - Dosagem sérica – colesterol total;
   - Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
   - Dosagem sérica – triglicerídeos;
   - Dosagem sérica – LDL **ou** cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

     Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5)

   - Dosagem sérica – sódio;
   - Dosagem sérica – potássio.

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se a um dos locais de dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo para entrega dos documentos e dispensação do medicamento.

Caso não possa comparecer pessoalmente, o paciente poderá designar representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável.
Para o cadastro de representantes, serão exigidos os seguintes documentos:
I – Declaração autorizadora;
II – Cópia de documentos pessoais do representante: documento de identidade;
II – Número de telefone do representante.