DAPAGLIFLOZINA

Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica

Portaria Conjunta SAES/SECTICS Nº 11, de 16 de setembro de 2024 (Protocolo na íntegra e Protocolo resumido)

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 10 mg (por comprimido)

CID contemplados: N18.2, N18.3, N18.4, N18.5

Quantidade máxima mensal:

- Para dispensação: 31 comprimidos

- Para faturamento (SIGTAP): 31 comprimidos

Grupo de financiamento: 2 - Aquisições pelo Estado de São Paulo

Observações:

Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30º);

Idade mínima: 18 anos.

Nota do PCDT:

Critérios de interrupção – A dapagliflozina deverá ser interrompida com o início da terapia renal substitutiva ou transplante, a menos que exista a indicação de continuidade do tratamento por outros motivos como hipertensão arterial, diabetes ou insuficiência cardíaca.

Documentos necessários para solicitação do medicamento

1ª Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico assistente do paciente (semestralmente).

3. Cópia de documentos pessoais do paciente

   - Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN;
   - Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);
   - Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Cópia dos exames:
   - Relatório médico ou descrição no campo "11 – Anamnese" do LME:
     - Indicando a taxa de filtração glomerular (TFG) entre 25 e 75 mL/min;
     - Indicando se o paciente está em uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) **OU** bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA);
     - Indicando, quando aplicável, se o paciente possui diabetes tipo 2.

   - **Adicionalmente, se o paciente não for diabético:**
     - Apresentar relação Albumina/Creatinina (RAC) urinária maior que 300 mg/g (realizado nos últimos 3 meses).

   À critério médico:
   - Se o paciente for diabético tipo 2:
     - Apresentar hemoglobina glicada (realizada nos últimos 3 meses).

5. Não é necessário apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

Renovação da Continuidade

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico assistente do paciente, não sendo obrigatório ser médico endocrinologista (semestralmente).
   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico assistente do paciente (semestralmente).
3. Cópia de documentos pessoais do paciente

   - Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);
   - Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN, em caso de emissão nos últimos 6 meses.

4. Atenção: Não são exigidos exames de monitoramento.

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se a um dos locais de dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo para entrega dos documentos e dispensação do medicamento.

Caso não possa comparecer pessoalmente, o paciente poderá designar representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável.
Para o cadastro de representantes, serão exigidos os seguintes documentos:
I – Declaração autorizadora;
II – Cópia de documentos pessoais do representante: documento de identidade e comprovante de endereço com CEP;
II – Número de telefone do representante.