MICOFENOLATO DE MOFETILA

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

Portaria conjunta nº 21, de 01 de novembro de 2022 (Protocolo na íntegra e Protocolo Resumido)

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 500 mg – comprimido.

CID contemplados: L930; L931; M321; M328.

Quantidade máxima mensal:

- Para dispensação: 186 comprimidos.

- Para faturamento (SIGTAP): 186 comprimidos.

Grupo de financiamento: 1A - Aquisição Centralizada pelo Ministério da Saúde.

Observações: Considera-se paciente adulto a partir de 18 anos.

1ª Solicitação

Documentos necessários para solicitação do medicamento

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

3. Cópia de documentos pessoais do paciente:

   - Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN;
   - Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a

pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);

- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Relatório médico com o diagnóstico confirmado de LES, conforme:
   - Critérios da American College of Rheumatology (ACR) 1982/1997: presença de, pelo menos, 4 dos 11 critérios descritos no Quadro 1 – Critérios ACR 1987/1999 para LES do PCDT vigente; OU
   - Critérios SLICC 2012: presença de, pelo menos, 4 dos critérios descritos (incluindo pelo menos 1 critério clínico e 1 critério imunitário OU se apresentar biópsia renal compatível com nefrite lúpica na presença de FAN ou anticorpos anti-dsDNA) no Quadro 2 – Critérios SLICC 2012 para LES do PCDT vigente; OU
   - Critérios Eular/ACR 2019: positividade de FAN ≥ 1:80 e pontuação ≥ 10 descritos no Quadro 3 – Critérios Eular/ACR 2019 do PCDT vigente.

5. Cópia dos exames:
   - Hemograma com contagem de plaquetas;
   - Avaliação de Tuberculose Latente ou Ativa, realizada nos últimos 12 meses:
     - Laudo/relatório médico da radiografia de tórax; OU
     - Prova de Mantoux - PPD (teste tuberculínico); OU
     - teste IGRA.
   - Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
     - ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização;

ATENÇÃO: Não é necessário apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

Renovação da Continuidade

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).
   ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

3. Cópia de documentos pessoais do paciente:
   - Comprovante de residência em nome do usuário, com o CEP (considerando a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiros, se faz necessário comprovação do vínculo com a pessoa cujo nome consta no comprovante, podendo ser feito por uma carta de residência ou outro documento que comprove o vínculo);
   - Documento de identificação valido (conforme legislação vigente) que conste o número do CPF/CIN, em caso de emissão nos últimos 6 meses.

4. Cópia dos exames:

   Trimestralmente:
   - Hemograma com contagem de plaquetas.

   - A critério do médico prescritor:

     Para pessoas em idade fértil com possibilidade de engravidar:
     - ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) com data de emissão inferior a 30 dias ou documento de esterilização;

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se a um dos locais de dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo para entrega dos documentos e dispensação do medicamento.
Caso não possa comparecer pessoalmente, o paciente poderá designar representantes para a retirada do medicamento na unidade responsável.
Para o cadastro de representantes, serão exigidos os seguintes documentos:
I – Declaração autorizadora;
II – Cópia de documentos pessoais do representante: documento de identidade;
II – Número de telefone do representante.