
PERTEMUAN 5

DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Fadel Abe Johansyah
Kelas	1C
No. Absen	11



Tugas Latihan 1

Kode dan Output :

Tugas5_1_11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas5_1_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int lamaParkir;
        System.out.print(s: "Masukkan durasi parkir (jam): ");
        lamaParkir = sc.nextInt();
        int biayaParkir;


        if (lamaParkir <= 2) {
            biayaParkir = 2000;
        } else {
            biayaParkir = 2000 + (lamaParkir - 2) * 1000;
        }
        System.out.println("Biaya parkir: " + biayaParkir);

        sc.close();
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Tugas Teori\Pertemuan 5>  & 'C:\Program Files\J
eview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ThinkPad
age\8f871039c8fd47244d8d19f5af0a1c09\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan 5_462214
Masukkan durasi parkir (jam): 5
Biaya parkir: 5000
```

Pseudocode dan Flowchart



Algoritma Hitung_Biaya_Parkir

Deklarasi:
  int lamaParkir, biayaParkir

Algoritma:
  Input lamaParkir

  IF lamaParkir <= 2 THEN
    biayaParkir = 2000
  ELSE
    biayaParkir = 2000 + (lamaParkir - 2) * 1000
  ENDIF

  Output "Biaya parkir: ", biayaParkir

Tugas Latihan 2

Code dan Output

Tugas5_2_11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas5_2_11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        int antrean;
        System.out.print("Masukkan kode layanan : ");
        antrean = sc.nextInt();

        switch (antrean) {
            case 1:
                System.out.println("Layanan : Legalisir Ijazah");
                System.out.println("Loket : A");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Layanan : Surat keterangan akif kuliah");
                System.out.println("Loket : B");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Layanan : Pembayaran UKT");
                System.out.println("Loket : C");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Layanan : Pengajuan cuti akademik");
                System.out.println("Loket : D");
                break;
            default:
                System.out.println("Kode antrean tidak valid");

        sc.close();
        }
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\T
exe' '--enable-preview' '-XX
ta\Roaming\Code\User\workspa
5_462214e2\bin' 'Tugas5_2_11
Masukkan kode layanan : 1
Layanan : Legalisir Ijazah
Loket : A
```

Pseudocode dan Flowchart



```
Algoritma Layanan_Antrean
Deklarasi:
  int antrean
Algoritma:
  Input antrean
  SWITCH (antrean)
    CASE 1:
      Output "Layanan : Legalisir Ijazah"
      Output "Loket : A"
    CASE 2:
      Output "Layanan : Surat keterangan akif kuliah"
      Output "Loket : B"
    CASE 3:
      Output "Layanan : Pembayaran UKT"
      Output "Loket : C"
    CASE 4:
      Output "Layanan : Pengajuan cuti akademik"
      Output "Loket : D"
    DEFAULT:
      Output "Kode antrean tidak valid"
  ENDSWITCH
```