PERTEMUAN 5

DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Fadel Abe Johansyah
Kelas	1C
No. Absen	11

Latihan 1



```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan1_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "bil1 = ");
        int bil1 = input.nextInt();
        System.out.print(s: "bil2 = ");
        int bil2 = input.nextInt();
        System.out.print(s: "bil3 = ");
        int bil3 = input.nextInt();

        int maks;

        if (bil1 > bil2) {
            if (bil1 > bil3) {
                maks = bil1;
            } else {
                maks = bil3;
            }
        } else {
            if (bil2 > bil3) {
                maks = bil2;
            } else {
                maks = bil3;
            }
        }


        System.out.println("bilangan terbesar : " + maks);
        input.close();
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Kuliah\Matkul\Daspro\Tugas Teori\Pertemuan 6>  & 'C:\Program Files\Java\jd
\Users\ThinkPad T14\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b0be022453c3a5657
bil1 = 28
bil2 = 54
bil3 = 15
bilangan terbesar : 54
```

```
Program Latihan1_11
Deklarasi:
  bil1, bil2, bil3, maks : Integer
Algoritma:
  Input bil1
   Input bil2
  Input bil3
  IF bil1 > bil2 THEN
    IF bil1 > bil3 THEN
      maks <- bil1
    ELSE
      maks <- bil3
    ENDIF
  ELSE
    IF bil2 > bil3 THEN
      maks <- bil2
    ELSE
      maks <- bil3
    ENDIF
  ENDIF

  Output "bilangan terbesar : ", maks
```


Start
Input bil1, bil2, bil3
bil1 > bil2?
Yes
No
bil1 > bil3?
bil2 > bil3?
Yes
No
Yes
No
maks = bil1
maks = bil3
maks = bil2
maks = bil3
Output: bilangan terbesar: maks
End

Latihan 2

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_11 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Masukkan hari");
      String hari = sc.nextLine().toLowerCase();
      System.out.println("Masukkan jenis buku");
      String jenis = sc.nextLine().toLowerCase();
      System.out.println("Masukkan harga per buku");
      double harga = sc.nextDouble();
      System.out.println("Masukkan jumlah buku");
      int jumlahBuku = sc.nextInt();

      int diskon = 0;

      if (hari.equals("rabu")) {
         if (jenis.equals("novel")) {
            if (jumlahBuku > 3) {
               diskon = 9;
            } else {
               diskon = 8;
            }
            } else {
               diskon = 8;
            }
         } else if (jenis.equals("kamus")) {
            if (jumlahBuku > 2) {
               diskon = 12;
            } else {
               diskon = 10;
            }
         } else {
            if (jumlahBuku > 3) {
               diskon = 5;
            } else {
               diskon = 0;
            }
         }

      double total = harga * jumlahBuku;
```

```
        double potongan = total * diskon / 100;
        double bayar = total - potongan;

        System.out.println("Diskon     : " + diskon + "%");
        System.out.printf("Potongan    : %.2f%n", potongan);
        System.out.printf("Total bayar : %.2f%n", bayar);

        sc.close();
    }
}
```

Output :

```
Masukkan hari
rabu
Masukkan jenis buku
novel
Masukkan harga per buku
100000
Masukkan jumlah buku
2
Diskon      : 8%
Potongan    : 16000.00
Total bayar : 184000.00
```

Pseudocode :

```
Program Latihan2_11

Deklarasi:
    hari, jenis : String
    harga, total, potongan, bayar : Double
    jumlahBuku, diskon : Integer

Algoritma:
    Output "Masukkan hari"
    Input hari
    hari <- LowerCase(hari)

    Output "Masukkan jenis buku"
    Input jenis
    jenis <- LowerCase(jenis)

    Output "Masukkan harga per buku"
```

```
Input harga

Output "Masukkan jumlah buku"
Input jumlahBuku


diskon <- 0

IF hari = "rabu" THEN
  IF jenis = "novel" THEN
    IF jumlahBuku > 3 THEN
      diskon <- 9
    ELSE
      diskon <- 8
    ENDIF
  ELSE IF jenis = "kamus" THEN
    IF jumlahBuku > 2 THEN
      diskon <- 12
    ELSE
      diskon <- 10
    ENDIF
  ELSE
    IF jumlahBuku > 3 THEN
      diskon <- 5
    ELSE
      diskon <- 0
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF

total <- harga * jumlahBuku
potongan <- total * diskon / 100
bayar <- total - potongan

Output "Diskon     : ", diskon, "%"
Output "Potongan   : ", potongan
Output "Total bayar : ", bayar
```

Flowchart :


Start
Input hari
hari = LowerCase hari
Input jenis
jenis = LowerCase jenis
Input harga
Input jumlahBuku
diskon = 0
hari = 'rabu'?
Yes
No
jenis = 'novel'?
Yes
No
jumlahBuku > 3?
jenis = 'kamus'?
Yes
No
Yes
No
diskon = 9
diskon = 8
jumlahBuku > 2?
jumlahBuku > 3?
Yes
No
Yes
No
diskon = 12
diskon = 10
diskon = 5
diskon = 0
total = harga x jumlahBuku
potongan = total x diskon / 100
bayar = total - potongan
Output diskon, potongan, bayar
End

Latihan 3

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan3_11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Merk     : ");
        String merk = sc.nextLine().toLowerCase();
        System.out.print("Kategori : ");
        String kategori = sc.nextLine().toLowerCase();
        System.out.print("Ukuran   : ");
        int ukuran = sc.nextInt();

        int harga = 0;

        if (ukuran >= 36) {
            if (ukuran <= 44) {

                if (merk.equals("Converse")) {
                    if (kategori.equals("Slip On")) {
                        if (ukuran <= 40) {
                            harga = 800000;
                        }
                    } else {
                        if (ukuran >= 40) {
                            harga = 1200000;
                        }
                    }
                } else {
                    if (merk.equals("Sketcher")) {
                        if (kategori.equals("Woman")) {
                            if (ukuran <= 41) {
                                harga = 1000000;
                            }
                        } else {
                            if (ukuran >= 41) {
                                harga = 1800000;
                            }
                        }
                    } else {
                        if (kategori.equals("Kids")) {
                            if (ukuran <= 40) {
```

```
                    harga = 750000;
                }
            } else {
                if (ukuran >= 40) {
                    harga = 1500000;
                }
            }
        }
    }

    if (harga == 0) {
        System.out.println("Data tidak sesuai");
    } else {
        System.out.println("Harga sepatu : Rp " + harga);
    }

  } else {
    System.out.println("Ukuran tidak tersedia");
  }
} else {
    System.out.println("Ukuran tidak tersedia");
}

sc.close();
  }
}
```

Pseudocode :

```
Program Latihan3_11

Deklarasi:
  merk, kategori : String
  ukuran, harga : Integer

Algoritma:
  Output "Merk    : "
  Input merk
  merk <- LowerCase(merk)

  Output "Kategori : "
  Input kategori
  kategori <- LowerCase(kategori)
```

```
Output "Ukuran   : "
Input ukuran

harga <- 0

IF ukuran >= 36 THEN
  IF ukuran <= 44 THEN


    IF merk = "converse" THEN
      IF kategori = "slip on" THEN
        IF ukuran <= 40 THEN
          harga <- 800000
        ENDIF
      ELSE
        IF ukuran >= 40 THEN
          harga <- 1200000
        ENDIF
      ENDIF
    ELSE
      IF merk = "sketcher" THEN
        IF kategori = "woman" THEN
          IF ukuran <= 41 THEN
            harga <- 1000000
          ENDIF
        ELSE
          IF ukuran >= 41 THEN
            harga <- 1800000
          ENDIF
        ENDIF
      ELSE
        IF kategori = "kids" THEN
          IF ukuran <= 40 THEN
            harga <- 750000
          ENDIF
        ELSE
          IF ukuran >= 40 THEN
            harga <- 1500000
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF

    IF harga = 0 THEN
```

```
        Output "Data tidak sesuai"
      ELSE
        Output "Harga sepatu : Rp ", harga
      ENDIF

    ELSE
      Output "Ukuran tidak tersedia"
    ENDIF
  ELSE
    Output "Ukuran tidak tersedia"
  ENDIF
```

Flowchart :


Start
Input merk
merk = LowerCase merk
Input kategori
kategori = LowerCase kategori
Input ukuran
harga = 0
ukuran >= 36?
No
Yes
ukuran <= 44?
No
Yes
Output: Ukuran tidak tersedia
merk = 'converse'?
Yes
No
kategori = 'slip on'?
merk = 'sketcher'?
Yes
No
Yes
No
ukuran <= 40?
ukuran >= 40?
kategori = 'woman'?
kategori = 'kids'?
Yes
No
Yes
No
Yes
No
harga = 800000
harga tetap 0
harga = 1200000
harga tetap 0
ukuran <= 41?
ukuran >= 41?
ukuran <= 40?
ukuran >= 40?
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
harga = 1000000
harga tetap 0
harga = 1800000
harga tetap 0
harga = 750000
harga tetap 0
harga = 1500000
harga tetap 0
harga = 0?
Yes
No
Output: Data tidak sesuai
Output: Harga sepatu Rp harga
End