

**Nama : Fadia Nur Shafitri**

**NPM : G1F021010**

**Tugas ASD / Queue**

1. Write the algorithm of queue mechanism using

- Single linked list
- Array alternative 1
- Array alternative 2
- Array alternative 3

2. Use the same infotype as before

3. Each member is to write 1 mechanism

Jawab :

Single linked list Algoritma:

- Simpan 2 reference: front  $\rightarrow \dots \rightarrow \dots \rightarrow$  back □ enqueue(Benda x):
  - ❖ Buat sebuah node baru N yang datanya x
  - ❖ if queue sebelumnya empty, maka front = back = N
  - ❖ else tambahkan N di akhir (dan update back)
- dequeue():
  - ❖ Hapus elemen pertama: front = front.next

- Array alternative 1 Algoritma :

Add(P,3)  
Add(P,4)  
Add(P,2)  
Del(P)  
Del(P)  
Add(P,5)  
Del(P)  
Del(P)

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1

Tail = 3

Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1

Tail = 0

Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1  
Tail = 2  
Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0  
Tail = 0  
Is empty = False

## · Array Alternative 2

Algoritma:

Add(P,3)
Add(P,4)
Add(P,2)
Del(P)
Del(P)
Add(P,5)
Del(P)
Add(P,6)
Add(P,7)
Del(P)
Del(P)
Del(P)

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1  
Tail = 3  
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1  
Tail = 0  
Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1  
Tail = 2  
Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1  
Tail = 0  
Is empty = True

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7	6	2		
---	---	---	--	--

Head = 1

Tail = 3

Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0

Tail = 0

Is empty = False

· Array alternative 3

Algoritma:

Add(P,3)
Add(P,4)
Add(P,2)
Del(P)
Del(P)
Add(P,5)
Del(P)
Add(P,6)
Add(P,7)
Add(P,8)
Del(P)
Del(P)
Del(P)
Del(P)

1	2	3	4	5
3	4	2		

Head = 1

Tail = 3

Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

Head = 1

Tail = 0

Is empty = True

1	2	3	4	5
5	2			

Head = 1

Tail = 2

Is empty = True

1	2	3	4	5
2				

---

Head = 1

Tail = 0

Is empty = True

1	2	3	4	5
8	7	6	2	

Head = 1

Tail = 3

Is empty = True

1	2	3	4	5

Head = 0

Tail = 0

Is empty = False