## ARCHITECTURE ./backend

./controllers	stuff.js	Exportations de <b>méthodes pour les routes</b>
	user.js	Middlewares d' <b>authentification</b>
./routes	stuff.js	Middleware de la route post, put, delete, get, get all <b>CRUD</b>
	user.js	Les routes
./models	Thing.js	Creation d'un <b>schéma Thing</b> + <b>Exporter le modele</b>
	user.js	Création du schéma + Application du validateur au schéma
./middleware	auth.js	Authentification
	multer-config.js	Objet de <b>configuration</b>
./server.js	Création du <b>serveur Node</b> + Écoute des <b>requetes</b> sur le port par défaut	
<b>./</b> app.js	Connection de l' <b>API à la bdd mongoDB</b> que l'on a créée	
	Middleware général 1 pour <b>définir les headers</b> de toutes les requetes	
	Middleware général 2 qui transforme le corps des requetes en JSON	
	Middleware qui permet l'accès statique à des images	
	Utilisation des routes	
	Exportation de l'app pour utilisation par d'autres fichiers, notement le serveur Node.	
./package.json	utilisé pour gérer les <b>dépendances du projet, les scripts, la version</b> et bien plus encore.	
./node_modules	contient toutes les <b>dépendances installées</b> pour le projet	
./.gitignore	fichiers non suivis que Git devrait ignorer	
./readme.md	docs - instructions	