Sabor e Clic

- Reserva, sessão, pedido e cozinha em um único fluxo.
- Implementação em HTML/CSS/JavaScript, Flask e MySQL.
- Versão de 2 de novembro de 2026.

O problema que o sistema resolve

- Evitar conflitos de horário na locação de bancadas.
- Organizar pedidos e estimativas de preparo.
- Conectar ficha técnica, saldo de ingredientes e atendimento.

Arquitetura da aplicação

- Frontend orientado a objetos: estado e interação.
- Fetch e JSON: comunicação assíncrona.
- Flask: segurança, regras e transações.
- MySQL: integridade, histórico e consultas.

JavaScript orientado a objetos

- Entidade, Usuario, Prato e ItemPedido usam herança.
- Carrinho encapsula quantidades e valores em centavos.
- Pedido serializa a operação e sua chave de idempotência.
- Campos privados e métodos estáticos participam do fluxo real.

Reserva e atendimento

- Período futuro, bancada ativa e tarifa calculada pelo servidor.
- Bloqueio de reservas sobrepostas e reagendamento no passado.
- Check-in dentro do período; sessão vinculada à reserva.
- Encerramento após concluir os pedidos.

Estoque transacional sem triggers

- Consumo agregado pela ficha técnica do pedido.
- Substituto direto escolhido por prioridade, fator e saldo.
- Movimentação registra o ingrediente realmente consumido.
- Cancelamento antes do preparo estorna o saldo.

Segurança verificada

- Sessão revogável no servidor, cookie e CSRF.
- Papéis e propriedade dos recursos na API.
- Limites de login por conta e IP; senha em hash.
- Idempotência e auditoria sem segredos.

Operação da cozinha

- Estimativa de produção registrada pela cozinha.
- Estados: recebido, em preparo, pronto e entregue.
- KDS paginado com pedidos mais antigos primeiro.
- Cliente acompanha status e observações persistidas.

Evidências de funcionamento

- Testes de API, models e entidades JavaScript.
- Mais de 50 registros sem ocultar catálogo ou tickets.
- Concorrência de estoque e reservas no MySQL isolado.
- Fluxo exercitado no navegador interno.

Dados e recuperação

- 17 tabelas e SQL de instalação escrito no repositório.
- Migração aditiva e dados mínimos de demonstração.
- Consultas analíticas de vendas, estoque e ocupação.
- Backup e restauração validados em banco descartável.

Instalação no ambiente real

- A conta de runtime permanece sem CREATE ou ALTER.
- Administrador do MySQL executa APLICAR_MIGRACAO.sql.
- O snapshot anterior foi preservado fora do Git.
- Reiniciar o Flask e conferir o fluxo no banco real.

Escopo e próximos passos

- Sem triggers por orientação explícita do projeto.
- Sem publicação externa ou certificação WCAG nesta etapa.
- Consolidar evidências e revisar a entrega com a equipe.
- Executar a migração administrativa antes de usar a nova versão.