Webtechnologien – Übungsblatt 1

Aufgabe 1: HTTP-Requests – 11.10.2026

1a und 1b: AAU und ORF

Aufgabe: HTTP-Requests von AAU und ORF untersuchen: Anzahl, Datenmenge, Ladezeit, Statuscode, Webserver, Ressourcentypen, langsamster Request und Cookies.
Ergebnisse:

Messwert	**aau.at**	**orf.at**
Requests	206	85
Übertragene Daten	9,7 MB	4700 kB
Ressourcengröße	9,8 MB	6284 kB
DOMContentLoaded	1,76 s	731 ms
Load	2,22 s	1,06 s
Finish	9,56 s	7,84 s
Erster Dokument-Request	GET, 200 OK	GET, 200 OK
Webserver	nginx	Apache
Ressourcentypen	HTML, CSS, JavaScript, Schriftarten, PNG, JPEG; eingebettete SVGs	HTML, CSS, JavaScript, Schriftarten, JPEG, Fetch/XHR
Langsamster Request	`wpml-mod.min.js?ver=7.1.6`: 648 ms	`semantic.js?tenantId=1655`: 185 ms (blockiert); erfolgreiches JPEG: 152 ms
Cookies	Vier, siehe unten	Keine beobachtet

AAU-Cookies:
`aviaCookieConsent`, `aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled`, `aviaPrivacyMustOptInSetting`, `aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar`.
Die Request-Zahlen sind die angezeigten Gesamtwerte. Im Mitschnitt waren auch Einträge von Browsererweiterungen sichtbar.

1c: Google-Suche

Aufgabe: Netzwerkaktivität beim Eintippen von „Klagenfurt“ in das Google-Suchfeld beobachten.
Ergebnis: Zehn XHR-Requests mit Status 200. Der Parameter `q` enthielt den jeweils eingegebenen Text. Die Antwort enthielt Suchvorschläge wie „klagenfurt wetter“ und „klagenfurt einwohner“. Diese werden beim Tippen nachgeladen, ohne die ganze Seite neu zu laden.

1d: Cache

Aufgabe: Cache, Löschen und Gründe für das Deaktivieren erklären.
Ergebnis: Der Browsercache speichert Dateien lokal zur Wiederverwendung. Löschen ist über „Cache leeren und vollständig neu laden“ möglich; **Disable cache** deaktiviert ihn bei geöffneten Entwicklertools. Beides hilft, nach Änderungen aktuelle Dateien zu laden. Vergleichsmessung auf ORF:

Aufruf	**Übertragen**	**Load**	**Finish**
Mit Cache	3,3 MB	1,22 s	8,01 s
Cache deaktiviert	5,5 MB (119 Requests)	–	–
Cache geleert und neu geladen	5,4 MB	10,51 s	24,35 s

Mit Cache waren Einträge mit `memory cache` und `disk cache` sichtbar.

Hilfsmittel: Codex für Erklärungen, Auswertung der eigenen Messwerte und Dokumentation.