

به نام خدا

پروژه پایگاه داده

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه گیلان

استاد سیددانش

زهرا صداقت

فرید افراخته

بهمن ۱۴۰۲

فهرست

۳	 مقدمه
۴	 تحلیل و شناسایی نیازمندی‌ها
۶	 طراحی مفهومی
۷	 نمودار کلاس پروژه
۸	 زبان پرسمان
۱۳	 بررسی فایل .py
۲۶	 بررسی محیط کاربری

مقدمه:

موضوع پروژه درس: طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کتابخانه همراه با رابط کاربری

محیط پیاده‌سازی پایگاه داده: SQL Server Management Studio

محیط پیاده‌سازی رابط کاربری: IntelliJ Pycharm, VS Code

زبان پیاده‌سازی رابط کاربری: Python

تحلیل و شناسایی نیازمندی‌ها

برای طراحی و ساخت پایگاه داده مربوط به سیستم مدیریت کتابخانه موجودیت‌های مختلفی مانند کارمند، عضو، کتاب و قرض گرفته در نظر گرفته شده

موجودیت‌ها

• اعضا

- کتابخانه شامل تعدادی اعضا می‌باشد. در پایگاه داده برای هر یک از اعضا اطلاعاتی شامل نام، کدملی، تاریخ عضویت، شماره تلفن و ایمیل ثبت شده.
- کلید اصلی جدول اعضا کدملی می‌باشد.

• کارمند

- کتابخانه شامل تعدادی کارمند می‌باشد. در پایگاه داده برای هر کارمند اطلاعاتی شامل نام، کدملی و قرارداد ثبت شده.
- کلید اصلی جدول کارمند کدملی می‌باشد.

• کتاب

- کتابخانه شامل تعداد کتاب می‌باشد. در پایگاه داده برای هر جلد کتاب اطلاعاتی شامل نویسنده، ژانر، عنوان، نسخه، موجودیت، ناشر و شابک ثبت شده.
- کلید اصلی جدول کتاب شابک می‌باشد.

• قرض گرفته


- در پایگاه داده جدولی با این اسم طراحی شده برای ثبت کتاب های قرض گرفته شده توسط اعضا و در آن اطلاعاتی شامل شابک، کدملی عضو، تاریخ امانت گرفتن و مهلت برگرداندن ثبت شده.
- مقادیر شابک و کدملی عضو، به ترتیب کلید خارجی از جداول کتاب و اعضا هستند.

روابط

- جدول کارمند یک طرفه "حذف اعضا" با جدول اعضا
- جدول کارمند یک طرفه "اضافه کتاب" با جدول کتاب
- جدول کارمند یک طرفه "حذف کتاب" با جدول کتاب
- جدول اعضا یک طرفه "امانت گرفتن" با جدول کتاب
- جدول اعضا یک طرفه "برگرداندن" با جدول کتاب


طراحی مفهومی

در نمودار ER زیر موجودیت‌های مختلف همراه با صفات و روابط آن‌ها با دیگر موجودیت‌ها نمایش داده شده.



Library Management System ER Diagram

نمودار کلاس پروژه



زبان پرسمان

۱: دستور ساخت پایگاه داده و استفاده از آن

```
-- Creating Our DB
CREATE DATABASE LibraryManagement;
USE LibraryManagement;
```

۲: دستور حذف جدول کتاب در صورت موجود بودن

دستور ساخت جدول کتاب

دستور ساخت ستون‌های جدول کتاب

```
-- Delete table if exists
DROP TABLE if EXISTS Book;

-- Create 'Book' table
CREATE TABLE Book (

-- Adding Columns to the 'Book' table
Title VARCHAR(20) ,
ISBN INT PRIMARY KEY,
Edition INT,
Genre VARCHAR(20),
Available BIT,
Publisher VARCHAR(20),
Author VARCHAR(20)
);
```

۳: دستور اضافه کردن مقادیر اولیه به جدول کتاب

```
-- Adding Records to the 'Book' table
INSERT INTO Book (Title, ISBN, Edition, Genre, Available, Publisher, Author)
VALUES
    ('TooLate', 74390, 4, 'Love', 1, 'Macmillan', 'ColleenHoover'),
    ('Layla', 92467, 2, 'Horror', 0, 'Macmillan', 'ColleenHoover'),
    ('UglyLove', 08241, 2, 'Fantasy', 1, 'Pearson', 'ColleenHoover'),
    ('Verity', 64306, 1, 'Fable', 1, 'Pearson', 'ColleenHoover'),
    ('OneMoreStep', 43597, 3, 'HistoricalFiction', 0, 'Macmillan', 'ColleenHoover')
;
```

۴: دستور حذف جدول اعضا در صورت موجود بودن

دستور ساخت جدول اعضا

دستور ساخت ستون‌های جدول اعضا

```
-- Delete table if exists
DROP TABLE if EXISTS Member;

-- Create 'Member' table
CREATE TABLE Member (

    -- Adding Columns to the 'Member' table
    M_Name VARCHAR(20) ,
    M_IDNO INT PRIMARY KEY ,
    MembershipDate DATE ,
    M_Email VARCHAR(50),
    M_PhoneNumber VARCHAR(12),
    M_Pass VARCHAR(10) NOT NULL Default 'PASS'

);
```

۵: دستور اضافه کردن مقادیر اولیه به جدول اعضا

```
-- Adding Records to the 'Member' table
INSERT INTO Member (M_Name, M_IDNO, MembershipDate, M_Email, M_PhoneNumber)
VALUES
    ('Farid', 78964812, '2023-12-16', 'farid1231@tsderp.com', '09919017654'),
    ('Masoumeh', 98712547, '2026-11-17', 'kefowo5427@email.com', '09126643987'),
    ('Alireza', 66988741, '2027-06-19', 'ali7654@yahoo.com', '09132654397'),
    ('Amin', 74825413, '2021-01-05', 'amin986@gmail.com', '09117631298'),
    ('Sanaz', 85214736, '2025-05-03', 'sanaziii87.yahoo.com', '09198711889'),
    ('Zahra', 78935491, '2024-09-04', 'zahraaaa986@mail.com', '09871235609')
;
```

۶: دستور حذف جدول کارمند در صورت موجود بودن

دستور ساخت جدول کارمند

دستور ساخت ستون‌های جدول کارمند

```
-- Delete table if exists
DROP TABLE if EXISTS Staff;

-- Create 'Staff' table
CREATE TABLE Staff (

-- Adding Columns to the 'Staff' table
S_Name VARCHAR(10) ,
S_IDNO INT PRIMARY KEY ,
Contract DATE ,
S_Pass VARCHAR(10) NOT NULL Default 'PASS'
);
```

۷: دستور اضافه کردن مقادیر اولیه به جدول کارمند

```
-- Adding Records to the 'Staff' table
INSERT INTO Staff (S_Name, S_IDNO, Contract)
VALUES
    ('Ali',      85408632, '2025-08-17'),
    ('Mohammad', 87963249, '2029-07-15'),
    ('Zahra',    54982173, '2025-03-06'),
    ('Fatemeh',  87594217, '2027-11-18'),
    ('Hosseini', 95874366, '2022-10-04')
;
```

۸: دستور حذف جدول قرض گرفتن در صورت موجود بودن

دستور ساخت جدول قرض گرفتن

دستور ساخت ستونهای جدول قرض گرفتن

```
-- Delete table if exists
DROP TABLE if EXISTS Borrow;

-- Create 'Borrow' table
CREATE TABLE Borrow (

-- Adding Columns to the 'Borrow' table
M_IDNO INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.MEMBER(M_IDNO),
ISBN INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Book(ISBN) ,
BorrowDate DATE NOT NULL Default '2024-01-24',
DueDate DATE NOT NULL Default '2024-02-24'

);
```

۹: دستور اضافه کردن مقادیر اولیه به جدول قرض گرفتن

```
-- Adding Records to the 'Borrow' table
INSERT INTO Borrow (M_IDNO, ISBN, BorrowDate, DueDate)
VALUES
    (78964812, 43597, '2024-02-17', '2024-03-17'),
    (98712547, 92467, '2024-02-15', '2024-03-15')
;
```

• بررسی جدول

با دستور “SELECT * FROM Member”

	M_Name	M_IDNO	MembershipDate	M_Email	M_PhoneNumber	M_Pass
1	Alireza	66988741	2027-06-19	ali7654@yahoo.com	09132654397	PASS
2	Amin	74825413	2021-01-05	amin986@gmail.com	09117631298	PASS
3	Zahra	78935491	2024-09-04	zahraaaa986@mail.com	09871235609	PASS
4	Farid	78964812	2023-12-16	farid1231@tsderp.com	09919017654	PASS
5	Sanaz	85214736	2025-05-03	sanaziii87.yahoo.com	09198711889	PASS
6	Masoumeh	98712547	2026-11-17	kefowo5427@email.com	09126643987	PASS

با دستور “SELECT * FROM Borrow”

	M_IDNO	ISBN	BorrowDate	DueDate
1	78964812	43597	2024-02-17	2024-03-17
2	98712547	92467	2024-02-15	2024-03-15

بررسی فایل .py

۱: انتخاب کتابخانه‌های زبان پایتون

```
1 import pyodbc
2 import tkinter as tk
3 from tkinter import ttk
4 from tkinter import messagebox
5 from datetime import date
6 import datetime
```

۲: متصل کردن فایل .py به سرور sql

```
def config():
    global cursor, conn
    conn = pyodbc.connect("Driver={ODBC Driver 17 for SQL Server};"
                        "Server=LAPTOP-016E07SE\\SQLEXPRESS;"
                        "Database=LibraryManagement;"
                        "Trusted_Connection=yes;")
    cursor = conn.cursor()
```

۳: پنجره sign in

```
33 global S_username
34
35
36 def main():
37     root = tk.Tk()
38     root.geometry('400x200')
39     root.title('Library Management System')
40
41     # Buttons in the First Window
42
43     button1 = tk.Button(root, text="Log In as Staff", command=staff_l)
44     button1.pack(pady=20)
45
46     button2 = tk.Button(root, text="Log In as Member", command=member_l)
47     button2.pack(pady=20)
48
49     button3 = tk.Button(root, text="Sign Up as a New Member", command=member_s)
50     button3.pack(pady=20)
51
52     root.mainloop()
```

۴: پنجره ورود کارمند

```
63 def staff_l():
64     root = tk.Tk()
65     root.title('LogIn as Staff')
66
67     # Set The Frame Size
68
69     root.geometry('400x200')
70     frame = tk.Frame(root)
71     frame.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor='center') # Place frame in the center
72
73     # Labels and textbox for Staff LogIn Window
74     # Taking UserName and PassWord From Staff
75
76     label_un = tk.Label(frame, text="Username:")
77     label_un.grid(row=0, column=0)
78     text_box_un = tk.Entry(frame)
79     text_box_un.grid(row=0, column=1)
80
81     label_pass = tk.Label(frame, text="Password:")
82     label_pass.grid(row=1, column=0)
83     text_box_pass = tk.Entry(frame)
84     text_box_pass.grid(row=1, column=1)
85
86     # Commit Button
87
88     button = tk.Button(frame, text="Log In", command=lambda: on_button_click())
89     button.grid(row=2, column=1)
```

۵: کلید ورود کارمند

```
93     def on_button_click():
94
95         S_username = text_box_un.get()
96         password = text_box_pass.get()
97         config()
98
99         query = "SELECT * FROM Staff WHERE S_IDNO = ? AND S_Pass = ?"
100        cursor.execute(query, (S_username, password))
101        user = cursor.fetchone()
102
103        if user:
104            staff_menu()
105        else:
106            messagebox.showinfo("Error", "Invalid Username or Password!")
107
```

۶: پنجره منو کارمند

```
111     def staff_menu():
112         root1 = tk.Tk()
113         root1.title('Staff Menu')
114
115         # Set the Frame Size
116
117         root1.geometry('400x200')
118
119         # Buttons in Staff Menu Window
120
121         button1 = tk.Button(root1, text="Manage Books", command=book_manager)
122         button1.pack(pady=20)
123
124         button2 = tk.Button(root1, text="Manage Members", command=member_manager)
125         button2.pack(pady=20)
126
127         button3 = tk.Button(root1, text="Borrowed Books", command=borrowed)
128         button3.pack(pady=20)
129
```

۷: پنجره مدیریت کتاب کارمند

```
130 def book_manager():
131     window = tk.Tk()
132     window.title("Book Managing")
133
134     # Create a multi-column list in the middle of the Staff-BookManager window
135
136     treeview = ttk.Treeview(window,
137                             columns=("Column1", "Column2", "Column3", "Column4", "Column5", "Column6", "Column7"),
138                             show="headings")
139     treeview.heading("Column1", text="Title")
140     treeview.heading("Column2", text="ISBN")
141     treeview.heading("Column3", text="Edition")
142     treeview.heading("Column4", text="Genre")
143     treeview.heading("Column5", text="Availability")
144     treeview.heading("Column6", text="Publisher")
145     treeview.heading("Column7", text="Author")
146
147     cursor.execute("SELECT * FROM Book")
148     rows = cursor.fetchall()
149     for row in rows:
150         treeview.insert("", "end", values=row)
151     treeview.pack(pady=20)
152
153     # Buttons at the bottom of the window
154     button_frame = tk.Frame(window)
155     button_frame.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)
156
157     button1 = tk.Button(button_frame, text="Add New Entry", width=15, command=AddEntry)
158     button1.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
159
160     button2 = tk.Button(button_frame, text="Remove Entry", width=15, command=RemoveEntry)
161     button2.pack(side=tk.RIGHT, padx=10)
162     window.mainloop()
```

۸: پنجره مدیریت کاربر کارمند

```
252 def member_manager():
253     window = tk.Tk()
254     window.title("Member Managing")
255
256     # Create a multi-column list in the middle of the window
257
258     treeview = ttk.Treeview(window, columns=("Column1", "Column2", "Column4", "Column5"), show="heading")
259     treeview.heading("Column1", text="Name")
260     treeview.heading("Column2", text="ID")
261
262     # treeview.heading("Column3", text="Membership Date")
263
264     treeview.heading("Column4", text="E-mail")
265     treeview.heading("Column5", text="Phone Number")
266     cursor.execute('SELECT M_Name, M_IDNO, M_Email, M_PhoneNumber FROM Member')
267
268     # query = pd.read_sql_query('SELECT * FROM Member')
269     # query['MembershipDate'] = pd.to_datetime(query['MembershipDate'], format='%Y-%m-%d')
270
271     rows = cursor.fetchall()
272     for row in rows:
273         treeview.insert("", "end", values=row)
274     treeview.pack(pady=20)
275
276     # Create two buttons at the bottom of the window
277
278     button_frame = tk.Frame(window)
279     button_frame.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)
280
281     button2 = tk.Button(button_frame, text="Remove Member", width=15, command=lambda: remove_mem())
282     button2.pack(padx=10)
```

۹: پنجره مدیریت کتاب‌های قرض گرفته‌شده

```
310     def borrowed():
311         window = tk.Tk()
312         window.title("Borrowed Books")
313
314         # Create a multi-column list in the middle of the window
315
316         treeview = ttk.Treeview(window, columns=("Column1", "Column2"),
317                                 show="headings")
318         treeview.heading("Column1", text="Member_ID")
319         treeview.heading("Column2", text="ISBN")
320
321         # treeview.heading("Column3", text="Borrow_Date")
322         # treeview.heading("Column4", text="Due_Date")
323
324         cursor.execute('SELECT * FROM Borrow')
325         rows = cursor.fetchall()
326         for row in rows:
327             treeview.insert("", "end", values=row)
328         treeview.pack(pady=20)
329
330         window.mainloop()
```

```
341 def member_l():
342     root = tk.Tk()
343     root.title('LogIn as Member')
344
345     # Set the Frame Size
346
347     root.geometry('400x200')
348     frame = tk.Frame(root)
349
350     # Place frame in the center
351
352     frame.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor='center')
353
354     # Labels and textbox for Member LogIn Window
355     # Taking UserName and PassWord From Member
356
357     label1 = tk.Label(frame, text="Username:")
358     label1.grid(row=0, column=0)
359     text_box1 = tk.Entry(frame)
360     text_box1.grid(row=0, column=1)
361
362     # username = text_box1.get()
363
364     label2 = tk.Label(frame, text="Password:")
365     label2.grid(row=1, column=0)
366     text_box2 = tk.Entry(frame)
367     text_box2.grid(row=1, column=1)
368
369     # password = text_box2.get()
370
371     # Commit Button
```

۱۱: پنجره منو اعضا

```
392
393     def member_menu():
394         root1 = tk.Tk()
395         root1.title('Member Menu')
396         root1.geometry('400x200')
397
398         # button1 = tk.Button(root1, text="Profile", command=lambda: ProfileView())
399         # button1.pack(pady=20)
400
401         button2 = tk.Button(root1, text="View books", command=lambda: viewbooks())
402         button2.pack(pady=20)
403
404         button3 = tk.Button(root1, text="Return Books", command=lambda: returnbooks())
405         button3.pack(pady=20)
406
```

۱۲: پنجره مشاهده کتاب‌های موجود

```
442 def viewbooks():
443     window = tk.Tk()
444     window.title("View Available Books")
445
446     # Create a multi-column list in the middle of the window
447
448     treeview = ttk.Treeview(window,
449                             columns=(
450                                 "Column1", "Column2", "Column3", "Column4", "Column5", "Column6", "Column7"),
451                             show="headings")
452     treeview.heading("Column1", text="Title")
453     treeview.heading("Column2", text="ISBN")
454     treeview.heading("Column3", text="Edition")
455     treeview.heading("Column4", text="Genre")
456     treeview.heading("Column5", text="Availability")
457     treeview.heading("Column6", text="Publisher")
458     treeview.heading("Column7", text="Author")
459
460     query = f"SELECT * FROM Book WHERE Available='true'"
461     rows = cursor.execute(query).fetchall()
462
463     for row in rows:
464         treeview.insert("", "end", values=row)
465     treeview.pack(pady=20)
466
467     # Create buttons at the bottom of the window
468
469     button_frame = tk.Frame(window)
470     button_frame.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)
471
472     button1 = tk.Button(button_frame, text="Borrow", width=15, command=lambda: borrowbooks())
473     button1.pack(side=tk.LEFT, pady=10)
```

۱۳: پنجره کتاب قرض گرفتن

```
477     def borrowbooks():
478         root1 = tk.Tk()
479         root1.title('Borrow Book')
480         root1.geometry('400x200')
481
482         frame1 = tk.Frame(root1)
483         frame1.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor='center') # Place frame in the center
484
485         label1 = tk.Label(frame1, text="ISBN:")
486         label1.grid(row=0, column=0)
487         text_box1 = tk.Entry(frame1)
488         text_box1.grid(row=0, column=1)
489
490         label2 = tk.Label(frame1, text="ID no.:")
491         label2.grid(row=1, column=0)
492         text_box2 = tk.Entry(frame1)
493         text_box2.grid(row=1, column=1)
494
495         button1 = tk.Button(frame1, text="Borrow", command=lambda: click())
496         button1.grid(row=2, column=1)
497
498     def click():
499         config()
500         isbn = text_box1.get()
501         mid = text_box2.get()
502         today = date.today()
503         end_date = today + datetime.timedelta(days=10)
504
505         query = "UPDATE Book SET Available = 0 WHERE ISBN = ?"
506         cursor.execute(query, (isbn))
507         conn.commit()
508         query1 = "INSERT INTO Borrow(M_IDNO, ISBN, BorrowDate, DueDate) VALUES(?, ?, ?, ?)"
```

```

513     def returnbooks():
514         window = tk.Tk()
515         window.title("Return My Books")
516
517         # Create a multi-column list in the middle of the window
518
519         treeview = ttk.Treeview(window,
520                                 columns=(
521                                     "Column1", "Column2", "Column3", "Column4", "Column5", "Column6", "Column7"),
522                                 show="headings")
523         treeview.heading("Column1", text="Title")
524         treeview.heading("Column2", text="ISBN")
525         treeview.heading("Column3", text="Edition")
526         treeview.heading("Column4", text="Genre")
527         treeview.heading("Column5", text="Availability")
528         treeview.heading("Column6", text="Publisher")
529         treeview.heading("Column7", text="Author")
530
531         query = f"SELECT * FROM Book WHERE Available='false'"
532         rows = cursor.execute(query).fetchall()
533
534         for row in rows:
535             treeview.insert("", "end", values=row)
536         treeview.pack(pady=20)
537
538         # Create buttons at the bottom of the window
539
540         button_frame = tk.Frame(window)
541         button_frame.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)
542
543         button1 = tk.Button(button_frame, text="Return", width=15, command=lambda: returnb())
544         button1.pack(side=tk.LEFT, padx=10)

```


```

585 def member_s():
586     root = tk.Tk()
587     root.title('Sign Up as Member')
588     root.geometry('400x200')
589     frame = tk.Frame(root)
590     frame.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor='center') # Place frame in the center
591     label1 = tk.Label(frame, text="Name:")
592     label1.grid(row=0, column=0)
593     text_box1 = tk.Entry(frame)
594     text_box1.grid(row=0, column=1)
595     # name = text_box1.get()
596
597     label2 = tk.Label(frame, text="ID:")
598     label2.grid(row=1, column=0)
599     text_box2 = tk.Entry(frame)
600     text_box2.grid(row=1, column=1)
601     # ID = text_box2.get()
602
603     label3 = tk.Label(frame, text="E-mail:")
604     label3.grid(row=2, column=0)
605     text_box3 = tk.Entry(frame)
606     text_box3.grid(row=2, column=1)
607     # email = text_box3.get()
608
609     label4 = tk.Label(frame, text="Phone Number:")
610     label4.grid(row=3, column=0)
611     text_box4 = tk.Entry(frame)
612     text_box4.grid(row=3, column=1)
613     # phn = text_box4.get()
614
615     label5 = tk.Label(frame, text="Password:")
616     label5.grid(row=4, column=0)


```

بررسی محیط کاربری


۱: پنجره sign in



۲: پنجره ورود و کلید کارمند



۳: پنجره منو کارمند



۴: پنجره مدیریت کتاب کارمند

Title	ISBN	Edition	Genre	Availability	Publisher	Author
('UglyLove',	8241,	2,	'Fantasy',	True,	'Pearson',	'ColleenHoover)
('OneMoreStep',	43597,	3,	'HistoricalFiction',	False,	'Macmillan',	'ColleenHoover)
('Verity',	64306,	1,	'Fable',	True,	'Pearson',	'ColleenHoover)
('TooLate',	74390,	4,	'Love',	True,	'Macmillan',	'ColleenHoover)
('Layla',	92467,	2,	'Horror',	False,	'Macmillan',	'ColleenHoover)

At the bottom of the window, there are two buttons: "Add New Entry" and "Remove Entry".

۵: پنجره مدیریت کاربر کارمند


Member Managing			
Name	ID	E-mail	Phone Number
('Alireza',	66988741,	'ali7654@yahoo.com',	'09132654397')
('Amin',	74825413,	'amin986@gmail.com',	'09117631298')
('Zahra',	78935491,	'zahraaaa986@mail.com',	'09871235609')
('Farid',	78964812,	'farid1231@tsderp.com',	'09919017654')
('Sanaz',	85214736,	'sanaziii87.yahoo.com',	'09198711889')
('Masoumeh',	98712547,	'kefowo5427@email.com',	'09126643987')

Remove Member

۶: پنجره مدیریت کتاب‌های قرض گرفته شده

Borrowed Books	
Member_ID	ISBN
(78964812,	43597,
(98712547,	92467,

۷: پنجره ورود اعضا




LogIn as Member

Username: 78935491

Password: pass

Log In

۸: پنجره منو اعضا



Member Menu

View books

Return Books

۹: پنجره مشاهده کتاب‌های موجود

View Available Books									
Title	ISBN	Edition	Genre	Availability	Publisher	Author			
('UglyLove',	8241,	2,	'Fantasy',	True,	'Pearson',	'ColleenHoover')			
('Verity',	64306,	1,	'Fable',	True,	'Pearson',	'ColleenHoover')			
('TooLate',	74390,	4,	'Love',	True,	'Macmillan',	'ColleenHoover')			

Borrow

۱۰: پنجره کتاب قرض گرفتن


Borrow Book

ISBN:

ID no.:

Borrow

۱۱: پنجره برگرداندن کتاب




The screenshot shows a window titled "Return My Books" with a table containing book information. The table has columns for Title, ISBN, Edition, Genre, Availability, Publisher, and Author. Below the table is a "Return" button.

Title	ISBN	Edition	Genre	Availability	Publisher	Author
'OneMoreStep',	43597,	3,	'HistoricalFiction',	False,	'Macmillan',	'ColleenHoover'
'Layla',	92467,	2,	'Horror',	False,	'Macmillan',	'ColleenHoover'

Return

۱۲: پنجره عضویت اعضا



The screenshot shows a window titled "Sign Up as Member" with five input fields for registration: Name, ID, E-mail, Phone Number, and Password. A "Sign Up" button is located below the fields.

Name:

ID:

E-mail:

Phone Number:

Password:

Sign Up