


AVISHYLLE

2025-284 Solheimsvatnet Pluss
ARK IA.C.03 rev 01 (Avishylle)
Rev A - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE

Eikefinér
1,5 % hvitpigment

MDF 19 eikefinér m/heltre eik kantlist,
1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.
Bronsert speil (CG Glass).
Stålstag og alle synlige beslag
sort RAL 9005. Grepkanal frest i
topp av dørene (godkjent greplist).
LED i speilnisjen (E-07).

HOVEDMÅL

B 1660 x H 2000 x D 300
UK 300 over gulv (OK 2300)
Sentrert i nisje 2112 - 226 pr side
Skap H 600, speil 800 x 800, 2 avishyller


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.

Rev A 05.11.2026 - TIL GODKJENNING.
Etter ARK IA.C.03 rev 01, oppgaveskjema og kontrollmål 21.08.2026.
Ark: 2 3D - 3 oppriss/plan - 4 avishyller - 5 speilfelt og skap
6 kappliste - 7 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	05.11.2026	2025-284 Avishylle	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 7

FILENAME: 2025-284 Avishylle

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK



Speil, stag og LED vises forenklet.

FARGER / MATERIALER:
Kasse, dører og hyller: MDF 19 eikefinér,
heltre eik kantlist, 1,5 % hvitpigmentert
klar lakk glans 10
Speil: bronsert glass (CG Glass)
Stålstag og alle synlige beslag:
sort RAL 9005

Veggmontert - underkant 300 over gulv.
Grepkanal frest i topp av alle 4 dører
(godkjent greplist, som kaffenisja).


AVISHYLLER: 2 stk L 600, 60 dype
m/oppkant 30 i front. Stålstag over,
montert 30 fra bakplata.


LED-profil i speilnisjen (E-07),
driver/trafo leveres av elektriker.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	05.11.2026	2025-284 Avishylle
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 SHEET 2 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle

OPPRISS FORFRA 1:15 (som ARK A-A). Speil, stag og LED vises forenklet.





SECTION A-A

Veggmontert møbel B 1660 x H 2000 x D 300.
UNDERKANT 300 OVER GULV (overkant 2300).
Sentrert i nisjen (B 2112) - 226 pr side.
To felt a 801,5 (lysmål).

Nederst skap H 600 med 4 dører og
1 justerbart hylleplan pr. felt.
Grepkanal i topp av dørene.


Venstre felt: 2 avishyller L 600 m/oppkant
og stålstag (se ark 4).
Høyre felt: bronsert speil 800 x 800,
hylle over og åpent felt (se ark 5).

SNITT A-A 1:15 (vannrett i høyde 500).
Mål kontrolleres på stedet.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	05.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:15 / SHEET 3 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle

AVISHYLLER 1:10 - forfra, snitt C-C og detalj D 1:2 (som ARK detaljsnitt B-B)



SECTION C-C



DETAIL D
SCALE 1 : 2

2 avishyller L 600, sentrert i feltet
(100,8 inn fra hver side).
Hylleplate 19, 60 dyp, med oppkant
10 x 49 heltre eik i front
(30 over platen). Avisene står på
hylla og lener seg mot bakplata.


STÅLSTAG over hver hylle: montert
30 fra bakplata, 100 over oppkanten,
skrus i bakplata før montering på vegg.
Type velges endelig før produksjon
(vist 12 x 12 sort som prinsipp).

Festes skjult bakfra.
VED langs lengden på hylleplatene.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	05.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 / SHEET 4 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle

SPEILFELT OG SKAP 1:10 - forfra, snitt E-E og detalj F (grepkanal) 1:1



SECTION E-E



DETAIL F
SCALE 1 : 1

BRONSERT SPEIL 800 x 800 i bakkant av nisjen (CG Glass). Endelige speilmål og tykkelse settes etter kontrollmåling - bestilles etter at møbelet er målt inn.
Hylle 19 over speilet, åpent felt over.

LED-PROFIL i speilnisjen iht. E-07, vist under hyllas forkant - driver/trafo leveres av elektriker.

SKAP: 4 dører m/GREPKANAL frest i topp (detalj F - godkjent greplist, som kaffenisja C06). Hengsler STD 110° sort.
1 justerbart hylleplan pr. felt på stålpigger.
VED loddrett på dører, vanger og rygg.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	05.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 / SHEET 5 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	2	2000	830	19	MDF 19 eikefinér	Rygg høyre / Rygg venstre - Kasse | VED loddrett	-
2	2	799,5	247	19	MDF 19 eikefinér	Hylle justerbar skap felt 1 / Hylle justerbar skap felt 2 - Skap | VED	L1 eik 1 mm
3	2	600	60	19	MDF 19 eikefinér	Avishylle 1 plate / Avishylle 2 plate - Avishyller | VED langs lengden	-
4	2	600	30	10	Heltre eik oppkantlist 10 x 49	Avishylle 1 oppkant / Avishylle 2 oppkant - Avishyller | VED langs len	L2 eik 1 mm
5	1	2000	281	19	MDF 19 eikefinér	Vange venstre - Kasse | VED loddrett	L1 eik 1 mm
6	1	1962	281	19	MDF 19 eikefinér	Midtvange - Kasse | VED loddrett	L1 eik 1 mm
7	1	2000	281	19	MDF 19 eikefinér	Vange høyre - Kasse | VED loddrett	L1 eik 1 mm
8	2	801,5	281	19	MDF 19 eikefinér	Fast skille felt 1 / Fast skille felt 2 - Kasse | VED langs lengden	L1 eik 1 mm
9	1	801,5	262	19	MDF 19 eikefinér	Hylle over speil - Speilfelt | VED langs lengden	L1 eik 1 mm
10	2	1622	281	19	MDF 19 eikefinér	Bunn / Topp - Kasse | VED langs lengden	L1 eik 1 mm
11	4	596	397,8	19	MDF 19 eikefinér	Dør felt 1.1 / Dør felt 1.2 / Dør felt 2.1 / Dør felt 2.2 - Skap | VED	L1 L2 B1 B2 eik 1 mm

KAPPLISTE - 1 SETT. E = heltre eik kantlist 1 mm.
MDF 19 eikefinér: vanlig finér, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.
Speil, stag og LED-profil er ikke i kapplista (se spesifikasjon).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	05.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2025-284 Avishylle

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 6 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle

AVISHYLLE - 2025-284 SOLHEIMSVATNET PLUSS - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: ARK IA.C.03 rev 01 (09.02.2026), oppgaveskjema og kontrollmål på stedet 21.08.2026 (nisje B 2112 x H 2800).
MDF 19 eikefinér m/heltre eik kantlist 1 mm på synlige kanter, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10 (vanlig finér, ikke mix-match).
Alle synlige beslag sort RAL 9005. Hengsler STD 110° sort. Grepkanal frest i topp av dørene (godkjent greplist, som kaffenisja C06).

MERKNADER:
- Veggmontert møbel B 1660 x H 2000 x D 300, underkant 300 over gulv (overkant 2300). Sentrert i nisjen (kontrollmål B 2112) med 226 pr side.
- To felt a 801,5 lysmål. Nederst skap H 600 med 4 dører med grepkanal i topp og 1 justerbart hylleplan pr. felt (stålpigger).
- Venstre øvre felt: 2 avishyller L 600 (60 dype m/oppkant heltre eik 10 x 49) - avisene lener seg mot bakplata. Stålstag over hver hylle, 30 fra bakplata og 100 over oppkanten, skrus i bakplata. Stagtype velges endelig før produksjon (vist 12 x 12 sort).
- Høyre øvre felt: bronsert speil 800 x 800 i bakkant (CG Glass) - endelige speilmål og tykkelse settes etter kontrollmåling. Hylle over speilet, åpent felt øverst. LED-profil i speilnisjen iht. E-07 - driver/trafo leveres av elektriker.
- Ryggen i to deler med skjøt bak midtvangen. Innfesting i vegg gjennom ryggen (skjult i skapet og bak speilet) og fransk list bak toppen.
- Uttak i nisjen (368 / 1246 fra venstre, høyde 1577) havner bak møbelet - utsparing i ryggen tas på montering.
- Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	05.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 — SHEET 7 OF 7

FILENAME: C:\FAG\2025-284\2025-284 Avishylle