2026-174 IA08 SPILEVEGG

Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	MDF 40 eikefinér MIX-MATCH - 8 spiler 40x130 c/c 120, bunn- og toppramme 40. Sort beis + matt klar lakk på alle synlige flater
Fronter:	Ingen
Sokkel:	Løs sokkel 900 x 130 x 38, MDF 38 (2 x 19) eikefinér mix-match - elementet settes på sokkelen (bunn totalt 78)
Benkeplate:	Ingen

Annen informasjon:

Spilevegg B 900 x H 2590 x D 130 - himling 2595 (ARK IA.08), 5 mm klaring. 8 spiler 40x130x2472, c/c 120
Kant: heltre eik kantlist 1 mm - spiler begge langsider, bunn-/toppramme og sokkel rundt
Plugg 8x35 limt, 2 pr. spileende (35 / 60 / 35). Element 2552 leveres sammenstilt + løs sokkel 38, ca. 88 kg - 2 mann
Montering: 3 skruer i gulv + 3 i himling i propphull Ø10 mellom spilene, propp eik limes i og retusjeres
Fargeprøve (sort beis) fremlegges og godkjennes før produksjon
VEDRETNING: spiler loddrett (langs lengden), bunn-/toppramme og sokkel vannrett langs 900 - alle deler ved langs Length (tegning ark 3/4)

Material	***m²***
MDF 38 (2 x MDF 19 limt) m/eikefinér mix-match, sort beis + matt klar lakk / [38mm]	0.1
MDF 40 m/eikefinér mix-match, sort beis + matt klar lakk / [40mm]	2.8

Kantlist	***lfm***
Heltre eik kantlist 1 mm (min. 42 mm bred) / [40mm]	45.7

Beslag	***qty***
Monteringsskrue element i sokkel (3) og himling (3)	6
Plugg 8x35 (limes)	32
Propp Ø10 eik (limes, beises/retusjeres)	6
Skrue sokkel i gulv, forsenket (skjult under elementet)	3

2026-174 IA08 SPILEVEGG

Pakket av: _____



Articlepos: 001
Articlename: Spilevegg IA.08 - element sammenstilt

Qty: 1

Length: 900.0
Depth: 130.0
Height: 2552.0

Weight: 84.1




Articlepos: 002
Articlename: Sokkel 900 x 130 x 38 (løs)

Qty: 1

Length: 900.0
Depth: 130.0
Height: 38.0

Weight: 3.3



SPILEVEGG IA.08

2026-174 Fitjar Folkebibliotek
Engevik & Tislevoll - ARK IA.08
Rev A - produksjonstegning

MATERIALE / OVERFLATE

Eikefinér mix-match
sort beis

MDF 40 eikefinér MIX-MATCH (spiler, bunn-/toppramme), sokkel MDF 38. Heltre eik kantlist 1 mm på synlige smalsider. Sort beis + matt klar lakk på alle synlige flater. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL

B 900 x H 2590 x D 130
Himling 2595 (ARK) - 5 mm klaring
8 spiler 40x130, c/c 120
Element 2552 + løs sokkel 38
Leveres sammenstilt, ca. 88 kg


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.

Rev A 28.10.2026 - produksjonstegning etter oppgaveskjema IA.08, avklart med Marius 27.10.2026.
Ark: 2 3D - 3 mål - 4 plan + snitt A-A - 5 detaljer topp/bunn - 6 boring - 7 kappliste - 8 spesifikasjon/montasje


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA08 Spilevegg	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK




ITEM	Del (se kappliste ark 7)	Stk
1	Sokkel	1
2	Bunnramme / Toppramme	2
3	Spile	8


Spilene står på bunnrammen og henger i topprammen (plugg 8x35, limt). Løs sokkel 38. Ingen skruer i spilene - montasjeskruene står mellom spilene (propphull Ø10).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE: 2026-174 IA08 Spilevegg
DRAWN	Marius / 28.10.2026	
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:10	SHEET 2 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

MÅL - FORFRA / SIDEN 1:15. Spilevegg B 900 x H 2590 x D 130. 8 spiler 40x130x2472, c/c 120 (se ark 4).





Himling 2595 (ARK IA.08) - 5 mm klaring over toppramma. Kontroller himlingshøyden på stedet før kapping. Reises over dybden: diagonal 2593 < 2595.

Toppramme 40 - spilene henger i toppramma
Bunnramme 40 - spilene står på bunnramma
Løs sokkel 38 (bunn totalt 78)
(detaljer ark 5)


VEDRETNING: spiler LODDRETT (langs lengden) - topp-/bunnramme VANNRETT langs 900 (se ark 4). Alle deler: ved langs LENGTH i kapplisten.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA08 Spilevegg
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 3 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

PLAN 1:5 - sokkel sett nedenfra (rammene er like). Kant heltre eik 1 mm rundt. VED vannrett langs 900.

Snittlinje A-A i
forfra 1:20
(midt i høyden)






SECTION A-A
SCALE 1 : 5

SNITT A-A 1:5 (plan, gjennom spilene)
8 spiler 40 x 130, c/c 120, lysåpning 80.
8 spiler = 880, sentrert på ramme 900 (10 overstikk på hver side).
Spilene: finér på bredsidene (130), HELTRE EIK KANTLIST 1 mm på begge smalsidene (forside og bakside av veggen).


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA08 Spilevegg
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 4 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg


DETALJER 1:3 - snitt B-B gjennom spile 2 og C-C mellom spile 2 og 3 (1:15).




SECTION B-B
SCALE 1 : 15




SECTION C-C
SCALE 1 : 15




DETAIL E
SCALE 1 : 3



DETAIL D
SCALE 1 : 3



DETAIL G
SCALE 1 : 3



DETAIL F
SCALE 1 : 3

D / E - SPILE MOT BUNN-/TOPPRAMME:
2 plugger 8x35 pr. spileende, limes.
Plassering i dybden: 35 / 60 / 35
(plugg c 35 og 95 fra forsiden).
Ø8 dp 12 i ramme + Ø8 dp 25 i spile.
Ingen skrue i spilene.

F / G - MONTERING MELLOM SPILENE:
Propphull Ø10 dp 12 fra synlig side
+ Ø5 videre til 3 mm igjen (IKKE gjennom).
Bunnramme: hull fra oversiden.
Toppramme: hull fra undersiden (speilet).
Skrue i sokkel/himling settes på stedet
(bor gjennom restmaterialet). Propp Ø10
eik limes i og beises/retusjeres.
3 skruer i sokkel + 3 i himling, X = 210 / 450 / 690.

Mål: se boretabell ark 6.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA08 Spilevegg
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 — SHEET 5 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

BUNNRAMME 1:4 - hullbilde (sett nedenfra, hullene bores fra OVERSIDEN mot spilene). Hullbildet er symmetrisk i X og Y.
Toppramma har samme hullbilde, men bores fra UNDERSIDEN (mot spilene). Sokkelen: ingen CNC-boring (skrus i gulv, forsenket).



Del	Flate	X (fra venstre ende)	Y (fra forsiden)	Ø	Dybde	Ant	Merknad
Bunnramme	opp (mot spiler)	30 / 150 / 270 / 390 / 510 / 630 / 750 / 870	35 og 95	8	12	16	plugg 8x35
Bunnramme	opp	210 / 450 / 690	65	10	12	3	propphull
Bunnramme	opp	210 / 450 / 690	65	5	37 (3 igjen)	3	skruehull, ikke gjennom
Toppramme	ned (mot spiler)	30 / 150 / 270 / 390 / 510 / 630 / 750 / 870	35 og 95	8	12	16	plugg 8x35
Toppramme	ned	210 / 450 / 690	65	10	12	3	propphull
Toppramme	ned	210 / 450 / 690	65	5	37 (3 igjen)	3	skruehull, ikke gjennom
Spile (8 stk)	nedre ende	20	35 og 95	8	25	2 pr. spile	plugg 8x35
Spile (8 stk)	øvre ende	20	35 og 95	8	25	2 pr. spile	plugg 8x35

X måles fra venstre ende av platen (sett forfra), Y fra forsiden. Spile: X = midt i spilen (20), Y fra forsiden.
Spilesentre (fra rammeende): X = 30 + n x 120 (n = 0..7). Propp/skrue midt mellom spile 2-3, 4-5 og 6-7.
Plugg/propp-boring som avklart 26.10.2026 (ikke imos). CNC-program simuleres i bSolid før kjøring.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA08 Spilevegg	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:50	SHEET 6 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	900	130	38	MDF 38 (2 x MDF 19 limt) m/eikefinér mix-match, sort beis + matt klar lakk	Sokkel | VED langs Length	L1 L2 B1 B2 heltre eik 1 mm
2	2	900	130	40	MDF 40 m/eikefinér mix-match, sort beis + matt klar lakk	Bunnramme / Toppramme | VED langs Length	L1 L2 B1 B2 heltre eik 1 mm
3	8	2472	130	40	MDF 40 m/eikefinér mix-match, sort beis + matt klar lakk	Spile | VED langs Length	L1 L2 heltre eik 1 mm

KAPPLISTE - 1 SETT. Mål er ferdigmål inkl. kantlist.
Materiale: MDF 40 eikefinér MIX-MATCH (sokkel MDF 38), sort beis + matt klar lakk. Finér på bredsidene.
Kant: heltre eik kantlist 1 mm (min. 42 mm bred) - spiler på begge langsider (L1 L2),
bunn-/toppramme og sokkel rundt (L1 L2 B1 B2).
VEDRETNING: ALLE deler ved langs LENGTH (spiler loddrett, plater vannrett langs 900).
Plugger 8x35: 32 stk. Propp Ø10 eik: 6 stk. Monteringsskruer: 6 + 3 i sokkel (velges på stedet).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA08 Spilevegg	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:50	SHEET 7 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg

SPILEVEGG IA.08 - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: oppgaveskjema IA.08 (pri 1), ARK IA.08 REV A (pri 2), avklaringer Marius 26.10 og 27.10.2026.
Materiale: MDF 40 eikefinér MIX-MATCH - spiler, bunn- og toppramme. Sokkel MDF 38 (2 x 19) eikefinér. Heltre eik kantlist 1 mm på synlige smalsider.
Overflate: sort beis + matt klar lakk på alle synlige flater. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.
Mål: B 900 x H 2590 x D 130. Himling 2595 - 5 mm klaring. 8 spiler 40 x 130 x 2472, c/c 120. Element 2552 + sokkel 38.
Sammenføyning: plugg 8x35 limt (2 pr. spileende). Element leveres sammenstilt + løs sokkel, ca. 88 kg - 2 mann.

PRODUKSJON - REKKEFØLGE:
1. Selco: kapp etter kappliste (11 deler).
2. Kant heltre eik 1 mm (spiler: begge langsider, rammer og sokkel: rundt).
3. CNC-boring etter ark 6 (simuleres i bSolid først).
4. Slip, sort beis + matt klar lakk 2 strøk - FØR sammenstilling (mellomrommene).
5. Spiler på bunnramma: lim + plugg. Toppramma på: lim + plugg. La limet herde.
6. Kontroller diagonal/rett, retusjer. Emballer stående på pall (folie + hjørnevern).

MONTASJE:
Sokkel skrus i gulv. Elementet settes på sokkelen og skrus i sokkel og himling (3 + 3), propp Ø10 eik limes i og retusjeres. Skruetype etter underlag på stedet.

BESLAG / FORBRUK:
32 Plugg 8x35 (limes)
6 Propp Ø10 eik (limes, beises/retusjeres)
6 Monteringsskrue element i sokkel (3) og himling (3)
3 Skrue sokkel i gulv, forsenket (skjult under elementet)

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- Utførelse etter oppgaveskjema (pri 1): spiler 40 x 130, c/c 120, bunn 78 = bunnramme 40 + løs sokkel 38, toppramme 40 (Marius 27.10).
- 8 spiler c/c 120 = 880, sentrert på ramme 900 - rammen stikker 10 ut på hver side.
- Element 2552 + sokkel 38 = 2590, 5 mm under himling 2595. Sokkelen skrus i gulvet først, elementet settes på og skrus i sokkel og himling.
- Himlingshøyden kontrolleres på stedet før kapping.
- Pluggboring 8x35 (35/60/35) og propphull Ø10 som avklart 26.10 (ikke imos). CNC-program simuleres i bSolid før kjøring.
- Sort beis + matt klar lakk på alle synlige flater, før sammenstilling (mellomrommene). Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA08 Spilevegg	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:5	SHEET 8 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA08 Spilevegg