FAGINNREDNING

2026-174 IA07 SITTEHULE

Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	MDF fuktbestandig 30 - portal, dekkside, 10 bølger, vegglist. Slitesterk 2K-lakk: mørk blå NCS S 6020-B30G (Jotun Fusion)
Fronter:	Bølge 3, 5, 7, 9 lys blå NCS S 4020-B50G (Jotun Sjøsmaragd) - øvrige mørk blå
Sokkel:	Ingen
Benkeplate:	Ingen

Annen informasjon:

Sittehule «Bølge» B 1200 x D 1320 (til vinduslist) x H 1900. Rev A TIL GODKJENNING - bølgeform sporet fra ARK IA.07
Portal 1200 x 1600 m/åpning 620 x 940. Dekkside 1290 x 800 m/hullvindu Ø300
10 bølger jevnt fordelt, lysåpning 99, c/c 129. Høy ende i vegglist, spiss 120 på dekkside
Ingen kantlist - kanter avrundes og lakkeres. Formdeler CNC-freses etter kontur (etter godkjenning)
Fargeprøver (NCS) fremlegges og godkjennes før produksjon. Runde sitteputer, tapet og vegglampe ikke med
Innfesting/beslag avklares før produksjon. OBS: mål kontrolleres på stedet. Sidevending bekreftes (ARK D-D: vegg til høyre)

Material	*m²*
MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion) / [30mm]	11.0
MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 4020-B50G lys blå (Jotun Sjøsmaragd) / [30mm]	5.3

Kantlist	*lfm*

Beslag	*qty*
Skjulte vinkler / skruer bølge mot vegglist og dekkside (avklares)	20
Vinkler portal/dekkside mot vegg og gulv (avklares)	6

2026-174 IA07 SITTEHULE

Pakket av: _____



Articlepos: 001
Articlename: Portal (hulform inngang)

Qty: 1

Length: 1200.0
Depth: 30.0
Height: 1600.0

Weight: 27.2




Articlepos: 002
Articlename: Dekkside m/hullvindu Ø300

Qty: 1

Length: 30.0
Depth: 1290.0
Height: 800.0

Weight: 21.6



Articlepos: 003
Articlename: Bølger 1-10 (6 mørk / 4 lys)

Qty: 10

Length: 1200.0
Depth: 30.0
Height: 1100.0

Weight: 87.7




Articlepos: 004
Articlename: Vegglist

Qty: 1

Length: 30.0
Depth: 1191.0
Height: 80.0

Weight: 2.1



SITTEHULE «BØLGE»

2026-174 Fitjar Folkebibliotek - barneavdeling
Engevik & Tislevoll - ARK IA.07
Rev A - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE

Mørk blå
NCS S
6020-B30G

Lys blå
NCS S
4020-B50G

MDF fuktbestandig 30 mm i alle deler.
Slitesterk lakk (2K) i NCS-farger:
portal, dekkside og 6 bølger mørk blå,
4 bølger lys blå (nr 3, 5, 7, 9).
Fargeprøver fremlegges og
godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL

B 1200 x D 1320 (til vinduslist) x H 1900
Portal 1200 x 1600, åpning 620 x 940
Dekkside H 800 m/hullvindu Ø300
10 bølger 30 mm, c/c 129


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning. OBS: mål kontrolleres på stedet.

Rev A 28.10.2026 - TIL GODKJENNING. Bølgeformen er sporet fra ARK IA.07 (prinsippskisse) - CNC-kontur lages etter godkjenning.
Ark: 2 3D - 3 mål - 4 portal - 5 bølgeform - 6 dekkside/bølgedeling
7 kappliste - 8 spesifikasjon/avklaringer


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA07 Sittehule	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 8

FILENAME: 2026-174 IA07 Sittehule

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK



ITEM	Del (se kappliste ark 7)	Stk
1	Portal (hulform inngang)	1
2	Bølge (10 stk)	10
3	Vegglist (bølger festes)	1
4	Dekkside m/hullvindu (halvvegg)	1

Veggen (venstre sett forfra) og vinduet bak er ikke leveranse. Bølgene festes i vegglist mot veggen og hviler på dekksiden.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-174 IA07 Sittehule

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt


All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:10 | SHEET 2 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

MÅL 1:15 - FORFRA (portal) OG FRA SIDEN. Sittehule B 1200 x D 1320 x H 1900.




Dybde 1320 = portalens forside til vinduslist (nytt mål 21.09.26).
H 1900 = bølgenes høyeste punkt mot veggen (Karoline til Martin 02.10).
Portal topp 1600, dekkside H 800.

OBS! Mål kontrolleres på stedet.
Tilpasses eksisterende vindu og glassfelt (ARK).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA07 Sittehule
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 3 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

PORTAL (hulform inngang) 1:10 - MDF fuktbestandig 30, mørk blå NCS S 6020-B30G - 1 stk




Ytre kontur: venstre kant 1538 høy, stor bue R 879,2
med senter x 324,3 / z 720,8 fra nedre venstre hjørne.
Buen topper på 1600 ved x 324,3 og ender i høyre kant H 800.
Åpning 620 bred, H 940: rett 630.0 + halvsirkel R 310.
Ben 380 (mot vegg) og 200 (mot dekkside).

Synlige kanter avrundes lett (R2) og lakkeres.
Portalen festes mot vegg og dekkside (beslag avklares).
Kontur sporet fra ARK IA.07 - godkjennes før CNC.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA07 Sittehule
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 4 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

BØLGEFORM 1:10 - MDF fuktbestandig 30 - 10 stk like (6 mørk / 4 lys, se ark 6)



Ytre	x	z
1	0	1100
2	78,2	1099,1
3	155,8	1089,4
4	230,5	1066,7
5	300,6	1032,1
6	363,8	986,1
7	418,7	930,4
8	464,7	867,2
9	516,1	808,5
10	582,3	767,2
11	657,5	746,5
12	734,7	734,4
13	809,6	712
14	880	677,9
15	944,1	633,2
16	1000,4	579
17	1048,2	517,1
18	1089,2	450,5
19	1124,2	380,5
20	1153	307,8
21	1175,2	232,8
22	1191,1	156,2
23	1196,4	78,2
24	1200	0

Indre	x	z
1	0	910
2	70,6	907,4
3	139,8	884,7
4	204,8	840,5
5	262,9	779,7
6	311,5	708,1
7	352,4	632
8	401,7	558,6
9	461,7	493,8
10	528,6	444
11	598,9	414,8
12	669,5	398,5
13	739,1	382
14	806	359,6
15	868,5	327
16	924,9	284,6
17	973,8	233,8
18	1013,9	175,8
19	1043,9	111,9
20	1064,2	44,3
21	1080	0


Ytre = overkant (fra vegg-ende topp til spiss ytterkant).
Indre = underkant (fra vegg-ende bunn til spiss innerkant).

B 1200 x H 1100. Vegg-ende loddrett 910-1100 (190).
Spiss 120 bred hviler på dekksiden (H 800).
Kurvene er splines gjennom punktene i tabellene.
x fra veggen, z fra underkant spiss (= topp dekkside).
Sporet fra ARK IA.07, skalert til 1200 / 1100 / 700,
underkant løftet til 910 ved veggen (vegglist over topp tapet 1650).
TIL GODKJENNING - CNC-kontur lages etter godkjenning.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA07 Sittehule
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 5 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

DEKKSIDE m/hullvindu 1:10 - MDF fuktbestandig 30, mørk blå - 1 stk (1290 x 800, står bak portalen)



Hullvindu Ø300: senter 300 fra portalens forside (270 fra dekksidens forkant)
og 300 over gulv. Kanten i hullet avrundes R10 og lakkeres. (Tolket - bekreftes.)

Bølge	Forkant y	Bakkant y	Farge
1	129	159	mørk NCS S 6020-B30G
2	258	288	mørk NCS S 6020-B30G
3	387	417	LYS NCS S 4020-B50G
4	516	546	mørk NCS S 6020-B30G
5	645	675	LYS NCS S 4020-B50G
6	774	804	mørk NCS S 6020-B30G
7	903	933	LYS NCS S 4020-B50G
8	1032	1062	mørk NCS S 6020-B30G
9	1161	1191	LYS NCS S 4020-B50G
10	1290	1320	mørk NCS S 6020-B30G

BØLGEDELING: y fra portalens forside. Lysåpning 99, c/c 129.
Bølge 10 flukter med vinduslisten.

VEGGLIST 30 x 80 mot veggen, topp på z 1710
(underkant bølgenes vegg-ende), y 129 - 1320.
Listen 1630-1710 dekker topp fototapet 1650 (overlapp 20).
Bølgene festes i vegglisten (skjult) og hviler
på dekksiden. Beslag/boring avklares før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING — REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA07 Sittehule
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 6 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	1600	1200	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Portal (hulform inngang)	- (lakkert MDF)
2	10	1200	1100	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Bølge (10 stk) - 6 mørk / 4 lys (nr 3,5,7,9)	- (lakkert MDF)
3	1	1191	80	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Vegglist (bølger festes)	- (lakkert MDF)
4	1	1290	800	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Dekkside m/hullvindu (halvvegg)	- (lakkert MDF)

KAPPLISTE - 1 SETT. Mål er ytre mål (bounding box) - formdeler CNC-freses etter kontur (ark 4 og 5).
Materiale: MDF fuktbestandig 30. Ingen kantlist - kanter avrundes og lakkeres.
Farge: Mørk blå NCS S 6020-B30G (Jotun Fusion) / lys blå NCS S 4020-B50G (Jotun Sjøsmaragd).
Ingen vedretning (MDF).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-174 IA07 Sittehule

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 7 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

SITTEHULE «BØLGE» IA.07 - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV A TIL GODKJENNING)
Grunnlag: ARK IA.07 REV A (prinsippskisse), oppgaveskjema, nytt mål 21.09.26, H 1900 (02.10), avklaringer Marius 26.10.2026.
Leveranse: portal, dekkside m/hullvindu, 10 bølger og vegglist. Runde sitteputer, tapet og vegglampe er ikke med.
Materiale: MDF fuktbestandig 30 mm. Overflate: slitesterk 2K-lakk i NCS-farger (se ark 6). Fargeprøver godkjennes før produksjon.
Produksjon: CNC-fres kontur (portal, bølger, hullvindu) - avrund synlige kanter - grunning/sparkel - lakk 2 strøk - montering på stedet.

BESLAG / FORBRUK:
20 Skjulte vinkler / skruer bølge mot vegglist og dekkside (avklares)
6 Vinkler portal/dekkside mot vegg og gulv (avklares)

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- SIDEVENDING: tegningen viser veggen til VENSTRE sett forfra (som ARKs bølgeform-detaljer). ARK plan/oppriss D-D viser veggen til HØYRE. Alle deler er like - portal og bølger snus ved montering. Bekreftes på stedet før montering.
- Rev A TIL GODKJENNING: S-kurven i bølgene er sporet fra ARK IA.07 (prinsippskisse) og skalert til målene 1200/1100/700/120. CNC-kontur lages først når formen er godkjent.
- Dybde 1320 til vinduslist (nytt mål 21.09.26), H 1900 (Karoline til Martin 02.10). OBS: mål kontrolleres på stedet før produksjon (ARK).
- FOTOTAPET: topp tapet 1650 over gulv (Martin Devik 28.10). Vegglisten 1630-1710 legges over tapetkanten (overlapp 20 mm). Tapetet må ende på 1650 +/- 10 før montering.
- Bølgene: høy ende (H 1710-1900) hviler på vegglist mot veggen, lav ende (spiss 120) hviler på dekksiden (H 800). Dekksiden er 30 mm - spissen er 120 bred, så 90 mm henger innenfor. Vurder halvvegg 120 bred (ARK: 'halvvegg bygges i egnet materiale, kles i MDF').
- 10 bølger jevnt fordelt bak portalen: lysåpning 99, c/c 129. Siste bølge flukter med vinduslisten.
- Lyse bølger (NCS S 4020-B50G): nr 3, 5, 7, 9 fra portalen. Portal, dekkside, øvrige bølger og vegglist: NCS S 6020-B30G.
- Hullvindu Ø300 i dekksiden: senter 300 fra portalens forside og 300 over gulv (tolket fra skjema 'H300 B300 fra venstrekant') - bekreftes.
- Innfesting (vegglist, bølger, portal, dekkside) er ikke detaljert - beslag/boring avklares med Marius/Tor før produksjon (regel 21: ingen gjettet boring).
- Overflate: slitesterk lakk (2K) i NCS-farger. Fargeprøver fremlegges og godkjennes før produksjon. Runde sitteputer er ikke med i leveransen.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA07 Sittehule
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning. A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 8 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule