2026-174 IA06 LANEAUTOMAT

Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	Sokkel: topplate og front MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, skjult ramme MDF 28
Fronter:	Ingen
Sokkel:	Laminat sokkel på gulv 1020 x 500 x H 100
Benkeplate:	Bordplate 1020 x 600, MDF 28 + F2253 / sperrelaminat, sort ABS forkant, kabelhull Ø80. Topp 730

Annen informasjon:

Nisje 1020 fra yttervegg til søyle. 2 hyller poppel 30 (1020 x 300), UK 1380 / 1750, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk
Bordplate og hyller på bærelister (3 sider) skrudd i bakvegg, yttervegg og søyle - skjult innfesting (ARK)
Kabelgjennomføring Ø80 sort (innkjøp). 4 stikkontakter under bordplate = elektro, ikke vår leveranse
Platetykkelse 29,4 (MDF 28 + laminat) kontrolleres mot imos-materialet
Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon. Mål kontrolleres på stedet
VEDRETNING: hyller og bærelister i poppel langs lengden


Material	*m²*
MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort ABS-kant / [29.4mm]	1.2
MDF 28 rå (skjult ramme) / [28mm]	0.2
MDF 28 sortlakkert (som F2253) / [28mm]	0.1
Kryssfiner poppel 30, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K) / [30mm]	0.7

Kantlist	*lfm*
ABS sort matt 2 mm - forkant bordplate/sokkel / [29,4mm]	2.0

Beslag	*qty*
Kabelgjennomføring Ø80 sort (innkjøp)	1
Skruer bærelister i vegg/søyle + skruer plate i list fra undersiden	1

2026-174 IA06 LANEAUTOMAT

Pakket av: _____



Articlepos: 001
Articlename: Sokkel 1020 x 500 x 100 (sammenstilt)

Qty: 1

Length: 1020.0
Depth: 500.0
Height: 100.0

Weight: 16.5




Articlepos: 002
Articlename: Bordplate 1020 x 600 F2253 m/kabelhull

Qty: 1

Length: 1020.0
Depth: 600.0
Height: 29.4

Weight: 13.7



Articlepos: 003
Articlename: Hylle 1020 x 300 poppel 30

Qty: 2

Length: 1020.0
Depth: 300.0
Height: 30.0

Weight: 8.3




Articlepos: 004
Articlename: Bærelister (bunt) - bord + hyller

Qty: 9

Length: 1020.0
Depth: 550.0
Height: 1079.4

Weight: 2.5



INNREDNING LÅNEAUTOMAT IA.06

2026-174 Fitjar Folkebibliotek
Engevik & Tislevoll - ARK IA.06
Rev A - produksjonstegning

MATERIALE / OVERFLATE

Formica F2253
Diamond Black

Poppel 30
1,5 % hvit

Bordplate og sokkel: MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, sort ABS.
Hyller og bærelister: kryssfiner poppel 30, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K).
Fargeprøve godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL

Nisje 1020 (yttervegg - søyle)
Sokkel 1020 x 500 x H 100
Bordplate 1020 x 600, topp 730
2 hyller 1020 x 300, UK 1380 / 1750


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning. Mål kontrolleres på stedet.

Rev A 28.10.2026 - produksjonstegning etter oppgaveskjema, ARK IA.06 REV A
og avklaringer Marius 27.10.2026.
Ark: 2 3D - 3 oppriss - 4 plater (plan) - 5 kappliste - 6 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA06 Laneautomat	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK




Vegger, søyle og låneautomat er ikke leveranse.
Platene hviler på bærelister skrudd i bakvegg, yttervegg og søyle.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius / 28.10.2026	2026-174 IA06 Laneautomat
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:10	SHEET 2 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat

OPPRISS FORFRA OG FRA SIDEN 1:10 (som ARK C-C)




Nisje 1020 fra yttervegg til søyle (ARK REV A).
Sokkel 1020 x 500 x H 100 mot bakvegg.
Bordplate 1020 x 600 x 29,4, topp 730.
Hylle UK 1380 (= 730 + 650) og 1750 (ARK).
Bærelister 30 på 3 sider under bordplate
og hyller, sidelistene slutter 50 bak forkant.

4 stikkontakter under bordplaten - elektro.
OBS: mål kontrolleres på stedet.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA06 Laneautomat
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 3 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat

BORDPLATE 1:10 (sett nedenfra): 1020 x 600 x 29,4. Kabelhull Ø80 senter x 510 (midt), 60 fra bakkant. ABS sort på forkant.



SOKKEL 1020 x 500 x H 100: topplate MDF 28 + F2253 (29,4), ABS på forkant.
Front MDF 28 + F2253 i flukt med topplaten. Skjult ramme MDF 28: bakstykke + 3 tverrstykker (i hver ende og midt), 70,6 høye. Skrues/limes.

HYLLER 2 stk 1020 x 300 x 30 poppel - VED langs lengden, synlige kanter.
BÆRELISTER: bord MDF 28 sortlakkert 30 høy (bak 1020, sider 522),
hyller poppel 30x30 (bak 1020, sider 220). Skrues i vegg/søyle, plater skrus fra undersiden.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA06 Laneautomat
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 4 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	1020	500	29.4	MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort ABS-kant	Sokkel topplate - Sokkel	L1 sort ABS
2	1	1020	70,6	29.4	MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort ABS-kant	Sokkel front - Sokkel	-
3	1	1020	70,6	28	MDF 28 rå (skjult ramme)	Sokkel bak - Sokkel	-
4	3	442,6	70,6	28	MDF 28 rå (skjult ramme)	Sokkel tverr - Sokkel	-
5	1	1020	30	28	MDF 28 sortlakkert (som F2253)	Bærelist bord bak - Bord	-
6	2	522	30	28	MDF 28 sortlakkert (som F2253)	Bærelist bord side - Bord	-
7	2	1020	300	30	Kryssfiner poppel 30, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	Hylle 1 / Hylle 2 - H1, H2 | VED langs lengden	-
8	2	1020	30	30	Kryssfiner poppel 30, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	Bærelist hylle 1 bak / Bærelist hylle 2 bak - H1, H2 | VED langs lengd	-
9	4	220	30	30	Kryssfiner poppel 30, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	Bærelist hylle 1 side / Bærelist hylle 2 side - H1, H2 | VED langs len	-
10	1	1020	600	29.4	MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort ABS-kant	Bordplate - Bord	L1 sort ABS

KAPPLISTE - 1 SETT. ABS sort på forkant bordplate og sokkel-topplate. Poppel: synlige kanter.
Kabelgjennomføring Ø80 sort er innkjøp.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-174 IA06 Laneautomat

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 5 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat

INNREDNING LÅNEAUTOMAT IA.06 - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: oppgaveskjema (pri 1), ARK IA.06 REV A (pri 2), avklaringer Marius 27.10.2026.
Leveranse (OB post 4): laminat sokkel på gulv, bordplate for PC-skjerm i laminat, 2 hyller i kryssfiner.
Bordplate/sokkel: MDF 28 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, sperrelaminat, sort ABS. Hyller: poppel 30, 1,5 % hvitpigment.

BESLAG / INNKJØP:
1 Kabelgjennomføring Ø80 sort (innkjøp)
1 Skruer bærelister i vegg/søyle + skruer plate i list fra undersiden

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- Nisjebredde 1020 = yttervegg til søyle (ARK REV A, 1100 strøket). Alle plater kappes 1020 - mål kontrolleres på stedet, tilpasses ved montering.
- Platetykkelse bord/sokkel 29.4 (MDF 28 + laminat begge sider) - kontrolleres mot imos-materialet.
- Hyller i poppel 30 (Marius 27.10, likt inventar - skjema/OB sier bjørk). Hylle UK 1380 og 1750 (ARK: 730 + 650 = 1380).
- Feste: bærelister 30 på 3 sider (bakvegg, yttervegg, søyle), sidelistene slutter 50 bak forkant. OB sier «veggvinkler i stål» - bærelister valgt for skjult innfesting (ARK).
- Kabelhull Ø80 midt i bordplaten, senter 60 fra bakkant, m/sort kabelgjennomføring. 4 stikkontakter under bordplaten = elektro (ikke vår leveranse).
- Sokkel: topplate og front i F2253 (ABS på forkant topplate), skjult ramme MDF 28. Bordplate: ABS sort på forkant.
- Hyller: synlige kryssfinerkanter, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K). Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA06 Laneautomat
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 — SHEET 6 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA06 Laneautomat