
VEGGHYLLE TOALETTROM - VENSTRE

2026-161 Alsaker Brygge
Post 1 - A117 (FI-01_V, 1 stk)
Rev A - til godkjenning



MATERIALE / OVERFLATE



Eikefinér
mix-match
crown cut

MDF 19 eikefinér mix-match crown cut,
jevne bredder, ingen fingerskjøt.
Finér på alle flater, eik kant foran.
Bakplater samme overflate.
Klar matt lakk glans 10
+ 1 % hvitpigment.
Fargeprøve fremlegges og
godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL

B 1095 x H 1185 x D 150 (kontrollmål)
Hyllefelt 500, toppkasse 295
3 rom, lysmål 277,7
Skjult oppheng - 45° opphengslist
LED-spor under toppkasse mot speil
Hull stikk: elektriker på stedet
Monteres etter speil

Bildet er en illustrasjon (grått = vegg/innfliset speil, ikke leveranse). Mål og utførelse etter tegning.


Rev A 29.10.2026 - TIL GODKJENNING. Antall: 1 stk (A117).
Ark: 2 3D - 3 mål - 4 snitt A-A kolonne - 5 detalj toppkasse/oppheng
6 kappliste - 7 spesifikasjon

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	29.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:1 / SHEET 1 OF 7


FAGINNREDNING

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

3D - VEGGHYLLE (leveranse) 1:15



3D - MONTERT (grått = vegg/speil, ikke leveranse) 1:16



ITEM NO.	Del (se kappliste ark 6)
1	Side høyre toppkasse
2	Side venstre (hel høyde)
3	Topp
4	Bakplate toppkasse (fremtrukket for trafo)
5	Bunn kolonne / Hylle 1
6	Hylle 2
7	Side høyre kolonne (åpent nederste rom)
8	Bakplate kolonne (hel, bunn til toppkasse)
9	Opphengslist vegg 45° (skjult)
10	Opphengslist hylle 45° (skjult)
11	Bunn toppkasse

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	29.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

MATERIAL:


Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:10 | SHEET 2 OF 7

MÅL - OPPRISS / SIDE 1:10. Vegghylle B 1095 x H 1185 x D 150. Hyllefelt 500, toppkasse 295, 3 rom lysmål 277,7.




VEDRETNING (som illustrasjon):
sider og bakplater LODDRETT -
topp, bunn og hyller STÅENDE
(langs dybden, parallelt med
kortsiden). Se kapplisten.


Innfliset speil til høyre for
kolonnen - IKKE leveranse.
Nederste rom: åpen side mot speil.
Hull for dobbel stikk lages av
elektriker på stedet etter montering.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	29.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 SHEET 3 OF 7

SNITT A-A gjennom hyllekolonnen 1:10



Toppkasse: bakplate trukket frem (lysmål dybde 112)
- 19 mm bak: 45° opphengslist øverst, trafo under.
Kolonne: bakplater innfelt bakerst (hylledybde 131).
Hyller/bunn/topp mellom sidene.
Skjult oppheng: vegglist skrus i vegg/spikerslag,
hyllelist på baksiden av bakplata - hylla henges på.
Kolonnen festes skjult med 2 skruer gjennom bakplate.




SECTION A-A
SCALE 1 : 10


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
DRAWN	Marius	29.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 4 OF 7

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

DETALJ - SNITT B-B gjennom toppkassa 1:2



SECTION B-B
SCALE 1 : 2



LED: frest spor 17 x 8 i underkant bunn toppkasse, 5 mm fra vegg, over speilfeltet - LED lyser ned på speilet.
LED-stripe/profil og trafo: IKKE leveranse (elektriker).
Trafo plasseres bak fremtrukket bakplate, under listene (19 mm).

Skjult oppheng: 45° opphengslist:
vegglist høy foran / lav mot vegg, skrus i vegg/spikerslag.
Hyllelist limes/skrus bak fremtrukket bakplate.
Vekten trekker hylla inn mot veggen.

Hylla monteres etter at speilet er montert, i riktig høyde i forhold til speilet.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	29.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 5 OF 7

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	295	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side høyre toppkasse | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
2	1	1185	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side venstre (hel høyde) | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
3	1	1057	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Topp | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
4	1	1057	257	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bakplate toppkasse (fremtrukket for traf | VED loddrett (Length)	-
5	2	481	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bunn kolonne / Hylle 1 | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
6	1	462	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Hylle 2 | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
7	1	574,3	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side høyre kolonne (åpent nederste rom) | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
8	1	890	481	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bakplate kolonne (hel, bunn til toppkass | VED loddrett (Length)	-
9	1	1017	70	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Opphengslist vegg 45° (skjult) | VED langs Length	-
10	1	1017	68,5	18.5	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Opphengslist hylle 45° (skjult) | VED langs Length	-
11	1	1057	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bunn toppkasse | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm

KAPPLISTE GJELDER 1 STK (A117). Vegg/speil = ikke leveranse.
Eik kant (finér) på synlige forkanter.
VEDRETNING: sider og bakplater loddrett, topp/bunn/hyller stående (langs dybden).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	29.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 6 OF 7

VEGGHYLLE TOALETTROM A117 - VENSTRE (FI-01_V) - 1 stk - SPESIFIKASJON
Materiale: MDF 19 eikefinér MIX-MATCH CROWN CUT i jevne bredder, ingen fingerskjøt - finér på alle flater, bakplater samme overflate.
Overflate: lakkert matt klar lakk glans 10 + 1 % hvitpigment. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.
Mål: B 1095 x H 1185 x D 150. Hyllefelt 500 til venstre, toppkasse 295 over hele bredden.
Toppkasse: frest LED-spor i underkant mot speil, fremtrukket bakplate for trafo.
Hylla monteres etter at speilet er montert, i riktig høyde i forhold til speilet.
Nederste rom: åpen side. Hull for dobbel stikk lages av elektriker på stedet etter montering.
Skjult oppheng: 45° opphengslist. Innfliset speil og LED-profil inngår ikke.
VEDRETNING: sider og bakplater loddrett, topp/bunn/hyller stående - parallelt med kortsiden.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	29.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 SHEET 7 OF 7

FAGINNREDNING

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom