2026-161 A117 VEGGHYLLE TOALETTROM

Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	MDF 19 eikefinér mix-match crown cut (jevne bredder, ingen fingerskjøt) - finér på alle flater, bakplater samme overflate. Lakkert matt klar lakk glans 10 + 1 % hvitpigment
Fronter:	Ingen (åpen vegghylle)
Sokkel:	Ingen
Benkeplate:	Ingen

Annen informasjon:

Antall: 1 stk - A117, FI-01_V venstre. B 1095 x H 1185 x D 150 (kontrollmål), hyllefelt 500, toppkasse 295
Topphylle: frest LED-spor + fremtrukket bakplate for trafo. Nederste rom: åpen side mot speil. Hull for dobbel stikk lages av elektriker på stedet etter montering
Skjult oppheng: 45° opphengslist. Speil, LED-profil og trafo inngår ikke
Sammenføyning: plugg/lamell + lim - mønster avklares (D 131-150 utenfor bekreftet pluggregel)
Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon
VEDRETNING: sider og bakplater loddrett, topp/bunn/hyller stående (langs dybden, parallelt med kortsiden)


Material	***m²***
MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10 / [19mm]	1.6

Kantlist	***lfm***
Eik finérkant 1 mm - synlige forkanter / [19mm]	5.6

Beslag	***qty***
LED-stripe + trafo (IKKE LEVERANSE - elektriker)	0
Skjulte skruer kolonne mot vegg (gjennom bakplate, bak hylle)	2
Skruer opphengslist vegg (i spikerslag/plugg)	4

2026-161 A117 VEGGHYLLE TOALETTROM

Pakket av: _____



Articlepos: 001
Articlename: Vegghylle toalettrom venstre A117 (FI-01_V)


Qty: 1

Length: 1095.0
Depth: 150.0
Height: 1185.0

Weight: 23.7

VEGGHYLLE TOALETTROM - VENSTRE

2026-161 Alsaker Brygge
Post 1 - A117 (FI-01_V, 1 stk)
Rev A - til godkjenning



MATERIALE / OVERFLATE



Eikefinér
mix-match
crown cut

MDF 19 eikefinér mix-match crown cut,
jevne bredder, ingen fingerskjøt.
Finér på alle flater, eik kant foran.
Bakplater samme overflate.
Klar matt lakk glans 10
+ 1 % hvitpigment.
Fargeprøve fremlegges og
godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL


B 1095 x H 1185 x D 150 (kontrollmål)
Hyllefelt 500, toppkasse 295
3 rom, lysmål 277,7
Skjult oppheng - 45° opphengslist
LED-spor i topplate
Hull stikk: elektriker på stedet

Bildet er en illustrasjon (grått = vegg/innfliset speil, ikke leveranse). Mål og utførelse etter tegning.


Rev A 28.10.2026 - TIL GODKJENNING. Antall: 1 stk (A117).
Ark: 2 3D - 3 mål - 4 snitt A-A kolonne - 5 detalj toppkasse/oppheng
6 kappliste - 7 spesifikasjon/avklaringer

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 7

3D - VEGGHYLLE (leveranse) 1:15



3D - MONTERT (grått = vegg/speil, ikke leveranse) 1:16



ITEM NO.	Del (se kappliste ark 6)
1	Side høyre toppkasse
2	Side venstre (hel høyde)
3	Bunn toppkasse
4	Bakplate toppkasse (fremtrukket for trafo)
5	Bunn kolonne / Hylle 1
6	Hylle 2
7	Side høyre kolonne (åpent nederste rom)
8	Bakplate kolonne (hel, bunn til toppkasse)
9	Opphengslist vegg 45° (skjult)
10	Opphengslist hylle 45° (skjult)
11	Topp

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

MATERIAL:


Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:10 | SHEET 2 OF 7

MÅL - OPPRISS / SIDE 1:10. Vegghylle B 1095 x H 1185 x D 150. Hyllefelt 500, toppkasse 295, 3 rom lysmål 277,7.




VEDRETNING (som illustrasjon):
sider og bakplater LODDRETT -
topp, bunn og hyller STÅENDE
(langs dybden, parallelt med
kortsiden). Se kapplisten.


Innfliset speil til høyre for
kolonnen - IKKE leveranse.
Nederste rom: åpen side mot speil.
Hull for dobbel stikk lages av
elektriker på stedet etter montering.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 SHEET 3 OF 7

SNITT A-A gjennom hyllekolonnen 1:10



Toppkasse: bakplate trukket frem (lysmål dybde 112)
- 19 mm bak: 45° opphengslist øverst, trafo under.
Kolonne: bakplater innfelt bakerst (hylledybde 131).
Hyller/bunn/topp mellom sidene, lim + plugg/lamell
(mønster avklares - se ark 7).
Skjult oppheng: vegglist skrus i vegg/spikerslag,
hyllelist på baksiden av bakplata - hylla henges på.
Kolonnen festes skjult med 2 skruer gjennom bakplate.




SECTION A-A
SCALE 1 : 10


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 4 OF 7

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

DETALJ - SNITT B-B gjennom toppkassa 1:2



SECTION B-B
SCALE 1 : 2



LED: frest spor 17 x 8 i underkant topplate, i bakkant mot fremtrukket bakplate, avsluttes 20 mm fra hver side.
LED-stripe/profil og trafo: IKKE leveranse (elektriker).
Trafo plasseres bak fremtrukket bakplate, under listene (19 mm).

Skjult oppheng: 45° opphengslist (imos «Opphengslist»):
vegglist høy foran / lav mot vegg, skrus i vegg/spikerslag.
Hyllelist limes/skrus bak fremtrukket bakplate.
Vekten trekker hylla inn mot veggen.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 5 OF 7

FAGINNREDNING

Vegghylle toalettromFILENAME: C:\FAG\2026-161\2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	295	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side høyre toppkasse | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
2	1	1185	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side venstre (hel høyde) | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
3	1	1057	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bunn toppkasse | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
4	1	1057	257	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bakplate toppkasse (fremtrukket for traf | VED loddrett (Length)	-
5	2	481	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bunn kolonne / Hylle 1 | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
6	1	462	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Hylle 2 | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm
7	1	574,3	131	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Side høyre kolonne (åpent nederste rom) | VED loddrett (Length)	L1 heltre eik 1 mm
8	1	890	481	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Bakplate kolonne (hel, bunn til toppkass | VED loddrett (Length)	-
9	1	1017	70	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Opphengslist vegg 45° (skjult) | VED langs Length	-
10	1	1017	68,5	18.5	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Opphengslist hylle 45° (skjult) | VED langs Length	-
11	1	1057	150	19	MDF 19 m/eikefinér mix-match crown cut, 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10	Topp | VED stående (Width, langs dybden)	L1 heltre eik 1 mm

KAPPLISTE GJELDER 1 STK (A117). Vegg/speil = ikke leveranse.
Eik kant (finér) på synlige forkanter.
VEDRETNING: sider og bakplater loddrett, topp/bunn/hyller stående (langs dybden).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-161 A117 Vegghylle toalettrom

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 6 OF 7

VEGGHYLLE TOALETTROM A117 - VENSTRE (FI-01_V) - 1 stk - SPESIFIKASJON
Grunnlag: oppgaveskjema, ARK 100017-IARK-00-690-20 F03, bilde av eksisterende hylle, avklaringer Marius 27.10.2026.
Materiale: MDF 19 eikefinér MIX-MATCH CROWN CUT i jevne bredder, ingen fingerskjøt - finér på alle flater, bakplater samme overflate.
Overflate: lakkert matt klar lakk glans 10 + 1 % hvitpigment. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.
Mål: B 1095 x H 1185 x D 150. Hyllefelt 500 til venstre, toppkasse 295 over hele bredden.
Topphylle: frest LED-spor, fremtrukket bakplate for trafo. Nederste rom: åpen side. Hull for dobbel stikk lages av elektriker på stedet etter montering.
Skjult oppheng: 45° opphengslist. Innfliset speil og LED-profil inngår ikke.
VEDRETNING: sider og bakplater loddrett, topp/bunn/hyller stående - parallelt med kortsiden.

BESLAG / FORBRUK (1 stk):
4 Skruer opphengslist vegg (i spikerslag/plugg)
2 Skjulte skruer kolonne mot vegg (gjennom bakplate, bak hylle)
0 LED-stripe + trafo (IKKE LEVERANSE - elektriker)

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- Hull for dobbel stikk i bakplate kolonne (nederste rom) lages av elektriker på stedet etter montering - ikke frest fra fabrikk.
- Rom i kolonnen: lysmål 277.7 med 19 mm plater og H 1185 (skjema/ARK: 275). Toppkasse lysmål 257 (skjema: 255 m/20 mm plater).
- Plugger/boring ikke tegnet: skjøtlengde D 131-150 ligger utenfor bekreftet pluggområde (116-186). Avklar sammenføyning (plugg/lamell/lim).
- LED-spor 17 x 8 i underkant topplate, bakkant, avsluttet 20 mm fra sidene - kontroller profil/plassering. Notat KM: «LED lys ÷ 19 mm x 2 sentrert» og «kantlist plate fjernes» er ikke tolket - avklares.
- Bakplate toppkasse trukket frem (lysmål dybde 112) - 19 mm bak: 45° opphengslist øverst, trafo under listene (maks ca. 18 mm tykk - kontroller trafo).
- Åpen side i nederste rom (mot speil). Kontroller at speilkant/flis tåler synlig ende.
- Kontrollmål 09.10: L 1095, hylle 500, H 1185, D 150 (ARK FI-01_V: 1090/1180). «B 643 som vist på skisse» i skjemaet er ikke brukt som totalbredde - kontroller.
- Overflate: 1 % hvitpigment, klar matt lakk glans 10. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-161 A117 Vegghylle toalettrom
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning. A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 7 OF 7