2026 196 SPEILVEGG DANSESAL


Revisjon nr: REV B

Overflater:

Speil:	6 mm sølvspeil, polert kant – S1/S9 med R350 ytre hjørner
Bakplate:	Kryssfiner 18 mm pr. speilfelt, 10 mm skyggekant mot speilkant
Oppheng:	Opphengslister 18 x 80 m/45° fas oppe og nede – platedel på bakplate, veggdel på vegg
Belysning:	LED COF Ultra Long 10 W/m 3000K 24V i Microstar LP1707 m/opalt lokk på kryssfinerkant rundt hele speilet – lyser ut langs veggen, 40 mm inn fra speilkant

Annen informasjon:

Speilvegg 9016 x 2000, underkant 250 over gulv, 9 felt med 2 mm fuge, speilflate 42 mm fra vegg
Kryssfinerkant 18 x 80 rundt hele speilet (buet R303 i hjørnene); LED-stripe direkte på kanten i buene
Veggdel opphengslister: UK 2061 og UK 407 over gulv
Ilustrasjon er kun en rendering som kan avvike fra produksjonstegninger.



Material	*m²*
Speil 6 mm sølv, polert kant / [6mm]	18,0
Kryssfiner 18 mm (bakplater) / [18mm]	17,8
Kryssfiner 18 mm (lister, kant, buede endebiter) / [18mm]	3,7

Lister / profiler	*lfm*
Opphengslist 18 x 80 m/45° fas (plate- og veggdel)	33,2
Kryssfinerkant 18 x 80 (kantlist nede + rette endebiter)	10,9
LED-skinne Microstar LP1707 m/opalt lokk (NorDesign)	19,2
LED-stripe COF Ultra Long 10 W/m 3000K 24V (NorDesign)	21,1

Beslag	*qty*
LED-driver 24V DC 100 W dimbar (Actec, NorDesign)	3
Endestykker Microstar LP1707	40
Speillim (patron)	10
Skruer 4 x 30 (platedel/kant på bakplate)	200
Skruer/plugg veggdel iht. veggtype	90

2026 196 SPEILVEGG DANSESAL

Pakket av: _____



Articlepos: 001
Articlename: Speilfelt S1 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.9



Articlepos: 002
Articlename: Speilfelt S2 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0



Articlepos: 003
Articlename: Speilfelt S3 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0



Articlepos: 004
Articlename: Speilfelt S4 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0



Articlepos: 005
Articlename: Speilfelt S5 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0



Articlepos: 006
Articlename: Speilfelt S6 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0

2026 196 SPEILVEGG DANSESAL

Pakket av: _____



Articlepos: 007
Articlename: Speilfelt S7 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0



Articlepos: 008
Articlename: Speilfelt S8 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.0




Articlepos: 009
Articlename: Speilfelt S9 (speil + bakplate m/lister)

Qty: 1

Length: 1000.0
Depth: 42.0
Height: 2000.0

Weight: 54.9



Articlepos: 010
Articlename: Opphengslister veggdel 18 x 80 m/45° fas (bunt)

Qty: 18

Length: 1000.0
Depth: 18.0
Height: 80.0

Weight: 14.3


Articlepos: 011
Articlename: LED-skinne Microstar LP1707 m/opalt lokk (bunt)

Qty: 20


Length: 1300.0
Depth: 7.0
Height: 17.0

Weight: 6.2

OPPRISS SPEILVEGG (mot vest) 1:40



R350 på 4 ytre hjørner



Speil

9 stk 6 mm sølvspeil, polert kant, 1000 × 2000. Fuge 2 mm.
S1 og S9 med R350 på ytre hjørner. Total lengde 9016 (ARK 9005,81).
Speil limes på bakplate (speillim).

Bakplate

18 mm kryssfiner pr. speil, 10 mm inn fra speilkant langs ytterkant (skyggekant).

Oppheng

Opphengslister 18 × 80 kryssfiner med 45° fas, oppe og nede på hvert speil:
platedel skrus på bakplata, veggdel skrus på vegg. Speilflaten står 42 mm fra vegg.


Belysning

LED-skinne Microstar LP1707 med opalt lokk skrus på ytterkanten av kryssfinerkanten rundt hele speilet (øvre opphengslist, nedre kantlist og endebiter) – lokket 40 mm inn fra speilkant, lyser ut langs veggen.
I buene R350 limes LED-stripa direkte på kanten. NorDesign COF 10 W/m, 3000K, 24V. Leveres av Faginnredning.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	11.11.2026	2026 196 Speilvegg Dansesal REV B
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt / All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 1 OF 5

FAGINNREDNING

OPPHENGSLISTER, KRYSSFINERKANT OG LED (sett forfra – speil og bakplater fjernet) 1:40




Kryssfinerkant 18 × 80 rundt hele speilet: øvre opphengslist (platedel) oppe, kantlist nede,
buede endebiter R303/R223 i hjørnene og rette endebiter 1300 mellom buene. Ytterkant 47 inn fra speilkant.
LED-skinne LP1707 skrus på ytterkanten – lokket står 40 inn fra speilkant hele veien rundt.

Opphengslister 18 × 80 med 45° fas, én pr. speil oppe og nede. Veggdel UK 2061 og UK 407 over gulv,
skrus på vegg med festemiddel iht. veggtype. Speilet løftes 30 opp, føres inn og senkes ned på listene.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	11.11.2026	2026 196 Speilvegg Dansesal REV B	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:50	SHEET 2 OF 5


SNITT A-A (vertikalt, midt i S5) 1:10 + DETALJ B OG C 1:2



Gulv +0

SECTION A-A
SCALE 1 : 10


DETALJ B – overkant 1:2



DETAIL B
SCALE 1 : 2

Fra venstre: speil 6 – bakplate 18 –
øvre opphengslist 18 × 80 (platedel øverst
på bakplata, veggdel under på vegg) – vegg.
LED-skinne på overkant av platedelen,
lokket 40 inn fra speilkant.

DETALJ C – underkant 1:2



DETAIL C
SCALE 1 : 2

Fra venstre: speil 6 – bakplate 18 –
kantlist 18 × 80 på bakplata (LED-kant),
30 løfteklaring, nedre opphengslist
(platedel på bakplata, veggdel på vegg).
LED-skinne på underkant av kantlista.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	11.11.2026	2026 196 Speilvegg Dansesal REV B
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 — SHEET 3 OF 5

SNITT D-D (horisontalt, h = 1500) 1:50 med detalj E 1:2



SECTION D-D

DETALJ E – ende venstre (høyre speilvendt) 1:2



Rett endebit 18 × 80 × 1300 på bakplata ytterst på S1 og S9. LED-skinna skrus på ytterkanten, lokket 40 inn fra speilkant. Mellom speilene: kun fuge 2 mm, ingen kant bak.

DETAIL E
SCALE 1 : 2

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	11.11.2026	2026 196 Speilvegg Dansesal REV B
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 SHEET 4 OF 5

DELELISTE OG FORUTSETNINGER

Del	Ant	Mål (mm)	Materiale	Merknad
Speil S1, S9	2	1000 × 2000 × 6	Sølvspeil 6 mm, polert kant	R350 på ytre hjørner
Speil S2–S8	7	1000 × 2000 × 6	Sølvspeil 6 mm, polert kant	
Bakplate B1, B9	2	990 × 1980 × 18	Kryssfiner 18 mm	R340
Bakplate B2–B8	7	1000 × 1980 × 18	Kryssfiner 18 mm	
Opphengslist øvre, platedel	9	18 × 80 × 1000 / 650 (S1, S9)	Kryssfiner 18 mm	45° fas, overkant = LED-kant
Opphengslist øvre, veggdel	9	18 × 80 × 1000 / 650 (S1, S9)	Kryssfiner 18 mm	45° fas
Opphengslist nedre, platedel	9	18 × 80 × 1000 / 650 (S1, S9)	Kryssfiner 18 mm	45° fas
Opphengslist nedre, veggdel	9	18 × 80 × 1000 / 650 (S1, S9)	Kryssfiner 18 mm	45° fas
Kantlist nedre	9	18 × 80 × 1000 / 650 (S1, S9)	Kryssfiner 18 mm	LED-kant
Endebit rett	2	18 × 80 × 1300	Kryssfiner 18 mm	LED-kant
Endebit bue	4	R303 / R223 kvartsirkel × 18	Kryssfiner 18 mm, CNC	LED-kant
LED-skinne	19,2 m	Microstar LP1707 17 × 7	Alu + opalt lokk	rette strekk
LED-stripe	21,1 m	COF 10 W/m 3000K 24V	970 lm/m, CRI>90	inkl. 1,9 m i buene
Driver	3	24V DC 100 W dimbar	Actec (NorDesign)	211 W belastning

FORUTSETNINGER

1. Speilbredde 1000 (9 stk) gir total lengde 9016 mot ARK 9005,81.
2. Veggen må være i lodd og plan bak speilet – speilene henger direkte på veggdelen av opphengslistene.
3. Strømtilførsel 230 V til LED-drivere bak speilet (av elektriker).
4. Vekt pr. speil med bakplate og lister: 55 kg. Veggdelen festes med festemiddel iht. veggtype.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	11.11.2026	2026 196 Speilvegg Dansesal REV B	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:50	SHEET 5 OF 5