2026-174 SITTENISJE UNGDOMSAVD

Revisjon nr: REV B

Overflater:

Skrog:	Kryssfiner poppel 22 (E-04): veggplate (2 deler), 2 sidevanger, topplate, 2 benker. 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10, synlige kanter
Fronter:	Benkefront poppel 22 (lukket kasse)
Sokkel:	Poppel 22, H 74, kun mot bordet, trukket inn 55 under gavlen
Benkeplate:	Bordplate 700 x 600: spon 22 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, sperrelaminat, sort matt ABS

Annen informasjon:

Nisje 1956 x 600 x H 2200 mellom yttervegg og bokhylle IA.05. Benker 600 x 578 x 390, bordtopp 730
Puter fra Skisma (innkjøp): 2 sitteputer Nevotex Illusion 76725 Petrol, 2 ryggputer Gabriel Capture 5001 H 1698 oppå sitteputa (UK 452). Sitteputer helt inn: skum 50 på puteplate XF 12 med lufthull
Bordben svart lakkert stål IKEA (innkjøp), kappes/justeres til topp 730. 2 veggvinkler mot veggplate
Topplate poppel 22 (1912 x 578) mellom sidevangene, overkant 2200 mot gipsskjørtet (rev B)
Sidevanger og veggplate festes med vinkler og skruer i vegg og gulv
VEDRETNING: veggplate og sidevanger loddrett, sete/front/bunn langs lengden, gavler langs dybden




Material	*m²*
Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10 / [22mm]	10.7
Kryssfiner poppel 12, puteplate (trekkes av Skisma) / [12mm]	0.7
Spon 22 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort matt ABS-kant / [23.4mm]	0.4
Kryssfiner poppel 18, ryggplate pute m/innfrest opphengslist (trekkes av Skisma) / [18mm]	2.0
Opphengslist kryssfiner 18, delt 45° (plate-del limt i felt / vegg-del skrudd på sidevange) / [18mm]	0.2

Kantlist	*lfm*
ABS sort matt 2 mm - bordplate / [23,4mm]	2.6

Beslag	*qty*
Bordben svart lakkert stål IKEA H730 - kappes/justeres til topp 730	1
Borrelås sittepute mot sete (puteplate XF 12 mot benksete)	2
Justerbar stillskrue i lekt (skjult bak sokkel/front/gavl)	8
Ryggpute Gabriel Capture 5001, H 1698 (oppå sitteputa), skum Wef-45 3 cm trukket på vår ryggplate XF 18 (Skisma, E-02)	2
Sentrumstapp 08x35	102
Sittepute Nevotex Illusion 76725 Petrol, skum 50 trukket på vår puteplate XF 12 (Skisma)	2
Skruer vegg-del opphengslist mot sidevange + lim plate-del i felt (4 lister)	1
Veggvinkel bord (mot veggplate)	2
Vinkler sidevange mot veggplate/gulv + skruer veggplate i vegg	1

2026-174 SITTENISJE UNGDOMSAVD

Pakket av: _____




Articlepos: 001
Articlename: Benk 1 (sammenstilt, sokkel mot bord)

Qty: 1

Length: 600.0
Depth: 578.0
Height: 402.0

Weight: 15.3




Articlepos: 002
Articlename: Benk 2 (sammenstilt, sokkel mot bord)

Qty: 1

Length: 600.0
Depth: 578.0
Height: 402.0

Weight: 15.3




Articlepos: 003
Articlename: Sidevange 578 x 2200

Qty: 2

Length: 22.0
Depth: 578.0
Height: 2200.0

Weight: 25.2




Articlepos: 004
Articlename: Veggplate 978 x 2200

Qty: 2

Length: 978.0
Depth: 22.0
Height: 2200.0

Weight: 42.6




Articlepos: 006
Articlename: Topplate 1912 x 578 (mellom sidevangene, rev B)

Qty: 1

Length: 1912.0
Depth: 578.0
Height: 22.0

Weight: 10.9




Articlepos: 005
Articlename: Bordplate 700 x 600 F2253 (+ IKEA-ben, 2 veggvinkler)

Qty: 1

Length: 700.0
Depth: 600.0
Height: 23.4

Weight: 6.7



SITTENISJE M/BORD - UNGDOMSAVDELING

2026-174 Fitjar Folkebibliotek
Sitteputer med rygg + bord (ARK oppriss B-B)
Rev B - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE

Kryssfiner poppel 22
1,5 % hvitpigment

Kryssfiner poppel 22 (E-04): veggplate, sidevanger, topplate og benker. Synlige kanter. 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.
Bord: spon 22 + Formica F2253 Diamond Black, sort matt ABS-kant. Puter: Skisma på våre puteplater XF 12 (sete) og XF 18 (rygg).

HOVEDMÅL

Nisje 1956 x 600 x H 2200
Benker 600 x 578 x 390 (+ puteplate 12 + skum 50)
Bord 700 x 600, topp 730
Ryggputer H 1698 oppå sitteputa


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.

Rev B 09.11.2026 - TIL GODKJENNING. Rev B: topplate mot gipsskjørtet lagt inn.
Sitteputa helt inn, ryggputa oppå. Sittepute: skum 50 på puteplate XF 12 med lufthull.
Ark: 2 3D - 3 oppriss/plan - 4 benk - 5 vegg, sidevange og bord
6 ryggpute - 7 kappliste - 8 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 8

FILENAME: 2026-174 Sittenisje ungdomsavd

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK



Puter og bordben vises forenklet.
Bokhylla (egen post) står til høyre.


FARGER / MATERIALER:
Sitteputer: Nevotex Illusion 76725 Petrol
(skum 50 på puteplate XF 12, Skisma)
Ryggputer: Gabriel Capture 5001 (Skisma)
Veggplate, sidevanger og benker:
kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert
klar lakk glans 10
Bordplate: Formica F2253 Diamond Black,
sort matt ABS-kant
Bordunderstell: standard fra fabrikk,
svart lakkert stål - kan avvike noe
fra tegningen


FESTE AV PUTER:
SITTEPUTE: puteplate XF 12 festes til
benksetet med BORRELÅS (kan tas av).
RYGGPUTE: trukket på ryggplate XF 18 med
2 INNFRESTE OPPHENGSLISTER (nær topp og
bunn). Henges på motstykker skrudd på
sidevangen - kan løftes av.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius 09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:10	SHEET 2 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

OPPRISS FORFRA 1:20 (som ARK B-B). Puter og bordben vises forenklet.





SECTION A-A
SCALE 1 : 20


Nisje 1956 (vegg til bokhylle) x 600 x H 2200.
Veggplate 22 i 2 deler, skjøt midt (x 978).
Sidevanger 22 x 578 x 2200 i begge ender.
Topplate 22 mellom vangene, overkant 2200.
Benker 600 x 578 x 390 mot sidevangene.
Bord 700 x 600 sentrert, topp 730.
Bordunderstell standard fra fabrikk - kan avvike noe.
Lysåpning benk - bord: 6 på hver side.

Ryggputer (Skisma) H 1698: XF 18 + skum 50 = 68,
med innfreste opphengslister, hengt på sidevangen,
står oppå sitteputa (UK 452).
Sitteputer: skum 50 på puteplate XF 12
med lufthull, topp 452 over gulv.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 Sittenisje ungdomsavd
DRAWN	Marius	09.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 3 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

BENK 1:5 (2 stk like) - forfra og fra siden. 600 x 578 x 390, front og ytre gavl til gulv, sokkel 74 kun mot bordet, trukket inn 55.



PUTEPLATE 1:10
XF 12, 600 x 578
lufthull Ø20 c/c 100



SECTION B-B
SCALE 1 : 5

SNITT B-B 1:5 midt i benken:
Puteplate kryssfiner 12 med lufthull
Ø20 c/c 100. Skisma trekker 50 skum
på puteplata - topp pute 452 over gulv.
Lufthull Ø20 c/c 100 går rett gjennom
puteplate og sete, så lufta kommer gjennom
puta og ned i benken.
Justerbare stillskruer i lekter 10 over
gulv, skjult bak sokkelen og innenfor
front og gavl.

SITTEPUTA FESTES TIL SETET MED BORRELÅS.
Sete: VED langs lengden. Gavler: VED langs dybden.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 4 OF 8


FAGINNREDNING


Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

VEGGPLATE (2 stk) og SIDEVANGE (2 stk like) 1:20 - BORDPLATE 1:10 sett fra undersiden







Veggplate 978 x 2200 x 2 - skjøt midt bak bordet, festes i veggen.
Sidevange 578 x 2200 x 2.
VED loddrett på veggplate og sidevanger.


RYGGPLATE PUTE XF 18 x 2 (578 x 1698) på innsiden av sidevangen: UK 452 (oppå sitteputa). 2 innfreste opphengslister nær topp og bunn - henges på motstykker skrudd på sidevangen. Skisma trekker ryggputa på plata.

BORD 700 x 600: spon 22 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, sperrelaminat under, sort matt ABS på alle kanter. Topp 730. Understell: standard fra fabrikk, svart lakkert stål - kan avvike noe fra tegningen. Stikkontakt under bordet er ikke med i leveransen.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt	A3
			All rights reserved - Faginnredning	
WEIGHT:			SCALE:1:50	SHEET 5 OF 8


FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

RYGGPLATE 1:10 sett fra rommet
2 felt frest gjennom,
90 hel plate i hver ende




SIDEVISNING 1:10
plate 18 + skum 50 = 68





DETAIL C
SCALE 1 : 3




DETAIL D
SCALE 1 : 3

ØVRE OPPHENGSLIST
XF 18, delt 45° (stiplet)
felt i plata: 150 høyt
platedel: 50, limt
i toppen av feltet
veggdel: 80, skrudd
på sidevangen
løft: 20
hel ende: 90

NEDRE OPPHENGSLIST
XF 18, delt 45° (stiplet)
felt i plata: 150 høyt
platedel: 50, limt
i toppen av feltet
veggdel: 80, skrudd
på sidevangen
løft: 20
hel ende: 90

3D: RYGGPLATE M/OPPHENGSLISTER
(skum ikke vist)



RYGGPUTE - OPPBYGGING (2 stk, speilvendt):
1 Ryggplate kryssfiner poppel 18, 578 x 1698.
2 2 felt 398 x 150 freses gjennom plata, 70 fra topp og bunn, 90 hel plate i hver ende.
3 Opphengslist kryssfiner 18 (like tykk som plata), delt med 45° snitt: platedel 50 limes i toppen av feltet, veggdel 80 skrus på sidevangen.
4 Skum 50 + trekk Gabriel Capture 5001 - Skisma trekker ryggputa på ryggplata.

Montering: ryggputa føres inn mot vangen og senkes 20 (feltet er høyere enn lista). Løftes av for rengjøring og bytte av trekk. Ryggputa står oppå sitteputa (UK 452).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 6 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	2	2200	978	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	Veggplate høyre / Veggplate venstre - Vegg | VED loddrett	-
2	4	556	64	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	stillskruelekt - B1, B2 | VED langs dybden	-
3	1	700	600	23.4	Spon 22 + Formica F2253 Diamond Black Matte58 / sperrelaminat, sort matt ABS-kant	Bordplate - Bord | VED -	L1 L2 B1 B2 sort ABS
4	2	2200	578	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	Sidevange høyre / Sidevange venstre - Vegg | VED loddrett	-
5	1	1912	578	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	Topplate - Vegg | VED langs lengden	-
6	1	578	368	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl - B1 | VED langs dybden	-
7	1	578	294	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl - B1 | VED langs dybden	-
8	1	556	368	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	front - B1 | VED langs lengden	-
9	2	556	556	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn - B1, B2 | VED langs lengden	-
10	2	600	578	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sete - B1, B2 | VED langs lengden	-
11	2	556	74	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel mot bord - B1, B2 | VED langs lengden	-
12	2	600	578	12	Kryssfiner poppel 12, puteplate (trekkes av Skisma)	puteplate - B1, B2 | VED langs lengden	-
13	1	578	294	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl - B2 | VED langs dybden	-
14	1	578	368	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl - B2 | VED langs dybden	-
15	1	556	368	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	front - B2 | VED langs lengden	-
16	2	1698	578	18	Kryssfiner poppel 18, ryggplate pute m/innfrest opphengslist (trekkes av Skisma)	Ryggplate pute 1 / Ryggplate pute 2 - Rygg | VED loddrett	-
17	4	398	80	18	Opphengslist kryssfiner 18, delt 45° (plate-del limt i felt / vegg-del skrudd på sidevange)	Opphengslist 1 nede veggdel / Opphengslist 1 oppe veggdel / Opphengsli	-
18	4	398	68	18	Opphengslist kryssfiner 18, delt 45° (plate-del limt i felt / vegg-del skrudd på sidevange)	Opphengslist 1 nede platedel / Opphengslist 1 oppe platedel / Opphengs	-

KAPPLISTE - 1 SETT. Poppel 22: synlige kanter, ingen kantlist. Bordplate: sort matt ABS rundt.
Puter og bordben er ikke i kapplista (se spesifikasjon).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION B

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	09.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-174 Sittenisje ungdomsavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:50 | SHEET 7 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd

SITTENISJE M/BORD - UNGDOMSAVDELING - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV B)
Grunnlag: oppgaveskjema, ARK oppriss B-B, E-02 (ryggputer) og E-04 (poppel 22).
Poppel 22 (1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10): veggplate 2 deler, 2 sidevanger, topplate, 2 benker (lukket kasse, sokkel kun mot bordet).
Bord: spon 22 + Formica F2253 Diamond Black Matte58, sperrelaminat, sort matt ABS-kant.
Bordunderstell: standard fra fabrikk, svart lakkert stål - kan avvike noe fra tegningen.
Puter (Skisma): 2 sitteputer Nevotex Illusion 76725 Petrol, 2 ryggputer Gabriel Capture 5001 H 1698 oppå sitteputa.
Sitteputene: skum 50 trukket på puteplate kryssfiner 12 med lufthull. Benkene står på justerbare stillskruer (skjult).

MERKNADER:
- Total dybde 600 (ARK): veggplate 22 + benker/sidevanger 578. Bordet går 600 ut fra veggplaten (22 forbi nisjekanten).
- Veggplaten 1956 x 2200 lages av 2 plater a 978 med skjøt midt bak bordet.
- Topplate kryssfiner poppel 22 (1912 x 578) mellom sidevangene, overkant 2200 mot gipsskjørtet - lukker nisjen oppe (rev B).
- Benkene er lukkede kasser 600 x 578 x 390 (sete + puteplate 12 + skum 50 = 452). Sokkel kun mot bordet, trukket inn 55. Front og gavl mot sidevangen går til gulv.
- Benkene står på justerbare stillskruer i lekter 10 over gulv, skjult bak sokkelen og innenfor front og gavl.
- Puteplate kryssfiner 12 med lufthull Ø20 c/c 100. Lufthullene Ø20 c/c 100 går rett gjennom puteplate og sete, så lufta kommer gjennom puta og ned i benken.
- Bord: topp 730 (ARK). Bordunderstell: standard fra fabrikk, svart lakkert stål - kan avvike noe fra tegningen. Stikkontakt under bordet er ikke med i leveransen.
- Puter: 2 sitteputer og 2 ryggputer H 1698. Sitteputene går helt inn til sidevangene, ryggputene står oppå sitteputene (UK 452).
- Feste av puter: sitteputene (puteplate kryssfiner 12) festes til benksetet med borrelås. Ryggputene: skum 50 trukket på ryggplate kryssfiner 18 (totalt 68) med 2 felt frest gjennom (90 hel plate i hver ende) for opphengslister kryssfiner 18 delt 45° - platedel limt i feltet, veggdel skrudd på sidevangen (se ark 6).
- Overflate: 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10, synlige kryssfinerkanter.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	09.11.2026	2026-174 Sittenisje ungdomsavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 8 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 Sittenisje ungdomsavd