2026-199 IA04 BOKHYLLE VOKSENAVD


Revisjon nr: REV B

Overflater:

Skrog:	Kryssfiner poppel 22 - gavler, topp, bunn, mellomvegger, rygg 22 (høyreol utenpå, overskap felt inn m/opphengslist XF 18: kasseliste 100 plugget, veggliste 118, 45°). 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10
Fronter:	Ingen - åpne hyller. Faste hyller poppel 22 (plugget), samme overflate
Sokkel:	Poppel 22 under høyreolene, H 100: front til gulv trukket inn 55, fjøl/bakliste/ender 10 over gulv på stillskruer
Benkeplate:	Ingen

Annen informasjon:

Mål etter ARK IA.04 (Martin Devik 21.10: ingen korrigering): total 7800, H 2200, D 300. Mål kontrolleres på stedet
6 moduler fra venstre: overskap 1 (2200, 3 seksj.) - høyreol 1 (900) - overskap 2 (1200, 2 seksj.) - høyreol 2 (900) - overskap 3 og 4 (1300, 2 seksj.)
Overskap H 700, underkant 1500, henges på vegg mellom høyreolene på opphengslist (kasseliste XF 18 x 100 plugget i gavlene + veggliste XF 18 x 118, 45°). Bunn, topp og gavler til veggen skjuler lista
Høyreol fra gulv, sokkel 100, 5 hyller - hylle 4 og 5 på linje med overskapenes bunn og mellomhylle. 19 hyller totalt. Plugger 8x35 etter bekreftet imos-regel
Faste hyller plugget, sokkelramme på 8 stillskruer (hylse BMSR M6 + KR15 M6x30)
Synlige kryssfinerkanter, ingen kantlist.
VEDRETNING: gavler, mellomvegger og ALLE rygger stående - topp, bunn, hyller og sokkel langs lengden




Material	***m²***
Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10 / [22mm]	21.3
Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist) / [18mm]	1.3

Kantlist	***lfm***

Beslag	***qty***
Hylse BMSR M6 + stillskrue KR15 M6x30	8
Sentrumstapp 08x35	248

2026-199 IA04 BOKHYLLE VOKSENAVD

Pakket av: _____




Articlepos: 001
Articlename: Overskap 1 B 2200 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 2200.0
Depth: 300.0
Height: 700.0

Weight: 44.0




Articlepos: 002
Articlename: Høyreol 1 B 900 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 900.0
Depth: 300.0
Height: 2200.0

Weight: 49.5




Articlepos: 003
Articlename: Overskap 2 B 1200 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 1200.0
Depth: 300.0
Height: 700.0

Weight: 25.4




Articlepos: 004
Articlename: Høyreol 2 B 900 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 900.0
Depth: 300.0
Height: 2200.0

Weight: 49.5




Articlepos: 005
Articlename: Overskap 3 B 1300 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 1300.0
Depth: 300.0
Height: 700.0

Weight: 27.1




Articlepos: 006
Articlename: Overskap 4 B 1300 (sammenstilt m/faste hyller)

Qty: 1

Length: 1300.0
Depth: 300.0
Height: 700.0

Weight: 27.1



BOKHYLLE VOKSENAVDELING

2026-199 Fitjar Folkebibliotek
Engevik & Tislevoll - ARK IA.04
Rev B - produksjonstegning

MATERIALE / OVERFLATE

Kryssfiner poppel 22
1,5 % hvitpigment

Kryssfiner poppel 22 i alle deler.
Synlige kryssfinerkanter.
1,5 % hvitpigmentert klar lakk
glans 10.

HOVEDMÅL

Total L 7800, H 2200, D 300
Overskap 2200 / 1200 / 2600:
H 700, underkant 1500, 2 hyllerader
Høyreol 2 x 900 fra gulv,
sokkel 100, 6 fag
6 moduler (2600 delt i 2 x 1300)


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.

Rev B 06.11.2026 - produksjon. Mål etter ARK IA.04 (Martin Devik 21.10: ingen korrigering).
Ark: 2 3D - 3 oppstilling - 4 høyreol - 5 overskap 1 - 6 overskap 2-4 - 7 plugger/hyller - 8 kappliste - 9 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	06.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 9

FILENAME: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK




Modulene monteres på veggen og skrues sammen gavl mot gavl.
Overskapene henges på veggen mellom høyreolene.
Vegger, tak, bord og kopimaskin er ikke leveranse.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING — REVISION B
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	06.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:25 — SHEET 2 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

FORFRA 1:25



SECTION A-A
SCALE 1 : 20


OPPSTILLING - total 7800 (ARK IA.04), vindusvegg til spilevegg.
Fra venstre: overskap 1 (2200) - høyreol 1 (900) - overskap 2 (1200) -
høyreol 2 (900) - overskap 3 og 4 (2 x 1300 = 2600).
Overskap: H 700, underkant 1500 over gulv, 2 hyllerader, uten sokkel,
integrert opphengslist bak innfelt rygg - bunn og topp går til veggen.
Høyreol: fra gulv til 2200, sokkel 100 (front trukket inn 55), 6 fag, faste hyller.
Hyllene i høyreolene ligger på linje med overskapenes bunn og mellomhylle. D 300.
Snitt A-A gjennom overskap 2 (høyreol 2 sett bak snittet).

OBS: mål kontrolleres på stedet før kapping.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	06.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:100	SHEET 3 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

HØYREOL 1 og 2 (like) 1:10 - forfra. B 900 x H 2200 x D 300. Én seksjon (856 lys), 5 hyller.




Gavler 2100 høye står på sokkelramme 100.
Topp og bunn mellom gavlene - plugg 8x35.
Rygg 22 utenpå, skrues fra baksiden.
Sokkelfront trukket inn 55 bak skrogfront, til gulv.
Fjøl bak fronten, bakliste og ender 90 høye,
10 over gulv på 4 justerbare stillskruer.
Faste hyller 856 x 276 (full lysbredde,
2 mm bak front), plugget i gavlene.
Fagmål = lysmål mellom hyllene.
Hylle 4 og 5 på linje med overskapenes
bunn (1500) og mellomhylle.

VEDRETNING: gavler og rygg LODDRETT -
topp, bunn, hyller og sokkel
langs lengden (piler).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	06.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 4 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

OVERSKAP 1 1:10 - forfra. B 2200 x H 700 x D 300, underkant 1500 over gulv. 3 seksjoner (704 lys), mellomhylle.




Gavler, topp, bunn og mellomvegger poppel 22.
Topp og bunn mellom gavlene, mellomveggene - plugg 8x35 mellom topp og bunn.
Rygg 22 felt inn mellom gavlene, 18 mm fra veggen, delt i 3 med skjøt bak mellomveggene.
Opphengslist 18 x 100 / 18 x 118 (45°) bak ryggen under toppen - bunn, topp og gavler går helt til veggen og skjuler lista (se snitt A-A ark 3).
Fast hylle 704 x 258 (full lysbredde), plugget.
Fagmål = lysmål.
Hektes på veggen og skrues i gavlen til høyreol 1.

VEDRETNING: gavler, mellomvegger og rygg STÅENDE - topp, bunn og hyller langs lengden (piler).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	06.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 5 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

OVERSKAP 2 1:10 - B 1200 x H 700 x D 300. 2 seksjoner (567 lys).




Underkant 1500 over gulv, som overskap 1.
Samme oppbygging som overskap 1:
topp og bunn mellom gavlene, mellomvegg mellom topp og bunn, rygg 22 felt inn, integrert opphengslist bak ryggen, fast mellomhylle i hver seksjon.
Rygg overskap 2 i ett stykke, overskap 3 og 4 delt i 2 med skjøt bak mellomveggen.

Hylle overskap 2: 567 x 258.
Hylle overskap 3 og 4: 617 x 258.

Overskap 2 henges mellom høyreol 1 og 2.
Overskap 3 og 4 (2600-feltet) henges fra høyreol 2 til spileveggen, skrues sammen gavl mot gavl.

VEDRETNING som overskap 1 (piler).

OVERSKAP 3 og 4 (like) 1:10 - B 1300 x H 700 x D 300. 2 seksjoner (617 lys).



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	06.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 6 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

PLUGGER 8x35 - imos/FAG-standard (L 186-300 -> 30 / L/2 / L-30, L 90-116 -> L/2 ± 32).
Totalt 248 plugger, 8 stillskruer.

Del	Skjøt	Hull flate / kant	Posisjon (mm)	Målt fra	imos-kode
Gavl / topp / bunn	topp+bunn i gavl	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	30 / 139 / 248	fra skrogfront, midt i platen	i_D1 / i_H1
Topp / bunn / mellomv.	mellomvegg	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	30 / 139 / 248	fra skrogfront, midt i platen	i_D1 / i_H1
Hylle høyreol	i gavl	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	30 / 138 / 246	fra hyllas forkant, midt i hylla	i_D1 / i_H1
Hylle overskap	i gavl/mellomv.	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	30 / 129 / 228	fra hyllas forkant, begge sider	i_D1 / i_H1
Kasseliste overskap	i gavl	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	34 / 66 fra UK	midt i lista (18)	i_D1 / i_H1
Sokkelende	i fjøl + bakliste	Ø8 dp 14 / Ø8,3 dp 23	13 / 77 fra UK	midt i enden	i_D1 / i_H1
Sokkelende (underkant)	stillskrue	Ø8 dp 27	55 fra hver ende	midt i enden	FAG_BMSR_M6

FASTE HYLLER - plugget. Hylledybde høyreol 276, overskap 258.

Modul	Seksj.	Hylle UK	Hylle OK	Hyllebredde
Overskap 1	1	1839	1861	704
Overskap 1	2	1839	1861	704
Overskap 1	3	1839	1861	704
Høyreol 1	1	450	472	856
Høyreol 1	1	800	822	856
Høyreol 1	1	1150	1172	856
Høyreol 1	1	1500	1522	856
Høyreol 1	1	1839	1861	856
Overskap 2	1	1839	1861	567
Overskap 2	2	1839	1861	567

Modul	Seksj.	Hylle UK	Hylle OK	Hyllebredde
Høyreol 2	1	450	472	856
Høyreol 2	1	800	822	856
Høyreol 2	1	1150	1172	856
Høyreol 2	1	1500	1522	856
Høyreol 2	1	1839	1861	856
Overskap 3	1	1839	1861	617
Overskap 3	2	1839	1861	617
Overskap 4	1	1839	1861	617
Overskap 4	2	1839	1861	617

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION B

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	06.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:5 | SHEET 7 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	2	715	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 1 / rygg 3 - O1 | VED loddrett	-
2	1	726	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 2 - O1 | VED loddrett	-
3	1	2152	118	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O1 | VED langs lengden	-
4	2	900	100	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel front - H1, H2 | VED langs lengden	-
5	2	2100	900	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg - H1, H2 | VED loddrett	-
6	1	1156	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg - O2 | VED loddrett	-
7	1	1152	118	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O2 | VED langs lengden	-
8	4	656	628	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 1 / rygg 2 - O3, O4 | VED loddrett	-
9	2	1252	118	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O3, O4 | VED langs lengden	-
10	4	700	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl venstre - O1, O2, O3, O4 | VED loddrett	-
11	4	700	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl høyre - O1, O2, O3, O4 | VED loddrett	-
12	1	2156	100	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O1 | VED langs lengden	-
13	2	2156	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O1 | VED langs lengden	-
14	5	656	260	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	mellomvegg 1 / mellomvegg 2 - O1, O2, O3, O4 | VED loddrett	-
15	3	704	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O1 | VED langs lengden	-
16	2	2100	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl venstre - H1, H2 | VED loddrett	-
17	2	2100	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl høyre - H1, H2 | VED loddrett	-
18	4	856	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - H1, H2 | VED langs lengden	-
19	10	856	276	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - H1, H2 | VED langs lengden	-
20	4	900	90	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel bak / sokkel fjøl - H1, H2 | VED langs lengden	-
21	4	179	90	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel ende h / sokkel ende v - H1, H2 | VED langs lengden	-
22	1	1156	100	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O2 | VED langs lengden	-
23	2	1156	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O2 | VED langs lengden	-
24	2	567	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O2 | VED langs lengden	-
25	2	1256	100	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O3, O4 | VED langs lengden	-
26	4	1256	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O3, O4 | VED langs lengden	-
27	4	617	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O3, O4 | VED langs lengden	-

KAPPLISTE - 1 SETT. Kryssfiner poppel 22, synlige kanter (ingen kantlist).
VED langs Length for alle deler. O = overskap, H = høyreol.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION B

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	06.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:100 | SHEET 8 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

BOKHYLLE VOKSENAVDELING IA.04 - 2026-199 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV B)
Grunnlag: oppgaveskjema 27.10, ARK IA.04, Martin Devik 21.10 (ingen korrigering) og 22.10 (likt med ungdomsavd.).
Materiale: kryssfiner poppel 22 i alle deler. Synlige kryssfinerkanter. 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.
Oppbygging: 6 moduler - overskap 2200, høyreol 900, overskap 1200, høyreol 900, overskap 2 x 1300. Total 7800, H 2200, D 300.
Produksjon: kapp - CNC (plugg + stillskruer) - slip - lakk - sammenstill moduler m/faste hyller - emballer.

BESLAG / FORBRUK:
248 Sentrumstapp 08x35
8 Hylse BMSR M6 + stillskrue KR15 M6x30
+ skruer rygg, sokkelfront, veggliste og modul-til-modul

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- Mål etter ARK IA.04 uten korrigering (Martin Devik 21.10): total 7800 vegg til vegg (vindusvegg - spilevegg), H 2200, D 300. Ingen tilpasning/luft lagt inn - ARK sier «mål må kontrolleres på stedet». Avklar toleranse/påforing før kapp.
- 2600-feltet er delt i 2 overskap a 1300 (2 seksjoner hver = 4 som ARK) av hensyn til plateformat og montering. Overskap 1 (2200) er én modul med 3 seksjoner - topp/bunn 2156, rygg 2200 x 700.
- Overskap: UK 1500, H 700, uten sokkel. Opphengslist etter imos (kunnskap 51): kasseliste XF 18 x 100 under toppen plugget i gavlene 34/66 fra underkant, veggliste XF 18 x 118 skrus i veggen (ingen hull), 2 mm kortere i hver ende. Rygg innfelt 260-282 fra front, bunn/topp/gavler til veggen skjuler lista.
- Alle rygger VED stående (Marius 04.11). Overskap 1 og 3/4 har lysbredde over 1220 på tvers av veden - ryggen er delt med skjøt midt bak mellomveggene (O1: 715/726/715, O3/O4: 628/628). Overskap 2 (1156) i ett stykke.
- Faste hyller (rev B): full lysbredde, plugget i gavl/mellomvegg - dybde overskap 258 (innfelt rygg), høyreol 276. Mot mellomvegg bores begge sider i samme posisjon (Ø8 x 14 fra hver side i 22 - møtes, som imos gjør i 18).
- Sokkel høyreol: front poppel 22 til gulv, fjøl bak fronten + bakliste + ender 90 høye, 10 over gulv på stillskruer (hylse BMSR M6 Ø8 x 27 i underkant ende, 55 fra hver ende). Fronten limes og skrues til fjøla. Prinsipp fra imos 2026 155 Hyllereol.
- Høyreol: sokkel 100 (skjema + ARK), front trukket inn 55. Hyllene i høyreolen ligger på linje med overskapenes bunn (1500) og mellomhylle (1839).
- Rygg 22 poppel (høyreol utenpå som IA.05 ungdomsavd., overskap innfelt). ARK: «bakplate kan være tynnere» - avklar om tynnere rygg ønskes.
- Plugger 8x35 etter bekreftet imos-regel: topp/bunn mot gavler, mellomvegg mot topp/bunn, hyller mot gavl/mellomvegg (L 258/276 -> 30 / L/2 / L-30), sokkelender (H 90 -> L/2 ± 32).
- Plateformat poppel 22 er ikke registrert (imos/Selco) - Marius ordner plate og materialkode (som 2026-174).
- Stikkontakter ved arbeidsplassene (ARK) berører ikke hyllene. Spileveggen (2026-174 IA.08) er ikke del av denne posten.
- Overflate: 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	06.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning. A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 9 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd