


BOKHYLLE VOKSENAVDELING

2026-199 Fitjar Folkebibliotek
Engevik & Tislevoll - ARK IA.04
Rev A - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE

Kryssfiner poppel 22
1,5 % hvitpigment

Kryssfiner poppel 22 i alle deler.
Synlige kryssfinerkanter.
1,5 % hvitpigmentert klar lakk
glans 10.

HOVEDMÅL

Total L 7800, H 2200, D 300
Overskap 2200 / 1200 / 2600:
H 700, underkant 1500, 2 hyllerader
Høyreol 2 x 900 fra gulv,
sokkel 100, 6 fag
6 moduler (2600 delt i 2 x 1300)


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.

Rev A 04.11.2026 - TIL GODKJENNING. Mål etter ARK IA.04.
Ark: 2 3D - 3 oppstilling - 4 høyreol - 5 overskap 1 - 6 overskap 2-4 - 7 kappliste - 8 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	04.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:1 / SHEET 1 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK




Modulene monteres på veggen og skrues sammen gavl mot gavl.
Overskapene henges på veggen mellom høyreolene.
Vegger, tak, bord og kopimaskin er ikke leveranse.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius / 04.11.2026	
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:25	SHEET 2 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

FORFRA 1:25




SECTION A-A
SCALE 1 : 20

OPPSTILLING - total 7800 (ARK IA.04), vindusvegg til spilevegg.
Fra venstre: overskap 1 (2200) - høyreol 1 (900) - overskap 2 (1200) -
høyreol 2 (900) - overskap 3 og 4 (2 x 1300 = 2600).
Overskap: H 700, underkant 1500 over gulv, 2 hyllerader, uten sokkel,
integrert opphengslist bak innfelt rygg - bunn og topp går til veggen.
Høyreol: fra gulv til 2200, sokkelramme 100 (front trukket inn 55), 6 fag.
Hyllene i høyreolene ligger på linje med overskapenes bunn og mellomhylle. D 300.
Snitt A-A gjennom overskap 2 (høyreol 2 sett bak snittet).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:100	SHEET 3 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

HØYREOL 1 og 2 (like) 1:10 - forfra. B 900 x H 2200 x D 300. Én seksjon (856 lys), 5 hyller.




Gavler 2100 høye står på sokkelramme 100.
Topp og bunn mellom gavlene.
Rygg 22 utenpå.
Sokkelfront trukket inn 55 bak skrogfront.
Hylle 855 x 276 (lys - 1,
2 mm bak front).
Fagmål = lysmål mellom hyllene
(startposisjon - hyllene er justerbare).
Hylle 4 og 5 på linje med overskapenes
bunn (1500) og mellomhylle.

VEDRETNING: gavler og rygg LODDRETT -
topp, bunn, hyller og sokkel
langs lengden (piler).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	04.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 4 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

OVERSKAP 1 1:10 - forfra. B 2200 x H 700 x D 300, underkant 1500 over gulv. 3 seksjoner (704 lys), mellomhylle.




Gavler, topp, bunn og mellomvegger poppel 22.
Topp og bunn mellom gavlene, mellomveggene mellom topp og bunn.
Rygg 22 felt inn mellom gavlene, 18 mm fra veggen, delt i 3 med skjøt bak mellomveggene.
Integrert opphengslist 18 x 100 (delt 45°) bak ryggen under toppen - bunn, topp og gavler går helt til veggen og skjuler lista (se snitt A-A ark 3).
Hylle 703 x 258 (lys - 1), justerbar.
Fagmål = lysmål (startposisjon).
Hektes på veggen og skrues i gavlen til høyreol 1.

VEDRETNING: gavler, mellomvegger og rygg STÅENDE - topp, bunn og hyller langs lengden (piler).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 5 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

OVERSKAP 2 1:10 - B 1200 x H 700 x D 300. 2 seksjoner (567 lys).




Underkant 1500 over gulv, som overskap 1.
Samme oppbygging som overskap 1:
topp og bunn mellom gavlene, mellomvegg mellom topp og bunn, rygg 22 felt inn, integrert opphengslist bak ryggen, justerbar mellomhylle i hver seksjon.
Rygg overskap 2 i ett stykke, overskap 3 og 4 delt i 2 med skjøt bak mellomveggen.

Hylle overskap 2: 566 x 258.
Hylle overskap 3 og 4: 616 x 258.

Overskap 2 henges mellom høyreol 1 og 2.
Overskap 3 og 4 (2600-feltet) henges fra høyreol 2 til spileveggen, skrues sammen gavl mot gavl.

VEDRETNING som overskap 1 (piler).

OVERSKAP 3 og 4 (like) 1:10 - B 1300 x H 700 x D 300. 2 seksjoner (617 lys).



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	04.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:100 / SHEET 6 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	2	715	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 1 / rygg 3 - O1 | VED loddrett	-
2	1	726	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 2 - O1 | VED loddrett	-
3	1	2156	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O1 | VED langs lengden	-
4	1	2152	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O1 | VED langs lengden	-
5	3	703	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O1 | VED langs lengden	-
6	4	900	100	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel bak / sokkel front - H1, H2 | VED langs lengden	-
7	4	201	100	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	sokkel ende h / sokkel ende v - H1, H2 | VED langs lengden	-
8	2	2100	900	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg - H1, H2 | VED loddrett	-
9	10	855	276	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - H1, H2 | VED langs lengden	-
10	1	1156	656	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg - O2 | VED loddrett	-
11	1	1156	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O2 | VED langs lengden	-
12	1	1152	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O2 | VED langs lengden	-
13	2	566	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O2 | VED langs lengden	-
14	4	656	628	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	rygg 1 / rygg 2 - O3, O4 | VED loddrett	-
15	2	1256	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist skap - O3, O4 | VED langs lengden	-
16	2	1252	59	18	Kryssfiner 18, ubehandlet (opphengslist)	opphengslist vegg - O3, O4 | VED langs lengden	-
17	4	616	258	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	hylle - O3, O4 | VED langs lengden	-
18	8	700	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl høyre / gavl venstre - O1, O2, O3, O4 | VED loddrett	-
19	2	2156	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O1 | VED langs lengden	-
20	5	656	260	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	mellomvegg 1 / mellomvegg 2 - O1, O2, O3, O4 | VED loddrett	-
21	4	2100	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	gavl høyre / gavl venstre - H1, H2 | VED loddrett	-
22	4	856	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - H1, H2 | VED langs lengden	-
23	2	1156	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O2 | VED langs lengden	-
24	4	1256	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10	bunn / topp - O3, O4 | VED langs lengden	-

KAPPLISTE - 1 SETT. Kryssfiner poppel 22, synlige kanter (ingen kantlist).
VED langs Length for alle deler. O = overskap, H = høyreol.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	04.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:100 | SHEET 7 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd

BOKHYLLE VOKSENAVDELING IA.04 - 2026-199 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: oppgaveskjema og ARK IA.04.
Materiale: kryssfiner poppel 22 i alle deler. Synlige kryssfinerkanter. 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10.
Oppbygging: 6 moduler - overskap 2200, høyreol 900, overskap 1200, høyreol 900, overskap 2 x 1300. Total 7800, H 2200, D 300.
Utførelse: slipte kanter, lakkert, modulene monteres på stedet.

MERKNADER:
- Mål etter ARK IA.04: total 7800, H 2200, D 300. Mål kontrolleres på stedet.
- Overskap: H 700, underkant 1500 over gulv, 2 hyllerader (justerbar mellomhylle). 2600-feltet leveres som 2 moduler a 1300 med 2 seksjoner hver.
- Høyreol 2 x 900: fra gulv til 2200, sokkelramme 100 (front trukket inn 55), 5 justerbare hyller - hylle 4 og 5 på linje med overskapene.
- Rygg 22 poppel, VED stående: høyreol utenpå, overskap felt inn med integrert opphengslist bak ryggen (bunn, topp og gavler til veggen skjuler lista).
- Synlige kanter (kryssfiner) slipes og lakkeres, ingen kantlist.
- Overflate: 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10, som bokhylla i ungdomsavdelingen.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd
DRAWN	Marius	04.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 8 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-199\2026-199 IA04 Bokhylle voksenavd