2026 076 PLAN 3 D023 TEKJØKKEN

Revisjon nr: REV C

Overflater:

Skrog: 16mm MDF - Laminat Formica F7927 Folkestone (17,4 mm)

Fronter: 16mm MDF - Homapal 444N SRM Alu Brushed Natural (17,4 mm), kantlist Homapal 444 1 mm

Sokkel: 16mm MDF - Homapal 444N (17,4 mm), H 120, 74 bak dørfront

Benkeplate: Børstet rustfritt stål 18 mm, 2180 × 620, kum Blanco Andano 450-U underlimt, flukter med dørfront

Annen informasjon:

Høyde 2311 gulv–UK himling (kontrollmål LAB 04.11.2026). Fast felt, dekksider og toppplate kappes ved montering

3 benkeskap + nisje for integrert kjøleskap, 4 overskap, fast felt foran sjakt, omramming 742,4 dyp

REV C: høyde 2305 -> 2311 (kontrollmål), overskap 6 mm høyere

Hvitevarer leveres av Faginnredning (Miele OB 3013301411): Miele KU 7015 D (12519110)


Hengsler Blum CLIP top BLUMOTION 110° INSERTA med montasjeplate EXPANDO

Regulerbare hyller på hyllebærere. Opphengsvinkel på alle skapsider

Benkeplate børstet rustfritt stål 18 mm, flukter med dørfront

LED-stripe i alu-profil, innfelt i spor 4,8 × 7 under overskap

Sokkelben H120 justerbare, 4 pr. benkeskap/høyskap. Ryggplater 4 mm utenpå skroget



Material	*m²*
MDF 16 mm + laminat F7927 Folkestone / [17.4mm]	8.2
MDF 16 mm + laminat Homapal 444N Alu Brushed Natural / [17.4mm]	12.4
MDF Malt Ryggplate 4mm Lys Grå / [4mm]	2.7

Kantlist	*lfm*
ABS 1,0 F7927 Folkestone (skrog) / [22mm]	32.0
ABS 1,0 H444 Homapal 444 1 mm (fronter, dekksider, sokkel, toppplate, backsplash, uniplate) / [20mm]	55.1

Beslag	*qty*
Blum CLIP top BLUMOTION 110°, straight, med fjær, kopp INSERTA - 71B3590 (Blum)	14
Blum CLIP montasjeplate straight 0 mm EXPANDO - 03120329 (Blum)	14
Sentrumstapp 08x35 (limes), Tre - ST_08x35 (Jekta)	120
Hyllebærer flat m/5 hull avstand 32 mm	24
Opphengsvinkel hvit (1 pr. side, som imos), Hvit	14
Sokkelben m/feste justerbar H120mm (4 pr. benkeskap) - Sokkelben H120 (Nibu AS)	12
LED-profil alu + LED-stripe i spor 4,8 x 7	1
Benkeplate børstet rustfritt 18 mm, 2180 x 620 m/kum og hull, Rustfri (Egen bestillingstegning D023 BENKEPLATE REV A)	1
Blanco Andano 450-U (underlimt), Rustfri	1
Kjøleskap Miele KU 7015 D, integrert under benk (nisje H 820–880 × B 600 × D 560) - 12519110 (Fronten festes fast på kjøleskapdøra etter Mieles monteringsmal)	1
Rist i sokkel foran kjøleskap (produkt og utsparing i sokkel)	1
Håndtak benkeskap	3


Artikkelliste / Loading List

Order Name: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____


Articlepos:
Articlename: Blanco Andano 450-U (underlimt)
Art.nr: -
Qty: 1
Length:
Depth:
Height:
Weight: -




Articlepos: HVITEVARE
Articlename: Kjøleskap Miele KU 7015 D, integrert under benk (nisje H 820–880 × B 600 × D 560)
Art.nr: 12519110
Qty: 1
Length: 597
Depth: 550
Height: 818
Leveres av: Faginnredning (Miele OB 3013301411), fast dør




Articlepos: 001
Articlename: Vaskeskap (6 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 24.6 kg



Articlepos: 002
Articlename: Benkeskap m/hylle (8 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 29.8 kg



Articlepos: 003
Articlename: Dør integrert kjøleskap (1 deler)
Qty: 1
Length: 596.5
Depth: 17.4
Height: 760.5
Weight: 6.0 kg




Articlepos: 004
Articlename: Benkeskap m/hylle (8 deler)
Qty: 1
Length: 380.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 23.0 kg


FAGINNREDNING

Artikkelliste / Loading List


Order Name: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____




Articlepos: 005
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 350.0
Height: 743.6
Weight: 20.5 kg



Articlepos: 006
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 350.0
Height: 743.6
Weight: 20.6 kg



Articlepos: 007
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 350.0
Height: 743.6
Weight: 20.6 kg



Articlepos: 008
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 380.0
Depth: 350.0
Height: 743.6
Weight: 15.1 kg



Articlepos: 009
Articlename: Dekkside venstre (1 deler)
Qty: 1
Length: 17.4
Depth: 742.4
Height: 2311.0
Weight: 22.7 kg




Articlepos: 010
Articlename: Dekkside høyre (1 deler)
Qty: 1
Length: 17.4
Depth: 742.4
Height: 2311.0
Weight: 22.7 kg


FAGINNREDNING

Artikkelliste / Loading List


Order Name: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____



Articlepos: 011
Articlename: Toppplate omramming (1 deler)
Qty: 1
Length: 2180.0
Depth: 742.4
Height: 17.4
Weight: 21.4 kg




Articlepos: 012
Articlename: Backsplash (1 deler)
Qty: 1
Length: 2180.0
Depth: 17.4
Height: 670.0
Weight: 19.3 kg




Articlepos: 013
Articlename: Sokkel (1 deler)
Qty: 1
Length: 2180.0
Depth: 17.4
Height: 120.0
Weight: 3.5 kg



Articlepos: 014
Articlename: Fast felt foran sjakt (1 deler)
Qty: 1
Length: 735.2
Depth: 17.4
Height: 2311.0
Weight: 22.5 kg



Articlepos: 015
Articlename: Uniplate m/LED-spor (1 deler)
Qty: 1
Length: 2180.0
Depth: 330.6
Height: 10.4
Weight: 9.5 kg



D023 TEKJØKKEN – REV C TIL GODKJENNING

Ordre 2026-076 Marken 37 · Plan 3 · post C-023 (ARK C-023)

REV C (09.11.2026)

Høyde 2311 gulv–UK himling (kontrollmål LAB 04.11, var 2305). Overskap 6 mm høyere.
Benkeskapsdører: glipp 3,5 / 5 mm på åpningssiden for U-grep 1,25 mm (monteres etterpå).
Fast felt, dekksider og toppplate kappes ved montering.

Endret fra REV A

Omramming 742,4 dyp – flukter med fast felt foran sjakt (ingen glipe mot sjakten)
OK benk – UK overskapsdør 650 som ARK C-023
Benkeplate børstet rustfritt stål 18 (var Homapal), flukter med dørfront

Skrog

16 mm MDF, laminat Formica F7927 Folkestone (17,4 mm)

Fronter, sokkel, dekksider, toppplate, fast felt, backsplash og uniplate

16 mm MDF med Homapal 444N SRM børstet stållaminat (17,4 mm)
Overskap: gripelist – dørene går 20 mm under uniplata
Benkeskap: HÅNDTAK AVKLARES (prøve fra Beslag Design hos Radius) – ikke vist

Benkeplate og kum

Børstet rustfritt stål 18 mm, dybde 620 – flukter med dørfront
Kum: Blanco Andano 450-U, 450 × 400 × 190, underlimt rustfritt
Hull: Vola KV1 Ø32 og PureWater PUREslim tall Black Ø35

Belysning

LED-stripe i alu-profil, innfelt i spor 4,8 × 7 i uniplate under overskap

Hvitevarer

Integrert kjøleskap Miele KU 7015 D under benk (leveres av Faginnredning)
Nisje B 600 × H 882 × D 600 – ventilasjon gjennom rist i sokkel

HOVEDMÅL


L 2950 vegg–vegg (fast felt 735,2 + 600/600/600/380 + dekksider)
H 2311 gulv–UK himling (kontrollmål LAB 04.11.2026), kappes ved montering
D 742,4 omramming = fast felt foran sjakt · dørfront 620 · sokkel 120, 74 bak dørfront
Bredde og dybder fra kontrollmål i oppgaveskjema: 2954 vegg–vegg, kasse 725, sjakt 740

Armaturer og stikkontakt vises som illustrasjon. Kjøleskap Miele KU 7015 D med produsentens mål.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
DRAWN	Marius	10.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 1 OF 6

FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C


OPPRISS 1:20



HÅNDTAK BENKESKAP AVKLARES

Prøve fra Beslag Design er hos Radius – ikke vist.
Glipp 3,5 mm (5 mm der to grep møtes) på åpningssiden av benkeskapsdørene – plass til U-grep 1,25 mm.
Overskap har gripelist 20 mm (dørene 20 under uniplata).
Hengselmarkører: spissen peker mot åpningssiden.

PLAN (snitt over benk) 1:20



SECTION A-A

OK benk – UK overskapsdør 650 som ARK C-023.
Omramming (dekksider og toppplate) 742,4 dyp – flukter med fast felt foran sjakt (kasse 725 + 17,4).
Dørfront 620 = 122,4 innenfor rammen.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
DRAWN	Marius	10.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 2 OF 6


FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C

SNITT B-B gjennom vask 1:20

SNITT C-C gjennom kjøleskapsnisje 1:20


DETALJ D – LED under overskap

DETALJ E – benkeplate uten overheng




DETAIL E
SCALE 1 : 4

Forkant benkeplate
i liv med dørfront:
0 mm overheng




SECTION B-B



Uniplate 17,4 (Homapal) med frest spor 4,8 × 7,
alu LED-profil med LED-stripe,
165 fra vegg, hele lengden

DETAIL D
SCALE 1 : 2



SECTION C-C


Kum Blanco Andano 450-U 450×400×190 underlimt i rustfri benkeplate.
Armatur: Vola KV1 og PureWater PUREslim tall Black.
Gripelist 20 under uniplata. Sokkel 74 bak dørfront, benkeplate flukter med dørfront.

Kjøleskap Miele KU 7015 D (FAG):
597 × 818 × 550, fast dør.
Nisje 600 × 882 × 600 (maks 880):
stilles til 880, rist i sokkel.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
DRAWN	Marius	10.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 3 OF 6

FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C

BENKEPLATE MED KUM OG ARMATUR – PLAN 1:15




SECTION E-E
SCALE 1 : 15


Benkeplate børstet rustfritt stål 18 mm (ikke oksidert), 2180 × 620 – flukter med dørfront, mellom dekksidene.
Egen bestillingstegning for benkeplata: 2026 076 PLAN 3 D023 BENKEPLATE (REV A).
HULL FOR BLANDEBATTERI OG PUREWATER MÅ BEKREFTES AV RØRLEGGER FØR PRODUKSJON.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE: 2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
DRAWN	Marius	10.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 4 OF 6

FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C

3D-ILLUSTRASJON






Illustrasjon – farger og armatur kan avvike fra virkelig utførelse.
HÅNDTAK BENKESKAP AVKLARES – ikke vist.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 5 OF 6

FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C

OPPRISS UTEN DØRER (innvendig) 1:20



Innvendig: skrog Folkestone 17,4, regulerbare hyller 2 mm bak skrogfront.
Kjøleskapsnisje i 3. modul (som ARK C-023), ventilasjon via rist i sokkel.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 6 OF 6

FILENAME: C:\Temp\D023\2026 076 PLAN 3 D023 TEKJOKKEN REV C