2026 076 PLAN 4 E006 TEKJØKKEN

Revisjon nr: REV B – PRODUKSJON

Overflater:

Skrog: 16mm MDF - Laminat Formica F7927 Folkestone (17,4 mm)

Fronter: 16mm MDF - Homapal 444N SRM Alu Brushed Natural (17,4 mm), kantlist Homapal 444 1 mm

Sokkel: 16mm MDF - Homapal 444N (17,4 mm), H 120, 74 bak dørfront

Benkeplate: Børstet rustfritt stål 18 mm, 2235 × 620, kum Blanco Andano 450-U underlimt, flukter med dørfront

Annen informasjon:

Høyde 2040. Foringer 20 tilpasses mot vegg ved montering

Nisje for integrert kjøleskap + 3 benkeskap, 4 overskap, omramming m/foringer

Hvitevarer leveres av Faginnredning (Miele OB 3013301411): Miele KU 7015 D (12519110)

Hengsler Blum CLIP top BLUMOTION 110° INSERTA med montasjeplate EXPANDO

Regulerbare hyller på hyllebærere. Opphengsvinkel på alle skapsider


Benkeplate børstet rustfritt stål 18 mm, flukter med dørfront

LED-stripe i alu-profil, innfelt i spor 4,8 × 7 under overskap

Sokkelben H120 justerbare, 4 pr. benkeskap/høyskap. Ryggplater 4 mm utenpå skroget

CNC 86076066–86076090 (Rover B4 + Brema). Simuleres i bSolid før kjøring

Kjøleskapfront skrus fast på kjøleskapdøra (KU 7015 D fast dør, Mieles mal). Avklares: rist i sokkel, grep benkeskap (profilhåndtak/TIP-ON), hvem leverer LED



Material	*m²*
MDF 16 mm + laminat Homapal 444N Alu Brushed Natural / [17.4mm]	9.6
MDF 16 mm + laminat F7927 Folkestone / [17.4mm]	7.8
MDF Malt Ryggplate 4mm Lys Grå / [4mm]	2.3

Kantlist	*lfm*
ABS 1,0 H444 Homapal 444 1 mm (fronter, dekksider, sokkel, toppplate, backsplash, uniplate) / [20mm]	54.5
ABS 1,0 F7927 Folkestone (skrog) / [22mm]	30.7

Beslag	*qty*
Blum CLIP top BLUMOTION 110°, straight, med fjær, kopp INSERTA - 71B3590 (Blum)	14
Blum CLIP montasjeplate straight 0 mm EXPANDO - 03120329 (Blum)	14
Sentrumstapp 08x35 (limes), Tre - ST_08x35 (Jekta)	120
Hyllebærer flat m/5 hull avstand 32 mm	24
Opphengsvinkel hvit (1 pr. side, som imos), Hvit	14
Sokkelben m/feste justerbar H120mm (4 pr. benkeskap) - Sokkelben H120 (Nibu AS)	12
LED-profil alu + LED-stripe i spor 4,8 x 7 (AVKLARES: hvem leverer LED)	1
Benkeplate børstet rustfritt 18 mm, 2235 x 620 m/kum og hull, Rustfri (Egen bestillingstegning E006 BENKEPLATE REV A)	1
Blanco Andano 450-U (underlimt), Rustfri	1
Kjøleskap Miele KU 7015 D, integrert under benk (nisje H 820–880 × B 600 × D 560) - 12519110 (Fronten festes fast på kjøleskapdøra etter Mieles monteringsmal)	1
Rist i sokkel foran kjøleskap (AVKLARES: produkt og utsparing i sokkel)	1
Håndtak benkeskap (Ikke valgt - ikke boret)	3


Artikkelliste / Loading List

Order Name: 2026 076 PLAN 4 E006 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____


Articlepos:
Articlename: Blanco Andano 450-U (underlimt)
Art.nr: -
Qty: 1
Length:
Depth:
Height:
Weight: -




Articlepos: HVITEVARE
Articlename: Kjøleskap Miele KU 7015 D, integrert under benk (nisje H 820–880 × B 600 × D 560)
Art.nr: 12519110
Qty: 1
Length: 597
Depth: 550
Height: 818
Leveres av: Faginnredning (Miele OB 3013301411), fast dør




Articlepos: 001
Articlename: Dør integrert kjøleskap (1 deler)
Qty: 1
Length: 595.5
Depth: 17.4
Height: 760.5
Weight: 6.0 kg



Articlepos: 002
Articlename: Vaskeskap (6 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 23.4 kg



Articlepos: 003
Articlename: Benkeskap m/hylle (8 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 28.1 kg




Articlepos: 004
Articlename: Benkeskap m/hylle (8 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 620.0
Height: 762.0
Weight: 28.1 kg


FAGINNREDNING

Artikkelliste / Loading List


Order Name: 2026 076 PLAN 4 E006 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____




Articlepos: 005
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 600.0
Depth: 350.0
Height: 520.0
Weight: 16.4 kg



Articlepos: 006
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 350.0
Height: 520.0
Weight: 15.3 kg



Articlepos: 007
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 350.0
Height: 520.0
Weight: 15.3 kg



Articlepos: 008
Articlename: Overskap m/hylle (7 deler)
Qty: 1
Length: 545.0
Depth: 350.0
Height: 520.0
Weight: 15.3 kg



Articlepos: 009
Articlename: Dekkside venstre (1 deler)
Qty: 1
Length: 17.4
Depth: 680.0
Height: 2040.0
Weight: 18.3 kg




Articlepos: 010
Articlename: Dekkside høyre (1 deler)
Qty: 1
Length: 17.4
Depth: 680.0
Height: 2040.0
Weight: 18.3 kg


FAGINNREDNING

Artikkelliste / Loading List


Order Name: 2026 076 PLAN 4 E006 TEKJØKKEN **Pakket av:** _____



Articlepos: 011
Articlename: Toppplate omramming (1 deler)
Qty: 1
Length: 2235.0
Depth: 680.0
Height: 17.4
Weight: 20.1 kg




Articlepos: 012
Articlename: Backsplash (1 deler)
Qty: 1
Length: 2235.0
Depth: 17.4
Height: 622.6
Weight: 18.4 kg



Articlepos: 013
Articlename: Sokkel (1 deler)
Qty: 1
Length: 2235.0
Depth: 17.4
Height: 120.0
Weight: 3.5 kg

Articlepos: 014
Articlename: Foring venstre (1 deler)
Qty: 1
Length: 20.0
Depth: 17.4
Height: 2040.0
Weight: 0.5 kg


Articlepos: 015
Articlename: Foring høyre (1 deler)
Qty: 1
Length: 20.0
Depth: 17.4
Height: 2040.0
Weight: 0.5 kg



Articlepos: 016
Articlename: Uniplate m/LED-spor (1 deler)
Qty: 1
Length: 2235.0
Depth: 330.6
Height: 10.4
Weight: 9.8 kg

E006 TEKJØKKEN – REV B PRODUKSJON

Endret fra REV A: benkeplata flukter med dørfront (var 20 overheng)



Skrog

16 mm MDF, laminat Formica F7927 Folkestone (17,4 mm)

Fronter, sokkel, dekksider, toppplate, foringer, backsplash og uniplate

16 mm MDF med Homapal 444N SRM børstet stållaminat (17,4 mm)
Overskap: gripelist – dørene går 20 mm under uniplata
Benkeskap: GREP IKKE AVKLART – profilhåndtak (type ikke valgt) eller TIP-ON. Ikke vist.
Hengselside er vist med markører i oppriss (spissen peker mot åpningssiden)

Omramming

Dekksider og toppplate 680 dyp – 60 mm utenfor dørfront (som på alle kjøkken i prosjektet)

Benkeplate og kum

Børstet rustfritt stål 18 mm (ikke oksidert), dybde 620 – flukter med dørfront
Kum: Blanco Andano 450-U, 450 × 400 × 190, underlimt rustfritt (som de andre tekjøkkenene)
Hull: Vola KV1 Ø32 og PureWater PUREslim tall Black Ø35

Belysning

LED-stripe i alu-profil, innfelt i spor 4,8 × 7 i uniplate under overskap

Hvitevarer

Integrert kjøleskap Miele KU 7015 D under benk (leveres av Faginnredning)
Nisje B 600 × H 882 × D 600 – ventilasjon gjennom rist i sokkel

Mål


Høyde 2040: kasse i høyre hjørne 2067 − ca. 20 gulv = 2047 → 7 mm klaring
Bredde 2269,8 + foring ca. 20 hver side (målt 2330 betong + gips)
Sokkel 120 som resten av prosjektet, 74 bak dørfront
Stikkontakter i backsplash iht. ARK: hull bores på stedet

Armaturer og stikkontakter vises som illustrasjon. Kjøleskap Miele KU 7015 D med produsentens mål.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 1 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON


OPPRISS 1:20



GREP BENKESKAP IKKE AVKLART

Profilhåndtak (type ikke valgt) eller TIP-ON – avklares før produksjon.
Grep er derfor ikke vist. Overskap har gripelist 20 mm (dørene 20 under uniplata).
Benkeskapsdører: glipp 3,5 / 5 mm på åpningssiden – plass til U-grep 1,25 mm.

PLAN (snitt over benk) 1:20



SECTION A-A

Kasse i høyre hjørne 2067 − ca. 20 gulv → kjøkken 2040, ikke foret over.
Bredde: målt 2330 betong + gips → 2269,8 + foring ca. 20 hver side (tilpasses).


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:20	SHEET 2 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON

SNITT B-B gjennom vask 1:20


SNITT C-C gjennom kjøleskapsnisje 1:20

DETALJ E – benkeplate uten overheng




DETAIL E
SCALE 1 : 4

Forkant benkeplate
i liv med dørfront:
0 mm overheng




SECTION B-B

DETALJ D – LED under overskap



Uniplate 17,4 (Homapal) med frest spor 4,8 × 7,
alu LED-profil med LED-stripe,
165 fra vegg, hele lengden

DETAIL D
SCALE 1 : 2



SECTION C-C


Kum Blanco Andano 450-U 450×400×190 underlimt i rustfri benkeplate.
Armatur: Vola KV1 og PureWater PUREslim tall Black.
Gripelist 20 under uniplata. Sokkel 74 bak dørfront, benkeplate flukter med dørfront.

Kjøleskap Miele KU 7015 D (FAG):
597 × 818 × 550, fast dør.
Nisje 600 × 882 × 600 (maks 880):
stilles til 880, rist i sokkel.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 3 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON

BENKEPLATE MED KUM OG ARMATUR – PLAN 1:10




SECTION E-E
SCALE 1 : 10


Benkeplate børstet rustfritt stål 18 mm (ikke oksidert), dybde 620 – flukter med dørfront, mellom dekksidene.
Egen bestillingstegning for benkeplata: 2026 076 PLAN 4 E006 BENKEPLATE (REV A).
HULL FOR BLANDEBATTERI OG PUREWATER MÅ BEKREFTES AV RØRLEGGER FØR PRODUKSJON.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION B
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:20	SHEET 4 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON

3D-ILLUSTRASJON






Illustrasjon – farger og armatur kan avvike fra virkelig utførelse.
GREP BENKESKAP IKKE AVKLART: profilhåndtak eller TIP-ON – ikke vist.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 5 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON

OPPRISS UTEN DØRER (innvendig) 1:20




Innvendig: skrog Folkestone 17,4, regulerbare hyller 2 mm bak skrogfront.
Kjøleskapsnisje mellom venstre dekkside og vaskeskap, ventilasjon via rist i sokkel.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning. A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 SHEET 6 OF 7


FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON

BORING – BENKESKAP 4 OG OVERSKAP 4 (samme prinsipp i alle skap) 1:6


Benkeskap: høyre side sett innenfra



Dør 4 sett bakfra – hengslet høyre



Overskap: høyre side innenfra



Boring etter bekreftet imos-standard (Kunnskap 51). Hullene er skåret i modellen og ligger i CNC-programmene.
- Plugg ST 8×35: Ø8 × 14 i sida, Ø8,3 × 23 i kant av bunn/topp/rail/hylle. L 596,6: 40 ·72 ·L/2±32 ·L−72 ·L−40.
- Blum CLIP top 110° INSERTA: kopp Ø35 × 13, 21,9 fra dørkant, 120 fra hver ende. Skruehull Ø8 × 13 ±22,5, 31,4 fra kant.
- Montasjeplate EXPANDO: Ø5 × 11,5, 20 og 52 fra skrogfront. Hyllebærer 5 × Ø5 × 13, c/c 32, 61 fra front og 28 fra bak.
- Opphengsvinkel: Ø5 × 13 / Ø5 × 2 / Ø5 × 13 88,5 / 104,5 / 120,5 fra topp (28 / 14 / 28 fra bak), Ø5 × 13 88,5 og 120,5 fra bunn.

Ikke boret: kjøleskapdør (kjøleskapets mal), sokkel, dekksider, foringer, toppplate, backsplash, benkeplate, sokkelben, skap mot skap.
U-grep 1,25 mm (monteres etterpå): glipp 3,5 / 5 mm på åpningssiden. Bakbein: still hengseldybden ca. 1 mm ut.
CNC-programmer: Produksjon SolidWorks, 86076066–86076090.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION B
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	10.11.2026	2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 — SHEET 7 OF 7

FILENAME: C:\Temp\E006\produksjon\2026 076 E006 TEKJOKKEN REV B PRODUKSJON