


RESEPSJON DISK

2025-284 Solheimsvatnet - post C04

UTKAST rev A - til godkjenning

MATERIALER

- MDF 19 eikefiner, 1,5 % hvitpigmentering, klarlakk gl.10
- Cæsarstone 4230 Shitake 20 mm (Sæthre)
- Spon 28 + sort Fenix 0720 Nero Ingo, sort kantlist
- MDF 40 eikefiner (vangekjerne), kant sortlakkert

HOVEDMÅL

Langside 2544 / kortside 1640

Topp stein 940 / vanger 960

Hev/senk-plate 1184 x 700 (10 mm klaring/side)

Søyle kledd 340 x 640 (ARK) - KONTROLLMÅL!


34 deler | 85 plugger Ø8x35

UTKAST rev A 21.10.2026 - ikke produksjonsgrunnlag før kontrollmål, godkjenning BH/Metropolis og simulering av CNC i bSolid.
Ark: 2-3 3D m/ballonger - 4-5 mål oppriss/plan - 6-8 snitt A/B/C - 9 cut list (FAG) - 10 spesifikasjon/avklaringer.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

3D FORFRA - KUNDESIDE 1:25



3D FRA ARBEIDSPLASS 1:25




Ballongnr = ITEM NO. i cut list (ark 9). Skyggelagt med materialfarger.


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 SHEET 2 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

3D BAKFRA - SØYLE / SKRANKE B 1:25



3D OVENFRA - HEV/SENK OG EL-HYLLER 1:25





Ballongnr = ITEM NO. i cut list (ark 9). Skyggelagt med materialfarger.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 SHEET 3 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

MÅL - OPPRISS 1:20 (front sett fra kunde, venstre side). Mål i mm.






UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius / 21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:50	SHEET 4 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284


MÅL - PLAN 1:15 (sett ovenfra, kundeside opp). Mål i mm.
Hev/senk-plate 1184 = lysåpning 1204 - 2 x 10 mm klaring mot vange.




UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 — SHEET 5 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

SNITT A-A - skranke langside (x = 760) 1:10



SECTION A-A
SCALE 1 : 10




Nøkkelvisning 1:60 viser hvor snittet er tatt.

Topp stein 940, UK stein 920
Hylle under stein 19 x 130 (ute)
Frontpanel 445 høyt, UK 475
EL-hylle 151 + oppkant 61
Hjørnebord L-plate MDF 31, topp 740
Bærelist MDF 19 eikefiner 40 mot skranke/søyle, sentrumsto


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius / 21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:50	SHEET 6 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

SNITT B-B - arbeidsplass (x = 1900) 1:10



SECTION B-B
SCALE 1 : 10




Nøkkelvisning 1:60 viser hvor snittet er tatt.

Vange 960 / frontpanel 950
Hev/senk-plate topp 740 (laveste stilling)
Plate 1184 x 700 x 29,4 sort Fenix, sort kant
Frontpanel 80 inn fra vangeforkant
Sokkel sort Fenix H = 20,4


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 C04 Resepsjon disk
DRAWN	Marius	21.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 — SHEET 7 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

SNITT C-C - skranke kortside (y = 1100) 1:10



SECTION C-C
SCALE 1 : 10




Nøkkelvisning 1:60 viser hvor snittet er tatt.


Som A-A: stein 940, panel UK 475
Endevange 19 + 40 + 19 = 78
Kjerne inntrukket 10, kant sortlakkert

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning — A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 — SHEET 8 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	844	300	20	Cæsarstone 4230 Shitake 20 mm (Sæthre)	09 A Steinhylle	-
2	1	922	300	20	Cæsarstone 4230 Shitake 20 mm (Sæthre)	14 B Steinhylle	-
3	1	929.6	340	40	MDF 40M/eik finer	16 Endevange kjerne	L1 L2 B2 Sort lakk
4	1	939.6	360	19	MDF 19 m/eik finer	17 Endevange ytre	L1 L2 B2 Heltre eik
5	1	340	58	20.4	MDF19+0720	18 Endevange sokkel	B1 B2 Sort kantlist (Fenix)
6	2	929.6	855	40	MDF 40M/eik finer	20 Vange 1 kjerne	L1 L2 B2 Sort lakk
7	2	855	58	20.4	MDF19+0720	22 Vange 1 sokkel	B1 B2 Sort kantlist (Fenix)
8	1	939.6	875	19	MDF 19 m/eik finer	25 Vange 2 plate høyre	L1 L2 B2 Heltre eik
9	1	1204	20.4	20.4	MDF19+0720	28 Sokkel frontpanel	L1 Sort kantlist (Fenix)
10	1	1184	700	29.4	SPON28+0720 Sort Fenix	29 Hev/senk-plate	L1 L2 B1 B2 Sort kantlist (Fenix)
11	1	825	40	19	MDF 19 m/eik finer	31 Bærelist hj.bord A	-
12	1	903	40	19	MDF 19 m/eik finer	32 Bærelist hj.bord B	-
13	1	471	40	19	MDF 19 m/eik finer	33 Bærelist hj.bord søyle side	-
14	1	171	40	19	MDF 19 m/eik finer	34 Bærelist hj.bord søyle bak	-
15	1	844	130	19	MDF 19 m/eik finer	06 A Hylle under stein (ute) / 284006	L1 Heltre eik
16	1	844	61	19	MDF 19 m/eik finer	08 A EL-hylle oppkant / 284008	L2 Heltre eik
17	1	922	61	19	MDF 19 m/eik finer	13 B EL-hylle oppkant / 284013	L2 Heltre eik
18	1	939.6	875	19	MDF 19 m/eik finer	19 Vange 1 plate venstre / 284019	L1 L2 B2 Heltre eik
19	1	844	445	19	MDF 19 m/eik finer	05 A Frontpanel skranke / 284005	L1 Heltre eik
20	1	844	151	19	MDF 19 m/eik finer	07 A EL-hylle / 284007	L2 Heltre eik
21	1	922	130	19	MDF 19 m/eik finer	11 B Hylle under stein (ute) / 284011	L1 Heltre eik
22	1	939.6	360	19	MDF 19 m/eik finer	15 Endevange indre / 284015	L1 L2 B2 Heltre eik
23	1	1393	1015	31	MDF 31 m/eik finer	30 Hjørnebord (L-form) - utsparinger freses / 284030	2 frie kanter 824+692 Heltre eik
24	1	922	151	19	MDF 19 m/eik finer	12 B EL-hylle / 284012	L2 Heltre eik
25	1	922	445	19	MDF 19 m/eik finer	10 B Frontpanel skranke / 284010	L1 Heltre eik
26	1	2700	340	19	MDF 19 m/eik finer	01 Søylekledning front / 284001	L1 L2 Heltre eik
27	1	2700	340	19	MDF 19 m/eik finer	02 Søylekledning bak / 284002	L1 L2 Heltre eik
28	1	2700	602	19	MDF 19 m/eik finer	03 Søylekledning venstre / 284003	-
29	1	2700	602	19	MDF 19 m/eik finer	04 Søylekledning høyre / 284004	-
30	1	939.6	875	19	MDF 19 m/eik finer	21 Vange 1 plate høyre / 284021	L1 L2 B2 Heltre eik
31	1	939.6	875	19	MDF 19 m/eik finer	23 Vange 2 plate venstre / 284023	L1 L2 B2 Heltre eik
32	1	1204	929.6	19	MDF 19 m/eik finer	27 Frontpanel arbeidsplass / 284027	L2 Heltre eik





UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	21.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2025-284 C04 Resepsjon disk

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT:

SCALE:1:50

SHEET 9 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284

HEV/SENK ARBEIDSPLASS - SPESIFIKASJON
Lysåpning mellom vanger: 1204 mm. Plate: 1184 x 700 x 29,4 sort Fenix 0720 på spon 28, sort kantlist (FAG: SPON28+0720 Sort Fenix)
= lysåpning - 2 x 10 mm klaring mot vange (plata skal kunne kjøre opp/ned uten å skrape eikefiner).
Avstand plate - frontpanel: 40 mm. Topp plate laveste stilling: 740 mm (ARK).
Understell: motorisert, sort, bestilles for plate 1184 x 700 (leverandør avklares: FAG / Swedstyle / IDT).
Kontroller at understellets ben står min. 40 mm fra vangene og at kabel føres i EL-hylle.

KONSTRUKSJON / MONTASJE
Plugg Ø8x35 (14 i flate / 23 i kant), lim + plugg i alle skjøter som vist i deltegninger og CNC.
Doble vanger: MDF 19 eikefiner + MDF 40 eikefiner kjerne (inntrukket 10, kant sortlakkert) + MDF 19 eikefiner, limes og skrues fra innside.
Frontpanel skranke henger mellom søylekledning og vange: plugg i begge ender + 2 skjulte skruer fra innside per ende.
Søylekledning monteres på lekter 23x48 mot betongsøyle, hjørner plugget. Steinhylle limes på panel/hylle (Sæthre måler etter montasje).
Hjørnebord: én L-plate MDF 31 eikefiner rundt søylen, langs skranke A til vange 1 og langs skranke B til endevangen (utsparinger freses R10, 5 mm luft mot søyle). Ligger på bære

AVKLARES FØR PRODUKSJON
1. Søyle målt 355-365 x 605-610 rå (ARK 300 x 600) - lengder på skranke A/B må justeres
2. Søyle-vegg 2286 / 2309 / 2315 - referanse. Stein 4230 Shitake (ARK/møte 05.10) - skjema sier 4130 Clamshell, Sæthre 4030 Øyster
3. Understell hev/senk - leverandør. Hjørnebord: ARK beskriver ikke materiale - foreslått MDF 31 eikefiner
4. Kabel til vegglampe i søyle (uttak h1020/h1530). Kantlist heltre eik iht. oppgaveskjema - tykkelse avklares

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius / 21.10.2026	2025-284 C04 Resepsjon disk
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:25	SHEET 10 OF 10

FILENAME: C:\Users\marius\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-marius-OneDrive---FAGINNREDNING-AS-Faginnredning\e35588ae-bfff-4323-9663-1ac33bb287ce\scratchpad\sw284\2025-284