
2025-284 AVISHYLLE



Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	MDF 19 eikefinér (vanlig, ikke mix-match), heltre eik kantlist 1 mm på synlige kanter, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10. VED STÅENDE
Fronter:	MDF 19 eikefinér m/heltre eik kantlist, utenpåliggende, godkjent greplist frest i topp. Alle synlige beslag sort RAL 9005
Sokkel:	MDF 19 eikefinér H 80, trukket 20 inn fra dørfront og ender
Benkeplate:	MDF 19 eikefinér, dekksider utenpå

Annen informasjon:

Avishylle 1660 x 2300 x D 300, sentrert i nisje 2112 (kontrollmål 21.08.2026)
2 standard skap m/utenpåliggende dører på felles sokkelramme, dekksider utenpå skap og benkeplate
Reol: bakplate MDF 19 mellom dekksidene, 2 avishyller L 600 m/hel front, bronsert speil 800 x 800 (CG Glass, mål etter KM)
LED-profil 17,4 x 7 frest inn under hylla over speilet. Driver/trafo av elektriker
Uttak bak møbelet - utsparing i bakplate på montering. Mål kontrolleres på stedet

Material	*m²*
MDF 19 eikefinér (vanlig, ikke mix-match), heltre eik kantlist 1 mm på synlige kanter, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10 / [19mm]	9.0
MDF finért 4 mm eik (rygg skap, utenpå) / [4mm]	1.4


Kantlist	*lfm*
Heltre eik kantlist 1 mm / [19mm]	29.7

Beslag	*qty*
Grepkanal frest i topp av dørene (godkjent greplist, som kaffenisje C06)	4
Hengsel Blum CLIP top BLUMOTION 110° INSERTA 71B9590 (sort RAL 9005)	8
Hyllebærer m/5 hull c/c 32 (Häfele 282.04.711, imos HB_Rund_5Hx32_5mm)	8
Innfesting i vegg gjennom bakplate (skjult bak speil/avishyller) + fransk list bak topp	1
LED-profil 17,4 x 7 innfelt m/sort avdekning, varmhvit (spor imos FAG_LEDskinne_17,4x7) - lengde 792	1
Montasjeplate Blum 8003033	8
Sentrumstapp 08x35 (Jekta)	36
Skapskruer skap 1 mot skap 2	4
Skruer avishylle mot bakplate (bakfra, før innfesting til vegg)	8
Skruer dekkside mot skap/reol (skjult innenfra)	1
Sokkelklips/vinkler sokkelramme mot skapbunn	8
Speillim/brakett bronsert speil (CG Glass, bestilles etter kontrollmål)	1
Stillskrue KR15 M6x30 + hylse BMSR M6 (Landgraff, imos FAG_Stillskrue_KR15_M6x30)	8

2025-284 AVISHYLLE

FAGINNREDNING

Pakket av: _____




Articlepos: 001
Articlename: Skap 1 - benkeskap m/2 dører

Qty: 1

Length: 811.0
Depth: 300.0
Height: 839.0

Weight: 27.8




Articlepos: 002
Articlename: Skap 2 - benkeskap m/2 dører

Qty: 1

Length: 811.0
Depth: 300.0
Height: 839.0

Weight: 27.8




Articlepos: 003
Articlename: Sokkelramme eikefinér H 80

Qty: 1

Length: 1620.0
Depth: 276.0
Height: 80.0

Weight: 4.3




Articlepos: 004
Articlename: Benkeplate og dekksider

Qty: 1

Length: 1660.0
Depth: 300.0
Height: 2220.0

Weight: 26.3



Articlepos: 005
Articlename: Reol: bakplater, topp, midtvange, avishyller, hylle

Qty: 1

Length: 1622.0
Depth: 300.0
Height: 1362.0

Weight: 48.7



AVISHYLLE

2025-284 Solheimsvatnet Pluss
ARK IA.C.03 rev 01 (Avishylle)
Rev A - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE



Eikefinér
1,5 % hvitpigment

MDF 19 eikefinér m/heltre eik kantlist,
1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10,
ved stående. Sokkel i eikefinér H 80.
Godkjent greplist i topp av dørene.
Alle synlige beslag sort RAL 9005.
Bronsert speil. LED frest inn i hylla
over speilet.

HOVEDMÅL

Bredde 1660 - 2 felt 801,5
Høyde 2300 - benkeplate 938
Dybde 300
Sentrert i nisje 2112 (kontrollmål)

Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning.


Rev A 12.11.2026 - TIL GODKJENNING.
Etter ARK IA.C.03 rev 01, oppgaveskjema og kontrollmål 21.08.2026.
Ark: 2 3D - 3 oppriss/snitt - 4 skap - 5 reol og detaljer
6 spesifikasjon

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	12.11.2026	2025-284 Avishylle
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:1 / SHEET 1 OF 6

FAGINNREDNING

FILENAME: 2025-284 Avishylle

3D - ISOMETRISK



3D - TRIMETRISK




FARGER / MATERIALER:
Skrog, fronter, dekksider, benke-
plate og sokkel: MDF 19 eikefinér,
heltre eik kantlist, 1,5 % hvit-
pigmentert klar lakk glans 10,
ved stående
Bronsert speil 800 x 800
Alle synlige beslag sort RAL 9005


LED-profil m/sort avdekning frest
inn under hylla over speilet.
Driver/trafo leveres av elektriker.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING REVISION A
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	12.11.2026	2025-284 Avishylle
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 SHEET 2 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2025-284\godkjenning\2025-284 Avishylle

OPPRISS FORFRA 1:15





SECTION A-A


Avishylle 1660 bred, 2300 høy, dybde 300.
2 standard skap med utenpåliggende dører på felles sokkelramme H 80, trukket 20 inn fra dørfront og ender.
Dekksider utenpå skap og benkeplate - lik omramming rundt hele møbelet.
Reol over benkeplata: bakplate mellom dekksidene, midtvange og topp.
Venstre felt: 2 avishyller.
Høyre felt: bronsert speil 800 x 800, hylle over m/LED frest inn.
Sentrert i nisje 2112 (226 pr side).


SNITT A-A 1:15 gjennom avishyllene.
Mål kontrolleres på stedet.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	12.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:15 / SHEET 3 OF 6


FILENAME: C:\FAG\2025-284\godkjenning\2025-284 Avishylle

SKAP 1:10 - 2 standard benkeskap forfra og snitt B-B, detalj C (greplist) 1:2





SECTION B-B




DETAIL C
SCALE 1 : 2


2 skap a 811 bredde, skrog 839 høyt,
like sider, rygg 4 mm eikefinér utenpå.
4 utenpåliggende dører m/godkjent greplist
frest i toppen (22 x 12, som kaffenisjen).
2 Blum-hengsler 110° pr. dør, sort.
1 justerbart hylleplan pr. skap.
Skapene skrus sammen og står på felles
sokkelramme H 80 i eikefinér.
VED STÅENDE på sider og dører.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	12.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 / SHEET 4 OF 6


FILENAME: C:\FAG\2025-284\godkjenning\2025-284 Avishylle

REOL 1:15 - SNITT D-D OG F-F 1:15 - DETALJ E AVISHYLLE 1:3 - DETALJ G LED 1:2







SECTION D-D
SCALE 1 : 15



SECTION F-F
SCALE 1 : 15



DETAIL E
SCALE 1 : 3



DETAIL G
SCALE 1 : 2

AVISHYLLER: bunn 19 + hel front 19 som går forbi bunnen - én hel plate i front, 49 høy. L 600, dybde 60. UK 1188 og 1538 over gulv. Skrus bakfra gjennom bakplata. Ingen stag.

SPEIL: bronsert 800 x 800 (CG Glass, endelige mål etter kontrollmåling). Hylle over speilet m/LED-profil 17,4 x 7 frest inn 40 fra fronten (detalj G). Driver/trafo av elektriker.

Bakplate MDF 19 eikefinér mellom dekksidene, delt bak midtvangen. VED STÅENDE.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	12.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:10 / SHEET 5 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2025-284\godkjenning\2025-284 Avishylle

AVISHYLLE - 2025-284 SOLHEIMSVATNET PLUSS - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: ARK IA.C.03 rev 01 (skisse), oppgaveskjema og kontrollmål på stedet 21.08.2026.
MDF 19 eikefinér m/heltre eik kantlist 1 mm på synlige kanter, 1,5 % hvitpigmentert klar lakk glans 10 (vanlig finér, ikke mix-match).
Sokkel i eikefinér H 80. Alle synlige beslag sort RAL 9005. Godkjent greplist i topp av dørene (som kaffenisjen).
Vedretning STÅENDE.

MERKNADER:
- Avishylle 1660 bred, 2300 høy, dybde 300, sentrert i nisjen (kontrollmål B 2112 x H 2800).
- 2 standard skap med utenpåliggende dører på felles sokkelramme H 80, trukket 20 inn fra dørfront og ender. 4 dører med godkjent greplist og 1 justerbart hylleplan pr. skap.
- Dekksider utenpå skap og benkeplate, slik at omrammingen blir lik rundt hele møbelet.
- Reol over benkeplata: bakplate mellom dekksidene, midtvange og topp.
- Venstre felt: 2 avishyller L 600 med hel front som går forbi bunnen (én plate i front, 49 høy). Ingen stag.
- Høyre felt: bronsert speil 800 x 800 (CG Glass - endelige mål og tykkelse etter kontrollmåling), hylle over med LED-profil varmhvit m/sort avdekning frest inn. Driver/trafo leveres av elektriker.
- Uttak bak møbelet (368 / 1246, høyde 1577) - utsparing i bakplate tas på montering.
- Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2025-284 Avishylle
DRAWN	Marius	12.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 6 OF 6

FILENAME: C:\FAG\2025-284\godkjenning\2025-284 Avishylle