

Prova de Desempenho

Fagner Zanata

Desenvolvimento Android

Componentes De Texto e Botões

Agenda

- 1) Conceitos básicos do Android Studio
- 2) Pré-requisitos para a aula
- 3) Componentes De Texto
 - 1) TextView
 - 2) Edit Text
 - 1) Password
 - 2) E-mail
 - 3) Phone
 - 4) Postal Address
 - 5) Number
 - 3) AutoCompleteTextView
- 4) Componentes de Botões
- 5) Comparação com HTML
- 6) Estudos Sugeridos
- 7) Avaliação
- 8) Bibliografia

Conceitos basicos do Android Studio

- Como interagir com o Android Studio
- Orientação da Tela – Linear, Constraint
- Drag & Drop
- Eventos

Pré-requisitos

1. Download e Instalação do Android Studio

<https://developer.android.com/studio>

<https://developer.android.com/studio/install>

2. Download e Instalação do Android Virtual Device

<https://developer.android.com/studio/run/emulator>

Componentes De Texto

Propriedades comuns entre dos componentes

- Id
- text
- layout_width
- layout_height
- textColor
- textSize
- textStyle
- fontFamily
- layout_gravity
- textSize

Componente Text View

Componente Edit Text

Propriedade inputType

textPersonName
textPassword
textEmailAddress
textMultiline

number
numberSigned
numberDecimal
numberPassword

phone
datetime
date
time
textUri

Outras Propriedades

- Hint
- id
- maxLength
- maxLines
- digits: exemplo digits="0123456789-"

Propriedade imeOptions

- actionSearch
 - Lupa (Pesquisa)
 - Usado em barras de pesquisa para iniciar a busca imediatamente.
- ActionDone
 - Concluído / Check
 - Finaliza a inserção de texto e fecha o teclado.
- ActionSend
 - Enviar
 - Utilizado em campos de chat ou formulários de submissão.
- ActionGo
 - Ir / Seta
 - Direciona o usuário para o próximo passo (ex: login ou confirmação).
- ActionNext
 - Avançar / Seta
 - Vai para o próximo campo de input editável na tela.
- ActionNone
 - Padrão (Sem ação)
 - O teclado usa a configuração padrão do sistema.

Eventos

- AddTextChangedListener
 - BeforeTextChanged
 - onTextChanged
 - afterTextChanged
- OnFocusChangeListener

Componentes de Botões

Propriedades

- Id
- enabled

Button

- onClick ou via código `setOnClickListener`

ImageButton

- onClick ou via código `setOnClickListener`

ChipGroup

- `OnCheckedChangeListener`

CheckBox

- `onCheckedChangeListener`
- *isChecked*

RadioGroup

- `OnCheckedChangeListener`
- `isChecked`

ToggleButton → Switch

- `OnCheckedChangeListener`
- *isChecked*

Demonstração de protótipo

https://github.com/FagnerZanata/IFSUL_Android

Comparação com HTML

Estudo sugeridos

- Uso de strings.xml
- Uso de themes.xml
- Uso de colors.xml
- Design System para Android

Avaliação

<https://kahoot.it/>

Bibliografia

<https://developer.android.com/studio>

<https://developer.android.com/studio/install>

<https://developer.android.com/reference/android/widget/package-summary>

<https://developer.android.com/develop/ui/views/touch-and-input/input-events?hl=pt-br>