

نام كالا: افشانك درب استيل

- درب از جنس استیل ۳۱۶
- بدنه از جنس ABS و پلی کربنات
- قابلیت پودر کردن ۵ لیتر آب بدون سختی در
 دققه



نام كالا: افشانك درب پلاستيكى

- درب پلاستیکی
- بدنه از جنس ABS و پلی کربنات
- قابلیت پودر کردن ۵ لیتر آب بدون سختی در
 دقیقه



نام كالا: بست استيل

- بدنه از جنس استیل ۳۱۶
- قابلیت قفل افشانک بر روی لوله با سایز های مختلف (سایز استاندارد لوله ۴۰)



نام كالا: بادامك دمپر

- جنس ABS
- قابلیت یاز و یسته کردن دمپر آلومینیومی
- داراری پیچ گالوانیزه و مهره پلاستیکی



نام کالا: بوش و چهارگوش دمپر

- جنس ABS
- مخصوص نصب بر روی دمپر آلومینیومی



نام کالا: چفت و بست شبکه آرام کننده

- ABS جنس
- مخصوص مهار شبکه آرام کننده به همراه واشر،
 پیچ و مهره استیل و گالوانیزه



نام كالا: كلكتور آب

- جنس پلی اتیلین و گالوانیزه
 - به همراه رابط نر پلی اتیلن
- به همراه بوش نصب شده همراه کمربندی بر
 روی لوله از جنس پلی اتیلن
- تمامی اتصالات همراه با فلنج و قابلیت شستشو
 داخل لوله



نام كالا: دمپر

- جنس قاب ورق گالوانیزه
- جنس بدنه آلومینیوم آلیاژی
 - اتصالات از جنس ABS
- قابلیت نصب موتور دمپر و جک
- ابعاد متناسب با ظرفیت هوادهی
 - برش ليزر و خم برک



نام كالا: كويل

- مخصوص انتقال سرما و گرما
- قابلیت اتصال به چیلر، دیگ آب
 گرم و دیگ بخار
 - قابلیت اتصال به تله بخار
- دارای قاب به منظور انبساط و
 انقباض
- جنس لوله مانسمان (بدون درز)
 - ۱، ۲ و ۴ ردیفه
 - دارای رنگ نسوز



نام کالا: دریچه کف

- مخصوص سالن های ریسندگی و بافندگی
- جنس ورق گالوانیزه یا ورق سیاه
 آبکاری شده
 - نوع جوش CO۲




نام كالا: تيغه الميناتور (قطره گير)

- جنس PVC و پلی کربنات
- اتصالات استیل، گالوانیزه و پلاستیک
 - مهره از جنس برنج
 - مونتاژ شده
- ابعاد متناسب با ارتفاع ایستگاه

تهويه

دارای قاب و سینی از جنس
 گالوانیزه و استیل




نام كالا: فن آكسيال

- جنس پره آلومینیوم آلیاژی
 - جنس مغزی چدن
- دارای بالانس استاتیکی و
 دینامیکی
- قابلیت تغییر زاویه پره به منظور
 تغییر دبی هوا
- قطر ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلیمتر
 - قابلیت نصب بر روی موتور
 ۲۲، ۱۱،۱۵،۱۸,۵ و ۳۷ کیلووات



نام کالا: کورہ ہوای گرم

- جنس مبدل تمام استیل
- ظرفیت تا ۳۵۰۰۰۰ کیلو کالری
 - ' ۳ پاس
- دارای تابلو برق و ترموستات
 تنظیم دما
 - دارای فن مکنده و دمنده
- دریچه های بازشو متناسب با فضا
 و سفارشی



- جنس UPVC
- ار تفاع متناسب با ابعاد ایستگاه
 تهویه
- قابلیت اتصال مستقیم به کلکتور یا
 اتصال به رابط پلی اتیلن
 - ظرفیت ۴ بار
 - ضخامت ۳٫۷ میلیمتر
 - قطر ۴۰ میلیمتر (سفارشی)






نام كالا: فيلتر روتاري

- به منظور فیلتراسیون الیاف، گرد و
 خاک
 - جنس بدنه ورق گالوانیزه
 - نوع اتصالات تماماً پیچ مهره
- سیستم گیربکس به صورت کوپل
 مستقیم
 - داراي جارو اتوماتيک
- سیستم جارو به صورت ثابت یا
 متحرک
- قابلیت اتصال سیکلون اتوماتیک یا دستی



نام كالا: شاسى فن (كيس فن)

- صفحه از ورق نمره ۱۰
 - بدنه از ورق نمره ۴
- قابلیت تنظیم ارتفاع بر حسب نوع
 فن و موتور
- تمامی اتصالات به صورت پیش و مهره
 - قابلیت نصب فن با قطر های مختلف



نام كالا: شبكه آرام كننده

- ABS جنس
- ابعاد ۶۰ در ۳۰ سانتیمتر
- به همراه با جفت و بست و قاب



نام كالا: پر فيلتر

- مخصوص نصب در فیلتر حلاجی
- به منظور فیلتر کردن الیاف بزرگ
 - قابلیت اتصال به کمپکتور
 - قطر ديسك ١٧٧٥ ميليمتر
 - دارای موتور گیربکس برند

Yilmaz

- دارای درب هوا بند و دارای پنجره بازديد

 - جنس بدنه ورق گالوانیزه



نام كالا: كمپكتور

- مخصوص جمع آوری ضایعات
- ظرفیت تا ۱۵۰ کیلوگرم در روز
 - دارای تابلو برق
 - دارای تایمر و فشار سنج
 - دارای سنسور اعلام حرق
- دارای محافظ برنجی جهت جلو
 گیری از آتش سوزی
 - دارای گیربکس Yilmaz
 - دارای دریچه بازدید



نام كالا: فن كمپكتور و انتقال الياف

- مخصوص كمپكتور و انتقال الياف
 - پروانه آلومینیومی
 - داراي بالانس ديناميكي
 - مو تور ۵٫۵ و ۷٫۵ کیلووات



نام كالا: سيكلون اتوماتيك

- مخصوص جمع آوری ضایعات روی فیلتر روتاری
 - درارای گیربکس Yilmaz
 - دارای پایه نگهدارنده
- كاهش قابل توجه گرد و خاك



نام كالا: سيكلون دستى

- مخصوص جمع آوری ضایعات
 روی فیلتر روتاری
- کاهش قابل توجه گرد و خاک
 محیط
 - قيمت اقتصادي
- مخصوص نصب در محیط های



نام كالا: فن سانتفيوژ (فن خلاجي)

- مخصوص جمع آوری ضایعات از
 کاردینگ و حلاجی
 - دارای بالانس دینامیکی
 - ظرفیت و فشار متناسب با نیاز
 طراحی و اجرا میگردد



-----نام كالا: درب تهويه

- مخصوص نصب در ایستگاه های
 تهویه
 - كاملا هوابند
 - ابعاد سفارشي
 - ضد آب
 - دارای دریچه بازدید
 - دستگیره چدنی
 - لولا سه پارچه
 - فوم حرارتي
 - کاهش صدای