almitraquh almuhdithuh

# PRODUCT PROFILE

VISION رؤيـــة 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARASIA

A VISION 2030 CORPORATE COMPLIANT ORGANIZATION



# almitraquh almuhdithuh

## (BUILDING MATERIALS)

Contact Information: 0533380910


CamScanner

# Water Proofing


almitraquh almuhdithuh




POLYETHYLENE VAPOUR
BARRIER FILM
SIZE: 100,150,200,250,
300 & 500 MICRONS



BITUMINOUS FILLER BOARD/
PROTECTION BOARD
THICKNESS: 10, 12, 18, 20 & 25 MM



WATER PROOFING MEMBRANE
(Bitumen, P.V.C, Rubber)



THERMAL INSULATION
(Expanded, Extruded, Rockwool)




P.E BUBBLE WRAPING ROLL
&
ALUMINIUM SHEET ROLL



POLYPROPYLENE
PROTECTION BOARDS



GEOTEXTILE
(Separation, Protection, Filtration)
SIZE: 100, 120, 140, 200, 220 KG/M²



ALUMINIUM FLASHING
PLAIN / EXTRUDED



NYLON HAMMER FIXING
& NYLON INSULATION FIXING

CamScanner

# Block Work & Plastering Accessories


almitraquh almuhdithuh



BLOCK REINFORCEMENT MESH
(Ladder Type)
SIZE: 50, 100, 150, 200 & 250 MM



BLOCK REINFORCEMENT MESH
(Truss Type)
SIZE: 50, 100, 150, 200 & 250 MM




BLOCK TIE ANGLE
(Corrugated Angle)




BLOCK TIE
(Corrugated Plate)



DEBONDING BLOCK TIES



GI. BLOCK TIE WIRE



STEEL LINTELS
SIZE: 100, 150, 200 & 250 MM



LINTEL BRACKET




PLASTERING WASHERS & NAIL


CamScanner

# Block Work & Plastering Accessories


almitraquh almuhdithuh




GI PLASTER STOP BEAD
SIZE: 10, 13, 16 & 19 MM




GI CONTROL JOINT BEAD
SIZE: 10, 13, 16 & 19 MM



GI ARCHITRAVE BEAD
SIZE: 10, 13, 16 & 19 MM




GI METAL LATH
WEIGHT: 0.64, 0.82, 1.05,
1.22, 1.85 KG/M²




GI RIB LATH



GI HY RIB



GI COIL LATH
SIZE: 100, 150, 200 MM



GI CORNER MESH
SIZE: 50X50, 63X63 & 70X70 MM



GI CORNER BEAD
SIZE: 50X50, 63X63 & 70X70 MM

CamScanner

# Formwork Accessories

almitraquh almuhdithuh



RAPID CLAMP ITALY




TIE ROD



WING NUT
HEAVY DUTY / LIGHT DUTY




RIB WASHER PLATE
(Waller Plate)
THICKNESS: 4, 6 & 8 MM



RAPID CLAMP TENSIONER



METAL WATER STOPPER
& PVC ADAPTER



LONG HEX NUT
SIZE: 50 & 100 MM



WEDGE CLAMP




ANCHOR NUT

CamScanner

# Formwork Accessories


almitraquh almuhditbuh



SHUTTERING CLAMP
SIZE: 800, 1000, & 1200 MM



PVC PIPE & CONE



PVC & STEEL CHAMFER
SIZE: 10,15,20,25 & 30 MM



PVC SPACERS, SHIM PADS
& REBAR CAPS




CONCRETE SPACERS
SIZE: 25, 30, 40, 50 & 75 MM



WOOD RUNNER & PLYWOOD



GI TIE WIRE & PVC COATED WIRE
SIZE: 16, 18, & 22 GUAGE



WELDED WIRE MESH




COMMON NAILS &
CONCRETE NAILS

CamScanner

# PVC Water Stop/Expansion Joint


almitraquh almuhdithuh



PVC WATER STOP
SIZE: 150, 200, 250 & 300 MM



PVC WATER STOP SPLICING



HYDROPHILIC WATERSTOP
SIZE: 20X10 MM




BITUMINOUS FILLER BOARD/
PROTECTION BOARD
THICKNESS: 10, 12, 18, 20 & 25 MM




CORK SHEET / SPONGE RUBBER




NEOPRENE BEARING PADS
TYPE: Plain & Steel Reinforced



TEFLON SHEET
SIZE: 3, 5, 10, 20 & 30 MM



BACKING ROD
SIZE: 10, 15, 20, 25, 30, 40 &
50 MM





EXPANSION JOINT SEALANT
600 ML


CamScanner

# Architectural Products


almitraquh almuhdithul




ALUMINIUM EXPANSION JOINT SYSTEM HEAVY DUTY




JOINT RUBBER



ALUMINIUM EXPANSION JOINT COVER WITH RUBBER




CONTROL JOINT SYSTEM



RAISED ACCESS FLOORING SYSTEM



ALUMINIUM EXPANSION JOINT COVER WITH CLIPS



ALUMINIUM CONTROL JOINT SYSTEM



GALVANIZED ROOF HATCH



ALUMINIUM STAIR NOSING

CamScanner

# Safety Equipments

almitraquh almuhdithul



SAFETY VEST, SHOES,
COVERALL, GLOVES



DUST MASKS,
SAFETY GOGGLES,
EAR PROTECTORS



FACE SHIELD
&
SAFETY HELMET



FULL BODY HARNESS,
TOOLS BELT,
SAFETY TOOLS BAG





FIRE EXTINGUISHER,
FIRE BLANKETS



WARNING TAPES, PACKING
TAPES, DUCT TAPES,
MASKING TAPES



HANDHELD BODY SCANNER,
GAS DETECTOR



SAFETY MESH ROLLS




TRAFFIC SAFETY CONES,
SAFE[illegible]AGS, SIGNBOARDS

CamScanner

# Gypsum Partition & Suspended Ceiling

almitraquh almuhdithuf



GYPSUM BOARD
REG, MR, FR & FMR



GI STUD




GI RUNNER



GI FURRING CHANNEL



GI CEILING CHANNEL



GI WALL ANGLE



GYPSUM CORNER TAPE




GYPSUM JOINT COMPOUND




DRYW[illegible]OINT TAPE


CamScanner

# Gypsum Partition & Suspended Ceiling

almitraquh almuhdithu




ADJUSTABLE ROD HANGER



CHANNEL SUPPORTING CLAMP




DRYWALL & FRAMING SCREW




WIRE CONNECTING CLIP



ADJUSTABLE SPRING



BRACKET (BD2) & THREADED ROD



CEMENT BOARD




GYPSUM POWDER 40KG / BAG



GYPSUM ACCESS DOOR

CamScanner

# Chemical & Adhesives

almitraquh almuhdithul



SILICONE CAULKING GUN &
POLYURETHANE SEALANT



BITUMINOUS PAINT
(Asphalt Emulsion)




BONDING AGENT



HVAC DUCT ADHESIVE



HVAC DUCT SEALANT




TILE ADHESIVE & GROUT



LIQUID WATERPROOFING
SEALANT



FIRE STOPPING SEALANT




RUBBER ADHESIVE

CamScanner

# Cladding Accessories

almitraquh almuhdithuh



UNISTRUT CHANNEL
SIZE: 21X41 & 41X41 MM



SPRING NUT



THREADED ROD
SIZE: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30 MM ETC



HOLLOW BLOCK ANCHOR



SLEEVE ANCHOR



HEX BOLT & NUT



PLAIN & SPRING WASHER



PLAIN
&
SERRATED SQUARE WASHER



MARBLE GLUE


CamScanner

# Safety Equipments معدات السلامة

almitraquh almuhdithul



L- ANGLE WITH PIN




UP & DOWN ANGLE




UP ANGLE



EXTENDABLE ANGLE



OMEGA BRACKET TWO ARMS



OMEGA BRACKET ONE ARM



PIN WITH RING



FLAT HEAD BOLT
SIZE: 8, 10, 12 MM



THROUGH BOLT

CamScanner

# Cable Management System

almitraquh almuhdithuh




CABLE TRAY




CABLE LADDER




CABLE TRUNKING




CABLE TRAY BEND



CABLE TRAY TEE




CABLE TRAY INTERSECTION



CABLE TRAY REDUCER



CABLE TRAY RISER



CONNECTORS

CamScanner

# Cable Management System

almitraquh almuhdithul



UNISTRUT CHANNEL
SIZE: 21X41 & 41X41 MM



CANTILEVER ARM




THREADED ROD
SIZE: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30 MM ETC



DROP IN ANCHOR




CARRIAGE BOLT




ROOFING BOLT



NUT BOLT & WASHER



COUPLING NUT



CABLE TRAY COVER

CamScanner

# Pipe Clamps & Hangers

almitraquh almuhdithuh



SPLIT CLAMP WITH RUBBER



ONE HOLE STRAP CLAMP



U STRAP CLAMP



CLEVIS PIPE HANGER



ADJUSTABLE BAND HANGER



UNISTRUT CHANNEL CLAMP



BEAM CLAMP
SIZE: 6, 8, 10, 12 MM



U BOLT
SIZE: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3", 4", 5" & 6"



U BOLT
SIZE: 10, 1[illegible], [illegible]6, 20, 22 & 25 MM

CamScanner

# Impact Protection System


almitraquh almuhdithu




EPDM RUBBER WALL & COLUMN
GUARD WITH STRIP
SIZE: 200X25 / 200X50 MM




EPDM RUBBER WALL & COLUMN
GUARD PLAIN
SIZE: 200X25 / 200X50 MM



EPDM RUBBER CORNER
GUARD WITH STRIP
SIZE: 70X70 / 100X100 MM



EPDM RUBBER CORNER
GUARD CG TYPE PLAIN
SIZE: 70X70MM/ 100X100 MM



EPDM RUBBER SPEED BREAKER
SIZE: 380X500X70/
380X500X50 MM



EPDM RUBBER WHEEL STOPPER
SIZE: 150X100 MM



EPDM RUBBER CORNER GUARD
WITH ROUNDED HEAD & STRIP
SIZE: 100X100 MM



EPDM RUBBER CORNER GUARD
WITH GI INSERT
SIZE: 100X100 MM



EPDM RUBBER CORNER GUARD
WITH STRIP & GI INSERT
SIZE: 100X100 MM

CamScanner

# Impact Protection System

almitraquh almuhdithuh



EPDM RUBBER D FENDER



EPDM RUBBER MOLDED DOCK BUMPER



LAMINATED RUBBER DOCK BUMPER VERTICAL



LAMINATED RUBBER DOCK BUMPER HORIZONTAL



PVC WALL GUARD



PVC HAND RAIL



PVC HAND RAIL



WOODEN WALL
&
CORNER GUARD




PVC CORNER GUARD


CamScanner

# Pipe Clamps & Hangers


almitraquh almuhdithu



J BOLT
SIZE: 10, 12, 16, 20 & 25 MM




THREADED ROD
SIZE: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 30 MM ETC




DROP IN ANCHOR
SIZE: 6, 8, 10, 12 MM




UNISTRUT CHANNEL
SIZE: 21X41 & 41X41 MM



HEX BOLT & NUT



WASHER



COUPLING NUT



SPRING NUT



WIRE ROPE CLAMP

CamScanner

# Hand Tools / أدوات يدوية

almitraquh almuhdithul



RING WRENCH
COLD STAMP (SATIN FINISH)





COMBINATION WRENCH
COLD STAMP (SATIN FINISH)




COMBINATION WRENCH
(INSULATED)



COMBINATION WRENCH
COLD STAMP (SATIN FINISH)




COMBINATION WRENCH
CRV (EP FULL POLISH)




FOUR WAY SOCKET SPANNER




COMBINATION PLIER




WATERPUMP PLIER




COBBLER PINCER DROP FORGED
WITH DIP SLEEVE

CamScanner

# Hand Tools

almitraquh almuhdithuh



TOP CUTTER




BEARING PULLER




WRECKING BAR (STRAIGHT POINTED) / CROW BAR



HAND HELD CHISEL (FLAT & POINTED)




BENCH VICE (FIX BASE & SWIVEL BASE)



STEEL TROWEL




JACK PLANE-SMOOTH BASE PLASTIC HANDLE



OPEN END & RING WRENCH



DOE WRENCH

CamScanner

# شترطون شفاف مؤسسة 100 ياردة

**SPN307Z**

مؤسسة المطرقة المحدثة
AL-MITRAQAH AL-MUHDITHAH ESTABLISHMENT



## المواصفات الفنية

- رمز المنتج: SPN307 Z
- الوحدة: كرتون
- الطول: 100 ياردة
- اللـون: شفاف

## نبذة عن المنتج

شطرطون شفاف عملي لتغليف وإغلاق الكراتين والطرود، يمنح مظهراً مرتباً وواضحاً لمهام التعبئة والتثبيت اليومية.

**مؤسسة 100 ياردة**

## المميزات

- شفافية مناسبة لمظهر تغليف مرتب
- مناسب لإغلاق الكراتين والطرود
- سهل الاستخدام في أعمال التعبئة اليومية
- مناسب للاستخدامات التجارية والعامة

## الاستخدامات

- تغليف الكراتين
- إغلاق الطرود
- التعبئة والتخزين
- التثبيت الخفيف

## تعليمات السلامة

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب ملامسة السطح اللاصق للعينين أو الوجه.
- يحفظ في مكان جاف وبعيداً عن الحرارة المباشرة.

CamScanner

# سكين معجون كوكاكو

# COCACO Putty Knife

## Mirror Polish Blade with Soft Rubber Grip

مؤسسة المطرقة المحدثة
MOUSSAT AL-MATRAQAH AL-MUHDATHAH

سكين معجون من كوكاكو مصمم للاستخدام المهني في مرد المعجون وخشط الأسطح ومعالجة النشطريات يتميز بشفرة معدنية مصقولة ومقبض مريح مزود بقبضة مطاطية تساعد على التحكم اثناء العمل.

COCACO putty knife is designed for professional filling, scraping, and finishing applications. It features a polished metal blade and a comfortable soft rubber grip for better handling and control during use.




| 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|
| NFSS97C | NFSS98A | NFSS99A | NFSS100A | NFSS101A |

| English | | | العربية |
|---|---|---|---|
| Brand | COCACO | | العلامة التجارية |
| Product Type | Putty Knife / Paint Scraper | | نوع المنتج |
| Blade Finish | Mirror Polish | | تشطيب الشفرة |
| Handle Type | Soft Rubber Grip | | نوع المقبض |
| Available Sizee | 2", 3", 4", 5", 6" | | المقاسات المتوفرة |
| Packing | Dozen | | التعبئة |
| Models | NFSS97C, NFSS98A, NFSS99A, NFSS100A, NFSS101A | | الموديلات |

### Features / المميزات

- شفرة معدنية مصقولة
- مقبض مريح بشحمة مطاطية
- مناسب لأعمال المعجون والخشط
- تصميم عملي الاستخدام المهني
- متوفر بعدة مقاسات

- Mirror polished blade
- Comfortable soft rubber grip
- Suitable for putty and scraping work
- Practical design for professional use
- Available in multiple sizes

### Applications / الاستخدامات

- فرد المعجون
- كشط الدهان
- تنظيف وتسوية بعض الأسطح
- أعمال التشطيب والصيانة

- Putty spreading
- Paint scraping
- Surface preparation
- Finishing and maintenance work

### Operating Instructions / طريقة الاستخدام

- اختر المقاس المناسب لطبيعة العمل
- استخدم الشفرة براوية مناسبة على السطح
- نظف الشفرة بعد الانتهاء من الاستخدام
- احفظ الأداة في مكان جاف

- Select the proper size for the job
- Use the blade at a suitable engle
- Clean the blade after use
- Store in a dry place

- Handle with care as the blade may be sharp
- Keep away from children
- Use proper protective equipment during operation
- Do not use if blade or handre is damaged

- يستخدم بحذر لأن الشفرة المعدنية قد تكون حادة
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
- يراعي ارتداء معدات الحماية المناسبة عند الاستخدام
- لا تستخدم الأداة إذا كانت الشفرة أو المقبض متضررين

CamScanner

# شطرطون داكت تيب
# Duct Tape
## AN154047

**مؤسسة المطرقة المحدثة**
AL-MITRAQAH AL-MUHDITHAH ESTABLISHMENT FOR TRADING للتجارة

شطرطون داكت تيب عملي مصمم للاستخدامات العامة في أعمال التثبيت والتجميع والربط المؤقت. يتميز بسهولة القص والتطبيق والالتصاق الجيد على العديد من الأسطح الشائعة، ما يجعله مناسباً للاستخدامات المهنية واليومية.

A practical duct tape designed for general-purpose applications including temporary fixing, bundling, and light-duty sealing. It offers easy handling, simple application, and reliable adhesion on many common surfaces, making it suitable for professional and everyday use.



### المقاسات المتوفرة

يرجى الرجوع إلى قسم المبيعات لتأكيد المقاسات المتوفرة

### المواصفات الفنية

- رقم الموديل: AN154047
  Model No.: AN154047
- الفئة: شريط لاصق قماشي مقوى
  Category: Reinforced cloth adhesive tape
- اللون الظاهر: رمادي
  Visible Color: Gray
- نوع المنتج: داكت تيب
  Product Type: Duct Tape
- الاستخدام: تثبيت وربط وعزل مؤقت
  Application: Temporary fixing, bundling, and sealing
- العلامة الظاهرة داخل البكرة: EURO
  Visible Inner Marking: EURO

| Product Name | Duct Tape | شطرطون داكت تيب | اسم المنتج |
|---|---|---|---|
| Model No. | AN154047 | AN154047 | رقم الموديل / Model No. |
| Category | Reinforced cloth adhesive tape | شريط لاصق قماشي مقوى | الفئة / Category |
| Visible Color | Gray | رمادي | اللون الظاهر / Visible Color |
| Application | Temporary fixing, bundling, and sealing | تثبيت وربط وعزل مؤقت | نوع الاستخدام / Application |
| Visible Inner Marking | EURO | EURO | العلامة الظاهرة داخل البكرة / Visible Inner Marking |

### تعليمات الاستخدام

- يستخدم على سطح نظيف وجاف قدر الإمكان
- يقص بالطول المطلوب ثم يثبت بالضغط المباشر
- يفضل اختبار الالتصاق على السطح قبل الاستخدام الكامل
- يحفظ في مكان جاف بعيداً عن الحرارة العالية

- Apply on a clean and as dry as possible surface
- Cut to the required length and press firmly into place
- Test adhesion on the target surface before full use
- Store in a dry place away from excessive heat

### التطبيقات

- أعمال الصيانة العامة
- التجميع والربط المؤقت
- تثبيت العناصر الخفيفة
- تنظيم الأسلاك بشكل موقت
- الاستخدامات المنزلية والمستودعية والورش

- General maintenance work
- Temporary bundling and fixing
- Light object fastening
- Temporary cable organization
- Home, warehouse, and workshop use

### المميزات

- التصاق جيد للاستخدامات العامة
- سهل الاستخدام والقص
- مناسب للتثبيت والربط المؤقت
- لون رمادي عملي للاستخدام الصناعي والعام
- مناسب لأعمال الصيانة والتنظيم والتغليف الخفيف

- Good adhesion for general applications
- Easy to cut and apply
- Suitable for temporary fixing and bundling
- Practical grey color for industrial and general use
- Useful for maintenance, organization, and light packaging

| تجنب الاستخدام على الأسطح الحساسة إلا بعد الاختبار | يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال | لا يستخدم بديلاً عن وسائل التثبيت الدائمة عند الحاجة | للاستخدام الخارجي العام حسب طبيعة التطبيق |
|---|---|---|---|
| Test before use on delicate surfaces | Keep out of reach of children | Do not use as a substitute for permanent fixing when permanent fastening is required | Use according to the intended general application |

CamScanner

# شاكوش تكسير KP IT

## قوة وثبات لأعمال التكسير والإنشاء

مؤسسة المطرقة المحدثة
THE MODERNIZED HAMMER ESTABLISHMENT



## نبـذة عن المنتج

شاكوش تكسير KP IT مصمم للأعمال المهنية والمهام اليومية في مواقع البناء والورش. يجمع بين رأس معدني متين ومقبض خشبي مريح لتقديم أداء ثابت وتحكم أفضل أثناء الاستخدام.

- تحكم أفضل
- مقبض خشبي
- متانة عالية

## المواصفات الفنيـة

| الوحدة: درزن | |
|---|---|
| HUH567A | ممتاز 2000 جرام |
| HUH366 | 2000 جرام |
| HUH365 | 1500 جرام |
| HUH364 | 1000 جرام |

## المميـزات

- رأس معدني قوي مناسب لأعمال الطرق والتكسير
- مقبض خشبي يوفر قبضة مريحة وثابتة
- تصميم متوازن يساعد على التحكم أثناء العمل

## الاستخدامات

- أعمال التكسير العامة
- أعمال البناء والإنشاء
- الورش والصيانة

## تعليمات التشغيل

- اختر الوزن المناسب لطبيعة العمل
- أمسك المقبض بإحكام وحافظ على ثبات وضعية الوقوف
- افحص الرأس والمقبض قبل الاستخدام للتأكد من سلامتهما

## السلامة أولاً

- استخدم نظارات واقية وقفازات عمل مناسبة
- تأكد من ثبات القطعة المراد العمل عليها قبل الطرق
- لا تستخدم الشاكوش عند وجود تلف في الرأس أو المقبض

CamScanner

# شطرطون فوم وجهين ALTECO

تثبيت وعزل وربط عملي للاستخدامات الصناعية والمنزلية

مؤسسة
المطرقة المحدثة




## نبذة عن المنتج

شطرطون فوم وجهين مصمم لتوفير تثبيت عملي بين الأسطح في أعمال الربط والتثبيت والعزل. مناسب للاستخدامات الصناعية والمنزلية. ويساعد على إنجاز التطبيقات اليومية بشكل مرتب وسهل.

## المميزات

- لاصق على الوجهين
- طبقة فوم عملية
- مناسب للتثبيت والربط والعزل
- مقاوم للحرارة
- مناسب للاستخدامات الصناعية والمنزلية

| TPT15O | TPT15T | TPT15S | TPT15P |
|---|---|---|---|
| 2 انش 48 متر | 10ياردة 2انش 48متر | 10 ياردة 1 انش 24 متر | 1 انش 24 متر |
| حبـة | حبـة | حبـة | حبـة |

## طريقة الاستخدام

1. تأكد من أن السطح نظيف وجاف
2. قص الطول المناسب
3. ثبت الشطرطون على السطح الأول مع الضغط
4. ثم أزل طبقة الحماية وثبت السطح الأخر مع الضغط جيدا

## الاستخدامات

تثبيت الإكسسوارات واللوجات الخفيفة، أعمال الديكور، الربط بين الأسطح، العزل والتغليف، التطبيقات المنزلية والصناعية العامة.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة المادة اللاصقة للعينين.
.استخدم المنتج على أسطح نظيفة وجافة، وتجنب استخدامه على الأسطح غير المناسبة أو المتسخة.

CamScanner

# شاكوش تكسير TP

## قوة عملية لأعمال التكسير والطرق

مؤسسة
المطرقة المحدثة




## نبذة عن المنتج

شاكوش تكسير TP أداة يدوية مناسبة لأعمال الطرق والتكسير العامة، بتصميم عملي يضم رأساً معدنياً ومقبضاً خشبياً مريحاً للاستخدام.

## المواصفات الفنية

- العلامة التجارية: PERFECT TOOLS
- الوحدة: حبة
- المقاسات المتوفرة: 2000 جرام، 1500 جرام
- 2000 جرام: HU0004
- 1500 جرام: HU0003

| 2000 جرام | 1500 جرام |
|---|---|
| HU0004 | HU0003 |

### المميزات

- رأس معدني متين
- مقبض خشبي
- قبضة نهائية مغطاة
- تصميم عملي للاستخدامات العامة.

### الاستخدامات

- أعمال التكسير الخفيفة والعامة
- الطرق
- أعمال الورش والصيانة والإنشاءات.

### تعليمات التشغيل

- اختر المقاس المناسب لطبيعة العمل
- أمسك المقبض بإحكام
- وجّه الرأس إلى منطقة العمل ثم اضرب بثبات وتحكم.

ارتدِ معدات الوقاية وافحص الأداة قبل الاستخدام

CamScanner

مؤسسة المطرقة
المحدثة للتجارة

# شطرطون ورق 2 بوصة

AN154164



2 بوصة

## نبذة عن المنتج

شطرطون ورق مناسب لأعمال التثبيت والتغطية العامة، ويساعد على تنظيم مناطق العمل وحماية الأسطح.

## المواصفات الفنية

المقاس: 2 بوصة

الرمز: AN154164

الوحدة: كرتون

## المميزات

- ورقي وسهل الاستخدام
- مناسب للتثبيت والتغطية العامة
- يساعد على حماية الأسطح وتنظيم مناطق العمل

## الاستخدامات

- أعمال الدهان والتغطية
- التثبيت المؤقت
- الاستخدامات المنزلية والورش

## طريقة الاستخدام

تأكد من نظافة وحفاف السطح، ثم قص الطول المطلوب وثبّت الشطرطون بالضغط الخفيف.

يحفظ في مكان جاف وبعيداً عن الحرارة والرطوبة

CamScanner

# شاكوش قلاعي
# يد فيبر زهنزهو 250 جرام
## HUOZ8



مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة




### Product Overview / نبذة عن المنتج

شاكوش قلاعي عملي مزود بمقبض فيبر مريح، مناسب لأعمال الصيانة اليومية والنجارة والتجهيزات العامة. يجمع بين رأس المطرقة للطرق ومخلب الخلع لتسهيل نزع المسامير.

A practical claw hammer with a comfortable fiberglass handle, suitable for everyday maintenance, carpentry, and general workshop tasks. The dual-purpose head supports both hammering and nail removal.

### المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| الرمز: | HUOZ8 |
| الوزن: | 250 جرام |
| نوع المقبض: | يد فيبر |
| النوع: | شاكوش قلاعي |
| بلد المنشأ: | الصين |
| الوحدة: | درزن |

### تعليمات التشغيل

- أمسك المقبض بإحكام، وثبت المسمار أو القطعة المراد العمل عليها، ثم استخدم رأس المطرقة للطرق بشكل متزن.
- استخدم المخلب لخلع المسامير تدريجياً مع تثبيت موضع الأداة.

### الاستخدامات

- أعمال النجارة الخفيفة، تركيب وفك المسامير، الصيانة المنزلية، أعمال الورش والتجهيزات العامة.

### المميزات

- تصميم قلاعي يجمع بين الطرق وخلع المسامير.
- مقبض فيبر يوفر قبضة مريحة أثناء العمل.
- رأس عملي للاستخدامات اليومية.
- تصميم متوازن للتحكم أثناء الاستخدام.

### تعليمات السلامة

- ارتد نظارات واقية أثناء العمل.
- تأكد من سلامة الرأس والمقبض والمقبضة، قبل الاستخدام.
- استخدم المطرقة على أسطح قاينة.
- أخخدة يبعاين يستخم والخلع
- يخقط بعيداً عن متاول الأحفال.

CamScanner

# سكين معجون هالبرت العريض 10 بوصة

## HALBERT 10" WIDE SCRAPER

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
MODERNIZED HAMMER EST. FOR TRADING

### المواصفات الفنية

- العلامة التجارية: HALBERT
- عرض الشفرة: 10 بوصات
- مادة الشفرة: معدن
- مادة المقبض: خشب
- بلد المنشأ: الصين
- رقم الصنف: NFSS99J
- الوحدة: حبة

### نبذة عن المنتج

سكين معجون عريض من هالبرت مزود بشفرة معدنية بعرض 10 بوصات ومقبض خشبي، مصمم لأعمال فرد وتسوية المعجون على الأسطح والجدران.




**10 بوصات**
**شفرة عريضة**

### طريقة الاستخدام

- ضع المعجون على الشفرة
- أمسك الأداة بزاوية مائلة
- افرد المعجون بحركات متساوية

### الاستخدامات

- فرد معجون الجدران
- تسوية الأسطح قبل الطلاء
- أعمال الدهان والتشطيبات الداخلية

### المميزات

- شفرة عريضة لتغطية مساحات أكبر
- حافة مستقيمة لتسوية المعجون
- مقبض خشبي مريح للتحكم

ارتدِ قفازات مناسبة، تعامل بحذر مع حافة الشفرة، ونظّف الأداة وجففها بعد الاستخدام.

CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
AL-MUTARAQA AL-MU'ADDATHA TRADING EST.

# شاكوش قلاعي TP
# يد خشب 500 جرام BR

HUM0001



## المواصفات

| | |
|---|---|
| العلامة التجارية: | TP |
| الوزن: | 500 جرام |
| نوع المقبض: | خشب |
| نوع الرأس: | رأس قلاعي |
| بلد المنشأ: | البرازيل |
| الوحدة: | حبة |

## نبذة عن المنتج

شاكوش قلاعي عملي بيد خشب مريحة ورأس معدني مزود بمخلب لسحب المسامير، مناسب للأعمال اليومية في مواقع البناء والورش والصيانة المنزلية.

**500 جرام | يد خشب | صنع في البرازيل**

### المميزات

يد خشبية مريحة للاستخدام، ورأس قلاعي عملي للأعمال المتنوعة.

### الاستخدامات

أعمال النجارة، تثبيت المسامير، سحب المسامير، وأعمال الصيانة والتركيب.

### طريقة الاستخدام

أمسك المقبض بإحكام، وجّه سطح الطرق نحو المسمار، واضرب بثبات حسب الحاجة. ثم استخدم الطرف القلاعي لسحب المسامير تدريجياً.

ارتدِ نظارات واقية، افحص الأداة قبل الاستخدام، واستخدمها للغرض المخصص.

CamScanner

# شطرطون سباكة PVC مقاس 2 بوصة

## PVC Pipe Wrapping Tape 2 Inch

شريط لف وعزل للمواسير بقوة التصاق عالية وجودة مونوقة

Reliable pipe wrapping tape with strong adhesion and dependable quality

**مؤسسة المطرقة المحدثة**
**THE UPDATED HAMMER ESTABLISHMENT**

### نبذة من المنتج

شريط لف المواسير PVC مو دل عملي وفعال لأعمال السباكة وانعيل الخضف. ويستخدم لتعليف المواسير والوصلات بهدف الحماية وتحسين الإحكام الهارحي، بتعبز بمرونة جبدة وسهولة في الاستخدام ما بجعله مناسيا للتطبيقات المهدية والاستخدامات العامة في مواقع العمل.

### Product Overview

PVC pipe wrapping tape is a practical solution for plamning applications and light-duty insulation. It is designed for wrapping pipes and fittings to provide external protection and improved finishing. Its fiexible structure and easy handling make it suitable for professional jobsites and general maintenance use.




المقاس المتوفر: 2 بوصة
Available Size: 2"

### المواصفات الفنية

- اسم المنتج: شريط لف مواسير PVC
  Product Name: PVC Pipe Wrapping Tape
- المقاس: 2 بوصة
  Size: 2 inch
- المادة: PVC
  Material: PVC
- اللون: أسود
  Color: Black
- رقم الموديل: T203A
  Model No.: T203A
- بلد المنشأ: تايوان
  Country of Origin: Taiwan
- نوع الاستخدام: لف جميل وسلبة خارجية المواسير
  Application Type: Pipe wrapping and external protection
- طريقة التطبيق: يدوي
  Application Method: Manual

### البيانات التقنية
### Technical Data

| اسم المنتج Product Name | المقاس Size | المادة Material | اللون Color | رقم الموديل Model No. | بلد المنشأ Country of Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| شريط لف مواسير PVC<br>PVC Pipe Wrapping Tape | 2 بوصة<br>2 inch | PVC | أسود<br>Black | T203A | تايوان<br>Taiwan |

### المميزات
### Features

- قوة التصاق عالمة
- خامة عماية مناسبة العمال السباكة
- مرجة جودة أثناه اللف
- يساعد على حماية المواس والوصنات
- سول الاستحدام وسبع التطريق
- تشطب مراب ومطور موني

- Strong adhesion
- Flexibśal PVC material
- Flexible and easy to wɾpp
- Suitable for pipe and jumt protection
- Quick and easy application
- Clean professional finish

### التطبيقات
### Applications

- أعمال السمافة العامة
- تقليف المواسير والوصنات
- الحماية العارجية الثنابيب
- التطبيقات المهنية دلخل الوسش والصنطيع
- الاستحدامات الحدمية والصمانات الدورية

- General plambing works
- Pipe and fitting wrapping
- External pipe protection
- Workshop and project use
- Routine maintenance applications

### تعليمات التنبفيل
### Operating Instructions

- يحب تخليف سطح الماسوية أو الجرد المراد لفه من الغبار والبطوبة
- ابدأ ألف من نقطة السابة مع شد مناسب الشريط
- احرص على وجود نحاهل منتظم من كل كل وأخرى
- ثبت نهلبة النمرينة بالضعنة الجيد الحصول على أفضل لماصك
- يستخدم نسب طبيعة التطبيق ومنطاعات الموقع

- Clean the pipe surface from dupt and moisture
- Start wrapping with proper termen
- Maintain alight sserhor between such turn
- Press the and osady for secure honting
- Use according to site requirements and application type

بنصح باختبار التطبيق على السطح قبل الاستخدام الكامل عند الحلمة
Test on the intended surface when needed before full application

بحفظ بعيداً عن متناول الأنفال
Keep out of drech of children

بعد عن اللهب ومصادر اشتحال
Keep away from flame and ignition sources

بعد عن أشعة الشمس المباشرة والجزارة العالية
Keep away from direct sunlight and light light

بحفظ في مكان حاف وبار د
Store in a rool dry place

CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
AL-MUTARAQA AL-MU'ADDATHA TRADING EST.

# شاكوش قلاعى بلوكس

## أداء عملي للطرق وخلع المسامير

**SPN305**



## نبذة عن المنتج

شاكوش قلاعي يدوي بتصميم عملي يناسب أعمال البناء والنجارة والصيانة العامة. يجمع الرأس المعدني بين وجه دائري للطرق ومخلب منحني يساعد على سحب المسامير وفك القطع. بينما يوفر المقبض المغطي بالمطاط قبضة أكثر ثباتاً أثناء العمل.

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| نوع الأداة: | شاكوش قلاعي يدوي |
| العلامة: | XONIC |
| الرمز الظاهر: | XO777 |
| الوحدة: | حبة |
| تكوين الرأس: | وجه طرق دائري ومخلب منحني |
| مادة الرأس: | معدن |
| تكوين المقبض: | ساق معدنية بقبضة مطاطية |
| اللون: | أسود وفضي |

## طريقة التشغيل

افحص الرأس والمقبض قبل الاستخدام. أمسك الشاكوش بإحكام من منطقة القبضة المطاطية. وجه وجه الطرق بشكل مستقيم إلى المسمار واستخدم ضربات متطامة ومتحكماً بها. عند خلع المسمار، أدخل المخلب المنحني أسفل رأسه ثم اسحب المقبض تدريجياً مع الحفاظ على ثبات الأداة.

## الاستخدامات

- دق المسامير
- خلع المسامير
- أعمال النجارة
- تركيب وفك الصناديق الخشبية
- الصيانة المنزلية
- أعمال الورش
- أعمال الإنشاءات الخفيفة

## المميزات

- تصميم مزدوج للطرق وخلع المسامير.
- قبضة مطاطية منقبة لتحكم أفضل ولتقليل الانزلاق.
- توازن مثالي وهيكل عملي سهل الحمل.
- مناسب للاستخدام المهني واليومي.
- مخلب منحني للإمساك بالمسامير واستخراجها بسهولة.

## تعليمات السلامة

- احفظ الشاكوش في مكان جاف بعيداً عن متناول الأطفال
- لا تستخدم المقبض كرافعة للأحمال الثقيلة
- تجنب ضرب الأسطح شديدة الصلابة التي قد تسبب تطاير الشظايا
- لا تستخدم الأداة إذا كان الرأس مرتخياً أو المقبض متضرراً
- أبعد اليدين عن منطقة الطرق
- قفازات عمل مناسبة
- ارتد نظارات واقية

CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة
للمقاولات والتجارة
THE MODERNIZED HAMMER ESTABLISHMENT

# سكين معجون أوساكا JP

# OSAKA JP Putty Knife

## مقاسات متعددة لأعمال المعجون والكشط والتشطيبات.

Multiple Sizes for Putty Application, Scraping and Surface Finishing.



سكين معجون عملية للاستخدام في أعمال تجهيز وتشطيب الأسطح وتساعد على فرد المعجون وملء الشقوق وإزالة البقايا عن الأسطح. تتوفر بخمسة مقاسات لتناسب مساحات العمل والتطبيقات المختلفة.

A practical putty knife designed for surface preparation and finishing work. It helps spread putty, fill cracks and remove residue from surfaces. Available in five sizes to suit different working areas and applications.

نوع المنتج: سكين معجون وكشط
Product type:
Putty knife and wall scraper

نطاق المقاسات: من 2 إلى 6 إنش
Available size range:
2 to 6 inches

عدد المقاسات: خمسة
Number of sizes: Five

وحدة البيع: حبة
Sales unit: Piece

| الموديل Model | المقاس Size | الوحدة Unit |
|---|---|---|
| NFSS48C | 2" | حبة / Piece |
| NFSS50C | 3" | حبة / Piece |
| NFSS51C | 4" | حبة / Piece |
| NFSS52C | 5" | حبة / Piece |
| NFSS53C | 6" | حبة / Piece |

## التطبيقات

- فرد المعجون وتسويته — Spreading and leveling putty
- ملء الشقوق والفجوات — Filling cracks and gaps
- كشط بقايا الحماد عن الأسطح — Scraping material residue from surfaces
- تجهيز الجدران قبل الدهان — Preparing walls before painting
- أعمال التشطيب والصيانة العامة — General finishing and maintenance work

## المميزات

- خيارات متعددة للمقاسات — Multiple size options
- مناسب لفرد المعجون — Suitable for spreading putty
- يدعم ملء الشقوق والفجوات — Supports crack and gap filling
- مفيد لكشط البقايا عن الأسطح — Useful for scraping residue from surfaces
- تصميم عملي أداة يدوية للاستخدام المتحكم — Practical hand-tool design for controlled application

## طريقة الاستخدام

1. اختر المقاس المناسب لمساحة العمل
   Select the appropriate size for the working area
2. تأكد من نظافة حافة الشفرة وسطح العمل
   Ensure the blade edge and working surface are clean
3. ضع كمية مناسبة من المعجون وحرك السكين بزاوية طفيفة مع ضغط منتظم حتى تحصل على تشطيب متساوٍ أو استخدمه للكشط المتحكم
   Apply a suitable amount of putty and move the knife at a slight angle with balanced pressure until an even finish is achieved, or use it for controlled scraping
4. نظف الأداة وجففها بعد الاستخدام
   Clean and dry the tool after use

## احتياطات السلامة

- ارتد قفازات واقية مناسبة ونظارات أمان أثناء أعمال التشطيب
  Wear suitable protective gloves and safety glasses during scraping
- اجه بحافة الشفرة بعيداً عن الجسم واليدين
  Keep the blade edge pointed away from the body and hands
- لا تستخدم الأداة إذا كانت الحافة تالفة أو المقبض مفكوكاً
  Do not use the tool if the edge is damaged or the handle is loose
- احفظ الأداة في مكان جاف الأمن وبعيداً عن الأطفال
  Store it in a dry, secure place away from children

CamScanner

# شاكوش بلاط مطاطي أسود

طرق متوازن يساعد على تثبيت ومحاذاة البلاط
مع الحد من خدش الأسطح.

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
AL-MUTARAQA AL-MU'ADDATHA TRADING EST.




## المواصفات

- نوع المنتج: شاكوش بلاط مطاطي
- لون الرأس: أسود
- تصميم الرأس: مطاطي مزدوج الوجه
- مادة المقبض الظاهرة: خشب
- وحدة البيع: حبة

## نبذة عن المنتج

شاكوش مطاطي أسود مصمم لأعمال تركيب البلاط والمهام التي تتطلب طرقاً أخف من المطارق المعدنية. يجمع بين رأس مطاطي مزدوج ومقبض خشبي لتوفير تحكم عملي أثناء تثبيت القطع ومحاذاتها.
يتوفر بثلاثة أوزان لتلبية متطلبات الاستخدام المختلفة.

صنع في ألمانيا

| 12 oz | 16 oz | 24 oz |
|---|---|---|
| ≈340 g | ≈454 g | ≈680 g |
| MUM1255 | MUM1256 | MUM1257 |

## طريقة الاستخدام

1. اختر الوزن المناسب لطبيعة المهمة.
2. افحص الرأس والمقبض قبل الاستخدام.
3. أمسك المقبض بإحكام مع إبقاء اليد بعيداً عن منطقة الطرق.
4. استخدم ضربات قصيرة ومتحكم بها، وابدأ بقوة خفيفة ثم زدها تدريجياً عند الحاجة.
5. جرّب الشاكوش أولاً على جزء غير ظاهر عند التعامل مع سطح حساس.
6. نظف الرأس بعد الانتهاء.
7. واحفظ الأداة في مكان جاف.

## الاستخدامات

- محاذاة قطع البلاط أثناء التركيب.
- تثبيت البلاط برفق في موضعه.
- ضبط بعض مواد التسطيب.
- تجميع القطع التي تتطلب طرقاً غير معدني.
- وأعمال الصيانة والتركيب الخفيفة.

## المميزات

- رأس مطاطي يساعد على تقليل آثار الطرق مقارنة بالرأس المعدني
- وجهان للطرق يتيحان استخداماً عملياً من الجهتين
- مقبض خشبي يوفر قبضة مباشرة وتحكماً مناسباً
- ثلاثة أوزان متوفرة لاختيار القوة الملائمة لطبيعة العمل
- مناسب لأعمال التركيب والمحاذاة والتثبيت الخفيف

**افحص الأداة قبل الاستخدام، ارتدِ معدات الوقاية، واستخدم ضربات محكم بها**

- لا تستخدم الشاكوش إذا كان الرأس مرتجياً أو المقبض متشققاً أو تالفاً.
- حافظ على خلو منطقة العمل من الأشخاص والحوائق.
- لا تستخدم الأداة لضرب المسامير أو الأجسام الحادة أو الأسطح الساخنة.
- تجنب الضربات الجانبية العنيفة.
- استخدم الأداة للغرض المخصص لها واحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

CamScanner

# شطرطون كهرباء التكو

## ALTECO PVC Electrical Insulation Tape

مؤسسة المطرقة المحدثة
AL-MITRAQAH AL-MUHDITHAH ESTABLISHMENT
Trading Co.

### نبذة عن المنتج | Product Overview

شريط عزل كهربائي من ALTECO مصنوع من مادة PVC، مخصص لأعمال العزل الكهربائي وتنظيم الأسلاك والتطبيقات العامة. يتميز بسهولة الاستخدام ومرونة جيدة، مع مقاس ظاهر 18 مم × 20 ياردة × 0.12 مم.

ALTECO electrical tape is made of PVC and designed for electrical insulation, wire wrapping, and cable organization. The visible size is 18 mm × 20 yd × 0.12 mm, offering practical everyday performance for general electrical use.




### المواصفات الفنية | Technical Specifications

- Brand: ALTECO
- Type: Electrical Tape
- Material: PVC
- Size: 18 mm × 20 yd × 0.12 mm
- Visible Color: Black
- Visible Grade: Flame Retardant
- Application: General Electrical Insulation

### المقاسات / الموديلات المتوفرة

| | | |
|---|---|---|
| SPN308J — أسود صغير | SPN308I — أسود كبير | SPN308K — ملون صغير |

| Product Name | شطرطون كهرباء التكو | ALTECO PVC Electrical Insulation Tape |
|---|---|---|
| Brand | ALTECO | ALTECO |
| Type | شريط عزل كهربائي | Electrical Tape |
| Material | PVC | PVC |
| Size | 18 مم × 20 ياردة × 0.12 مم | 18 mm × 20 yd × 0.12 mm |
| Visible Color | أسود | Black |
| Application | عزل كهربائي عام | General Electrical Insulation |
| Visible Property | مقاوم للاشتعال | Flame Retardant |

### طريقة الاستخدام | Operating Instructions

- نظف السطح قبل التطبيق
- لف الشريط بإحكام حول الموضع المطلوب
- كرر اللف حسب الحاجة
- احفظه في مكان جاف

- Clean the surface before use
- Wrap firmly around the target area
- Apply multiple layers if needed
- Store in a dry place

### الاستخدامات | Applications

- عزل الأسلاك والتوصيلات
- تنظيم الكابلات
- أعمال الصيانة الكهربائية
- الاستخدام في الورش والمشاريع العامة

- Wire insulation
- Cable organization
- Electrical maintenance work
- Workshop and general project use

### المميزات | Features

- مرن وسهل اللف
- مناسب للعزل الكهربائي
- مقاس عملي للاستخدام اليومي
- أداء جيد في أعمال التوصيل والتنظيم
- درجة مقاومة للاشتعال مذكورة على الملصق

- Flexible and easy to wrap
- Suitable for electrical insulation
- Practical size for daily use
- Good for wiring and cable organization
- Flame-retardant grade shown on label

### تعليمات السلامة | Safety Instructions

- تأكد من سلامة التركيب قبل التشغيل
  Check installation safety before operation
- ابتعد عن اللهب المباشر
  Keep away from direct flame
- لا يطبق على أسطح رطبة
  Do not apply on wet surfaces
- يستخدم في التطبيقات المناسبة فقط
  Use for appropriate applications only

CamScanner

# SHOMACHIR شاكوش بلاط أبيض

## طرقات مضبوطة لتركيب البلاط بدقة

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
(AL-MUTARAQA AL-MU'ADDATHA TRADING EST.)




- النوع: شاكوش بلاط
- العلامة التجارية: SHOMACHIR
- لون الرأس: أبيض
- نوع المقبض: خشبي
- الأوزان المتوفرة: 12 و16 و24 أونصة
- الوحدة: حبة

### نبذة عن المنتج

شاكوش بلاط عملي مخصص للطرق المتحكم به أثناء أعمال تركيب وضبط البلاط. يتميز برأس ابيض ومقبض خشبي مريح، ويتوفر بثلاثة أوزان لتلبية متطلبات الاستخدام المختلفة

| الوزن | 12OZ | 16OZ | 24OZ |
|---|---|---|---|
| الوزن التقريبي | ≈ 340 جم | ≈ 454 جم | ≈ 380 جم |
| رقم الموديل | MUM1258 | MUM1260 | MUM1258 |
| الوحدة | حبة | حبة | حبة |

### المميزات

- رأس أبيض مناسب لأعمال البلاط.
- يدعم طرقات دقيقة ومتحكمة.
- مقبض خشبي يوفر قبضة عملية.
- ثلاثة أوزان لتناسب متطلبات العمل المختلفة.

### الاستخدامات

- مناسب لتركيب البلاط للأرضيات والجدران.
- يساعد على تسوية البلاط ومحاذاته.
- طرقات خفيفة أثناء التركيب.
- محاذاة المكونات التي تتطلب طرقًا متحكمًا به.

### طريقة الاستخدام

اختر الوزن المناسب لطبيعة العمل، أمسك المقبض بإحكام، نفّذ طرقات خفيفة ومتدرجة على موضع العمل، وافحص استواء البلاط ومحاذاته بعد كل مجموعة من الطرقات.

ارتدِ نظارات واقية وقفازات عمل مناسبة، وافحص الرأس والمقبض قبل الاستخدام.
لا تستخدم الأداة إذا كان الرأس مرتخياً أو المقبض متضرراً. أبق اليدين بعيداً عن منطقة الطرق، وتجنب استخدام قوة زائدة قد تؤدي إلى كسر البلاط أو تطاير الشظايا

CamScanner

# HI-TECH شطرطون كهرباء كبير
# HI-TECH Large Electrical Tape

مؤسسة المطرقة المحدثة
THE MODERNIZED HAMMER ESTABLISHMENT

## نبذة عن المنتج

شطرضون كهرباء كبير من HI-TECH مصمم للاستخدامات الكهربائية العامة، ويوفر حلاً عمليا في العزل والترميز اللوني وتجميع الأسلاك. يظهر المنتج في الصورة بعدة ألوان مناسبة للتصنيف البصري داخل التطبيقات الكهربائية المختلفة.

## Product Overview

HI-TECH Large Electrical Tape is designed for general electrical applications, offering a practical solution for insulation, color coding, and wire bundling. The product shown in the image is available in multiple colors for easy visual identification across different electrical tasks.




| SPN304T | SPN304V | SPN304R | SPN304Q | SPN304U | SPN3045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red أحمر | Yellow أصفر | Blue أزرق | Black أسود | White أبيض | Green أخضر |

**نوع المنتج:**
شريط عازل كهربائي
**Product Type:**
Electrical Insulation Tape

**العلامة التجارية:**
HI-TECH
**Brand:**
HI-TECH

**الفئة:**
Electrical Tape
**Category:**
Electrical Tape

**الألوان المتوفرة:**
أحمر، أصفر، أزرق، أسود، أبيض، أخضر
**Available Colors:**
Red, Yellow, Blue, Black, White, Green

**رموز الموديلات:**
SPN304T, SPN304V, SPN304R, SPN304Q, SPN304U, SPN3045
**Model Codes:**
SPN304T, SPN304V, SPN304R, SPN304Q, SPN304U, SPN3045

| | |
|---|---|
| المنتج / Produ ĸ Nnmnee | شطرطون كهرباء كبير / HI-TECH Large Electrical Tape |
| العلامة التجارية / Brand | HI-TECH |
| نوع المنتج / Product Type | Electrical Insulation Tape |
| الفئة / Category | Electrical Tape |
| الألوان المتوفرة / Available Colors | Red, Yellow, Blue, Black, White, Green |
| أخواد الموديلات / Model Codes | SPN304T, SPN304V, SPN304R, SPN304Q, SPN304U, SPN3045 |
| الشهادات الظاهرة / Visible Certifications | CE, RoHS, UL Listed |

### المميزات / Features

- عزل كهربائي للاستخدامات العامة
- الوان متعددة لسهولة التمييز والتنظيم
- تصميم عملي مناسب لأعمال اللف والتجميع
- مقاس كبير مناسب الاستخدام المهني واليومي
- سهل التطبيق على الأسلاك والوصلات

- General-purpose electrical insulation
- Multiple colors for easy wire identification
- Practical format for wrapping and bundling
- Large size suitable for regular and professional use
- Easy application on wires and joints

### الاستخدامات / Applications

- عزل التوصيلات الكهربائية
- تمييز الأسلاك بالألوان
- تجميع وربط الأسلاك بشكل منظم
- الاستخدام في الأعمال الكهربائية العامة

- Electrical insulation
- Wire color coding
- Wire bundling and organization
- General electrical works

### طريقة الاستخدام / Operating Instructions

- تلف الشريط بإحكام على الموضع المراد عزله بعد التأكد من نظافة السطح وجفافه.
- إستخدم اللون المناسب حسب نظام التمييز المطلوب في الموقع.

- Wrap the tape firmly around the target area after ensuring the surface is clean and dry.
- Use only appropriate color according to the required identification system.

**يفضل فصل التيار قبل الاستخدام**
It is recommended to disconnect power before application

**يحفظ بعيداً عن الحرارة العالية**
Keep away from excessive heat

**يستخدم فقط للتطبيقات الكهربائية العامة المناسبة**
Use only for suitable general electrical applications

CamScanner


مزيل صدأ
WV-40®
الحل السريع لأداء يدوم أظول
WV-40
MULTI-USE PRODUCT
Stops Squeaks
Drives Out Moisture
Cleans and Protects
Loosens Rusted Parts
Frees Sticky Mechanisms
SEE CAUTIONS ON REVERSE
Silicone Free
يحرر الأجزاء العالقة
ينظف ويحمي
يزيل الصدأ
يسهل الحركة ويمنع الصرير
ينظف ويحمي الأسطح المعدنية
يطرد الرطوبة ويمنع التآكل
يزيل الصدأ ويحرر الأجزاء العالقة
شد الكرتون
24 علبة
CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة
المطرقـة المحدثة للتجارة
almitraquh almuhdihul For Trading

# بروة عظم
## موديل الماني



بروة عالية الجودة بتصميم متين ومريح
تضمن أداة متاليًا ولمسة نهائية احترافية.

صنع في ألمانيا

**منانة تدوم**
مقاوم للكسر والتشقق
للاستخدام طويل الأمد

**مقيض مريح**
تصميم عملي يضمن
تحكما أفضل

**أداء ممتاز**
يوفر تسطيباً ناعما
وسهولة في الاستخدام

**جودة عالية**
مصنوع من مواد
متينة ومقاومة التأكل

## المقاسات المتوفرة



20 × 36
المقاس
24
حبة
شد الكرتون



18 × 32
المقاس
36
حبة
شد الكرتون

## الاستخدامات

التشطيبات النهائية
تركيب البلاط
تنعيم الجدران
أعمال البناء

مناسب المحترفين
والمشاريع الصغيرة
تغليف محكم
لحماية المنتج
تصميم ألماني
عالي الجودة
منتج موثوق
ومضمون الجودة

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
almitraquh almuhdithuh

# حجر جلخ هوليستن

## جودة ألمانية عالية




**عمر افتراضي طويل**
مصنوع من مواد عالية الجودة لمتانة واستدامة أكبر

**قطع سريع ودقيق**
سرعة قطع عالية توفر أداءً ممتازًا وكفاءة في العمل

**قطع نظيف وناعم**
يقلل من التفتت للحصول على تشطيب مثالي

**آمن وموثوق**
مطابق لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية

## المقاسات المتوفرة

**9" (230مم)**



| | |
|---|---|
| القطر الخارجي | 230 مم |
| القطر الداخلي | 22.23 مم (7/8") |
| السماكة | 6 مم |

**7" (180مم)**



| | |
|---|---|
| القطر الخارجي | 180 مم |
| القطر الداخلي | 22.23 مم (7/8") |
| السماكة | 6 مم |

**4.5" (115مم)**



| | |
|---|---|
| القطر الخارجي | 115 |
| القطر الداخلي | 22.23 مم (7/8") |
| السماكة | 6 مم |

## الاستخدامات


حديد


ستانلس ستيل


معادن


بروفايل

MADE IN GERMANY

أداء احترافي لأفضل النتائج | جودة ألمانية موثوقة | دقة في القطع وأقل هدر | سرعة عالية وتوفير للوقت

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
almitraquh almuhdithuh

# حجر قص هوليستن الألماني

## HOLSTIEN CUTTING DISC




**أداء قوي**
سرعة قطع عالية وثبات ممتاز

**عمر افتراضي طويل**
مصنوع من مواد عالية الجودة لمتانة تدوم

**قطع دقيق ونظيف**
يقلل من إعادة العمل والنشطليب

**آمن وموثوق**
مطابق لأعلى معايير السلامة والجودة

صنع في ألمانيا
MADE IN GERMANY

## المقاسات المتوفرة

| قطر 9 بوصة (230) مم | قطر 7 بوصة (قطر 180) | قطر 4.5 بوصة (115) مم |
|---|---|---|
| المقاسات المتوفرة | المقاسات المتوفرة | المقاسات المتوفرة |
| الفتحة 22.23 مم | الفتحة 22.23 مم | الفتحة 22.23 مم |
| السمك المتوفر | السمك المتوفر | السمك المتوفر |
| 1.9 مم \| 3 مم | 3 مم | 1 مم \| 3 مم |

## الاستخدامات

الألواح المعدنية | الأنابيب | الحديد | الحديد التسليح | ستانلس ستيل | الصفائح المعدنية

دقة عالية ونتائج مثالية | سرعة قطع عالية | عمر افتراضي طويل | مطابق لمعايير السلامة والجودة

CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
almitraquh almuhdithuh

# حجر قص
# رخـام
## هوليستن الألماني

لجميع أنواع الرخام والحجر




**قطع سريع ودقيق**
سرعة قطع عالية توفر أداء ممتازا وكفاءة في العمل.

**عمر افتراضي طويل**
مصنوع من مواد عالية الجودة لمتانة واستدامة أكبر.

**قطع نظيف وناعم**
يقلل من النفث للحصول على تشطيب مثالي.

**آمن وموثوق**
مطابق لأعلى معايير السلامة

## المقاسات المتوفرة

**9"** (230)مم



| | |
|---|---|
| القطر الخارجي | 230 مم |
| القطر الداخلي | 22.27 مم (7/8) مم |
| السماكة المتوفرة | 1.9 مم \| 3 مم |

**4.5"** (115مم)



| | |
|---|---|
| القطر الخارجي | 115 مم |
| القطر الداخلي | 22.23 مم (7/8) مم |
| السماكة المتوفرة | 1.2 مم \| 3 مم |

## الاستخدامات




صنع في ألمانيا

- أداء احترافي لأفضل النتائج
- جودة ألمانية موثوقة
- دقة في القطع وأقل هدر
- سرعة عالية وتوفير للوقت

CamScanner

مؤسسة المطرقة المحدثة للتجارة
almitraquh almuhdithuh

# سطل اسـود ايطالي اصلي

جودة عالية • متين • عملي
للاستخدام اليومي والمستمر



**متين وقـوي**
مصنوع من مواد عالية الجودة

**تصميم عملي**
سهل الحمل والتفريغ

**مقاوم للكسر**
يتحمل الاستخدام الشاق

**سهل التنظيف**
سطح أملس لا يختفظ بالأوساخ



**شد الربطة**
**25**
حبة

مناسب الاستخدام في
المنزل • المزرعة • البناء
والعديد من الاستخدامات الأخرى


**اللون المتوفر**

أسود

CamScanner

almita aquh almuhdithuh

# مكينة زرجينة ايطالي اصلي





MADE IN ITALY
صنع في إيطاليا

**جودة إيطالية أصلية**
مصنومة من مواد عالية عاليدة ومتينة للاستخمام الطويل.

**أداء عالي الكفاءة**
تعمل بسلاسة لتوفير الوقت والجهد.

**متانة طويلة الأمد**
تصميم قوي بتحمل طروف العمل الشافة



تصميم متقن
لتحكم وسلامة أكبر



آلية قوية ودقيقة
لأفضل أداء

| المقاس | المواصفات: شد الكرتون | محتوى الكرتون |
|---|---|---|
| مقاس 18 | 10 درزن | 120 حية |
| مقاس 20 | 10 درزن | 120 حبة |

متانة وثبات | أداء موثوق | منتج أصلي | جودة احترافية

CamScanner