

أشجار الظل والزينة

كل نوع في الدليل له بطاقة بنفس الحقول، حتى تقارن بين الأنواع بنظرة واحدة. المقياس من 5 تقدير مقارن بين أنواع الدليل نفسه.

الغاف *Prosopis cineraria*

شجرة ظل محلية في الجزيرة العربية دائمة الخضرة ليست شجرة فاكهة

تحمل الحرارة

ممتاز

تحمل الجفاف

ممتاز بعد التأسيس، جذر وتدي عميق جدًا

تحمل الملوحة

متوسط، لا يوضع في الصف الأول المواجه للبحر

الحجم

عادة 3 إلى 5 م، وقد يصل إلى نحو 10 م في الظروف الجيدة

سرعة النمو

بطيء إلى متوسط

التربة

رملية فقيرة جيدة الصرف، ولا يحب الماء الراكد

المسافة بين الأشجار

6 إلى 8 م للظل المتصل

أنسب استخدام

الحدائق العامة والممرات ومواقف السيارات وتثبيت الرمال

انتبه عند الشراء: لا يُخلط بـ«الغاف البحري» أو المسكيت *Prosopis juliflora*، وهو نوع غازٍ مختلف تمامًا (انظر صفحة التنبيهات). أغصانه فيها أشواك صغيرة، فثرفع الفروع السفلية عن مستوى المشاة.

البونسيانا الملكية *Delonix regia*

شجرة زينة وظل أزهار حمراء برتقالية في أوائل الصيف تسقط أوراقها جزئيًا

تحمل الحرارة

جيد جدًا

تحمل الجفاف

متوسط، تحتاج ريًا منتظمًا أول سنتين

تحمل الملوحة

ضعيف إلى متوسط، تُزرع خلف مصدات الرياح لا على الواجهة البحرية

الحجم

8 إلى 12 م، وتاجها المظلي أعرض من ارتفاعها

سرعة النمو

سريعة

الجذور

سطحية قوية، تُبعد عن المباني والأرصعة وخطوط المياه 5 م على الأقل

المسافة بين الأشجار

8 إلى 10 م

أنسب استخدام

شجرة منفردة في ساحة أو حديقة واسعة

خشبها هش نسبيًا، فالفروع الطويلة تنكسر مع الرياح القوية. يُقلم التاج تقليماً خفيفاً بعد الإزهار لتخفيف حملة، لا تقليماً جائراً.

ترتيب الزراعة من البحر إلى الداخل

الداخل المحمي	الصف الثاني	الصف الأول
أشجار الزينة الأقل تحملاً مثل اليونسبانا	خلف المصد: أشجار متوسطة التحمل مثل الغاف	رذاذ ملحي مباشر ورياح: أكثر الأنواع تحملاً للملوحة فقط، كمصد رياح

تنبيهات قبل الشراء

الكونوكاريس: منتشر لسرعة نموه، لكن جذوره عدوانية وتصل إلى الأساسات ومواسير الصرف، وقد منعه أو قيدت زراعته عدة بلديات في الخليج. لا يوضع قرب المباني.

المسكيت (الغاف البحري): نوع غازٍ ينتشر خارج مكان زراعته ويزاحم النباتات المحلية، وتكافحه الجهات البيئية في المنطقة. يُطلب الغاف المحلي بالاسم العلمي من المشتل.

الدقلة: تتحمل الحرارة ورذاذ البحر جيداً، لكن كل أجزائها سامة. مناسبة للجزر الوسطية في الطرق، لا لحدائق الأطفال ولا قرب المواشي.

خطوات زراعة الشجرة

1. **افحص التربة والماء أولاً.** قياس ملوحة التربة وماء الري (التوصيل الكهربائي EC) هو الذي يحدد الأنواع، لا العكس. ماء الري المالح يستبعد الأنواع الضعيفة مهما كانت التربة.
2. **ازرع في الأشهر الأبرد،** من أكتوبر إلى مارس تقريباً، حتى تكوّن الشجرة جذوراً قبل أول صيف.
3. **احفر حفرة واسعة:** نحو 60×60×60 سم للشجيرات، ونحو 1×1×1 م للأشجار الكبيرة. إن وجدت طبقة صلبة في القاع تُكسر.
4. **اغسل الأملاح واختبر الصرف:** املاً الحفرة بالماء واتركها تصريف، ثم كرر. إن بقي الماء أكثر من يوم فالصرف مشكلة يجب حلها قبل الزراعة.
5. **خلطة الردم:** تربة الموقع مع نحو الثلث سماداً عضوياً متحللاً، ولا يُستخدم السماد الطازج لأنه يحرق الجذور.
6. **الغرس:** ثوضع الشجرة بحيث يكون منبت الجذور عند مستوى سطح التربة تماماً، لا أعمق، ثم يُضغط الردم ويُروى فوراً.
7. **الري بالتنقيط:** ري عميق متباعد أفضل من ري خفيف يومي. في الأسابيع الأولى يكون متقارباً، ثم يُبعد تدريجياً، وتُزاد النقاطات مع اتساع التاج.
8. **الغطاء العضوي:** طبقة 5 إلى 8 سم حول الشجرة تقلل التبخر وحرارة التربة، وتُبعد عن الساق بضعة سنتيمترات.
9. **الدعامة:** ساند أو اثنان بربط مرّن غير ضاغط ضد الرياح، ويُزال بعد سنة تقريباً حتى لا يضعف الساق.