案件沟通实时辅助

功能介绍 · 完整页面 · 各项操作 · 单机与双机

案件沟通实时辅助系统把会前材料、现场录音转写、GPT分析追问和会后整理连成一个流程。它会自动接收稳定转写，结合本案材料给出最多五条有来源的追问，并支持原音频回听、识别纠错、独立问答、问题处理和模型切换；结束后保留完整记录，生成可核对的会后交接。单台Mac即可完成全流程，也可由两台Mac分工。

会前
材料与沟通提纲

会中
录音转写与追问

纠错与处理
保留原话和状态

会后
整场整理与交接

一台Mac：本机完成全部阶段，不需要iCloud。
两台Mac：准备端与现场端分工，用案件内文件接手，不共享聊天历史。

本教程依据已安装0.2.4功能与公开0.3.0-preview页面制作。截图使用同一套页面代码和人工编写的虚构数据。当前适合模拟试用；持续真人录音、耳机、真实断网及跨机接收等完整验收仍待完成。

完整现场页面

这一页保留完整页面纵向布局；后续页面逐项放大讲解。

功能演示 · 全部内容虚构 未录音、未调用GPT，文字与状态均为脚本示例。 演示重要第六条 演示故障提示

案件沟通实时辅助 公开预览版 0.3.0

案件：虚构沟通示范 · 本次会话：DEMO-20261023-01
专用Codex：DEMO-ONLY · 未连接真实Codex · gpt-6.1-sol / 高推理 · 独立历史

当前仅供虚构材料模拟试用，完整验收仍在进行。原音频、转写、分析分别核对；系统音频关闭，远程会议未支持。

返回首页 / 开始新沟通

本次沟通进行中。结束并保存交接后会自动返回首页。

模型与推理强度

后续新提交的分析：gpt-6.1-sol / 高推理 · 新沟通默认：gpt-6.1-sol / 高

分析模型: 6.1 Sol（示例）

推理强度: 高 · high

刷新模型列表 | 应用到后续分析 | 取消选择

下次新建沟通也使用此选择

正在处理或已排队的内容保留原设置；切换不影响已有回答、录音和交接。沿用本机 Codex 登录与额度，调用失败会提示，不自动换模型。目录可选不代表逐个实测可用；不提供会自动委派任务的 ultra 档位。

采集状态	分析状态	转写事件 / GPT已处理	积压稳定段 / 待更新纠错
未录音	已接收，待开始	4 / 4	0 / 0

采集：演示状态，未运行识别 · 普通话 · 实际I/O设备：演示设备（未启用麦克风） / ID DEMO · 已收到采样 0 · 系统音频关闭 · 说话人未知 · 分析认证：演示：未登录/未消耗额度

当前未录音；45秒测试会自动停止，持续录音需要手动点结束。

▶ 回听原录音

开始持续录音与辅助 | 45秒虚构测试（自动停止） | 暂停分析 | 继续分析 | 结束并生成交接 | 检查并恢复连接 | 重新核对已补齐材料

暂停分析会继续录音。结束后先封闭音频、补齐分析，再进行整场整理；状态保持 draft。关闭页面不等于停止录音。

当场值得追问 5 / 5

Q001 已付的三万元用于哪一项约定?

为什么问：付款用途尚未明确。

可能影响：核对已付金额与约定项目的对应。

来源：E000001 · 00:04；材料/虚构会前说明.md

已问 | 已解决 | 稍后再问 | 本次不问

Q002 请核对合同签署日期，并指出合同上的位置。

为什么问：识别日期可能有误，需回听并核对原件。

可能影响：影响事实时间线，法律影响待核。

来源：E000002 · 00:09

已问 | 已解决 | 稍后再问 | 本次不问

Q003 验收记录由谁保存，现在能否提供?

为什么问：目前尚未取得该材料。

可能影响：核对验收记录是否存在及具体内容。

来源：E000004 · 00:22

已问 | 已解决 | 稍后再问 | 本次不问

Q004 能否提供与这笔款项对应的票据?

为什么问：付款凭证尚缺。

可能影响：核对材料与陈述的对应关系。

来源：材料/虚构会前说明.md 第3段

已问 | 已解决 | 稍后再问 | 本次不问

Q005 合同原件目前由谁保管?

为什么问：需要确定可核验原件的位置。

可能影响：安排后续材料核对。

来源：材料/虚构会前说明.md 第4段

已问 | 已解决 | 稍后再问 | 本次不问

▶ 候选池及待更新问题 0

▶ 已问 / 已解决 / 稍后 / 本次不问

▶ 待确认恢复与问题同一性 0

▶ 阶段摘要（不增加主区问题）

转写与纠错

点击文字回听。人工纠错保留原始ASR；后文改变说法另行记录。说话人身份未知。

E000001 · R01 · 4.00–8.00秒 · r1 · 稳定识别

已经支付三万元，付款用途还没有确认。

纠正识别文字

E000002 · R01 · 9.00–14.00秒 · r1 · 稳定识别

合同日期是三月十二日。

纠正识别文字

E000003 · R01 · 15.00–21.00秒 · r1 · 稳定识别

更正一下，货物还没有交付，不是已经交付。

纠正识别文字

E000004 · R01 · 22.00–26.00秒 · r1 · 稳定识别

验收记录目前没有收到。

纠正识别文字

随时提问与明确决定

输入类型: 向GPT提问

本输入会独立保存；提问优先于后续自动批次

提交并保存

等待当前受控回合完成后优先处理。结束后仍可查看历史；自动分析不会覆盖回答。

▶ 完整会后包、队列与故障记录

▶ 虚构样本回放验收（不启用麦克风）

首页：选对案件，再读取会前包

结束后回到这里；原案件录音、问答和交接仍保留。



01 选择案件目录，以及位于该案件内的会前包。单机使用时，会前包也由本机准备。

02 点“读取交接并创建专用会话”，等待实际读取及材料核对；目录可见不等于材料已经下载。

03 顶部核对案件和会话身份。换案件从首页重新选择，不会带入旧问题。

切换模型与推理强度

选择后必须“应用”，才会作用于后续新提交的分析。



1. 刷新列表

2. 选模型与强度

3. 应用到后续分析

4. 按需记住默认

01 正在处理及已排队的回合保留原设置，已有回答和录音不被重写。

02 沿用现有Codex的ChatGPT登录与额度，不自动改为另行计费API。目录列出不等于每种模型都已实测。

03 全新安装默认6.1 Sol/高；已有安装保留用户选择。截图中的列表只是演示。

录音、暂停分析与结束

采集状态与分析状态分开看，关闭页面不等于停止录音。



01 “开始持续录音与辅助”没有自动停止时限；“45秒虚构测试”仅用于短测。

02 开始后核对实际采样、新转写及输入设备；只显示设备名不能证明声音已经进入。


03 暂停分析仍可能继续录音。继续分析会处理积压。结束要等待尾段封闭、补齐分析及整场整理。

04 普通话用于当前当面沟通场景，系统音频关闭。远程会议尚未支持。

最多五条：问题必须说明“为什么问”

每条含稳定编号、可直接说出口的问法、原因、可能影响和来源。





左：普通事实缺口。
右：重要新问题可以进入主区；原候选仍保存，不是被删除。

01 候选池可以超过五条，主区始终不超过五条；没有值得问的新问题时不凑数。

02 普通更新尽量保持位置稳定。关键矛盾或重要新来源进入时会给出提示。

03 阶段摘要单独折叠，不能借摘要多塞一排问题。涉及法律判断时必须有实际核验，缺少核验先标待核。

四种处理动作：移出当前区，保留历史

“本次不问”不会因刷新、同义改写或旧结果自动回来。



已问
问过了，仍可能没有答案。

已解决
用户标记完成，不等于事实已证明。

稍后再问
暂时移出，由用户明确恢复。

本次不问
本次排除；重大新证据只提出恢复建议。

按钮动作不是案件处理决定。同一材料可支持不同事实问题，不会仅因来源相同就一律合并。

需要恢复时，在已处理记录中明确恢复；新证据恢复建议应说明具体来源和原因，由您决定。

转写纠错：原识别不覆盖，另存有效版本

这是“纠正机器听错”；当事人在后文改变说法要分别记录两段原话。



操作：点击转写回听 → 打开“纠正识别文字” → 核对原文 → 保存更正。听不清的日期、金额和否定保持待核，不能靠上下文补成确定原话。

纠错以后：旧依据先标“待更新”

受影响的旧追问和回答不能继续装作已确认；后续分析读取最新有效文字。





示例中，三月十二日改为三月二十一日。原始识别和纠错版本仍保留；对应记录显示“分析待更新”，既有回答标“依据待复核”。

本演示没有实际请求GPT，所以待更新状态没有被伪装成已完成复核。

随时提问与明确决定，分别保存

自动转写的空回答不会覆盖您之前的问答。

2026/10/23 14:24:51 · 已回答

问：现在最需要核对哪几份材料?

【预置演示回答】先核对付款凭证、合同日期和验收记录。该内容不是实际GPT分析，不作法律结论。

回答来源：["E000001","E000004"]

2026/10/23 14:24:51 · 已回答

问：签署日期出现识别错误应如何记录?

【预置演示回答】先核对付款凭证、合同日期和验收记录。该内容不是实际GPT分析，不作法律结论。

回答来源：["E000001","E000004"]

2026/10/23 14:24:52 · 已回答

我的明确决定：我决定先核对合同原件，再整理事实清单。

【预置演示回答】先核对付款凭证、合同日期和验收记录。该内容不是实际GPT分析，不作法律结论。

回答来源：["E000001","E000004"]

提问优先排在当前受控回合之后、后续自动批次之前。记录保留时间、原问题、回答、来源及状态。

要保存自己的决定，请选择“记录我的明确处理决定”。AI建议、按钮动作和身份未知的录音不能自动当作您的指令。

原音频回听与故障状态

点击转写文字定位原音频，也可展开“回听原录音”选择分片。



公开演示不包含真人声音，所以播放器没有可播放素材。实际运行须核对首、中、尾音频和定位误差；有转写并不证明录音完整。

未知提交或权限受阻要先看故障说明并核对历史，再决定恢复；不能自动批准权限或反复盲发。采集和分析的故障范围分别记录。

结束保存后回首页，旧记录只读查看

“清空”只清当前画面，不删除录音、转写、问答或交接。



历史中的“继续这次沟通”需要明确点击，再选择录音或提问；不会因查看旧记录而自动录音。换案件则回首页新建。

实际运行只有在停止和交接保存完成后才回首页。收尾失败或提交未知时，保留当前页处理。

会后不是摘要堆积：做一次整场综合整理

输出按版本保留，核对前保持draft；现场程序不改案件主表或正式文书。

案件目录 / 沟通记录-GPT / 本次会话 / 会后交接 / v001

01-会后交接.md 02-事实与分析变更表.md 03-完整转写.md
完整性清单 + 原音频索引 + 纠错/问答/问题处理/实际工具记录

01 本次目的与解决情况；新增陈述及原话；识别纠错、后文说法变化和未解矛盾分别列出。

02 会前判断需要怎样调整、为什么；已答/未答/已排除问题；补证、待核及下一步。

03 用户明确决定与AI建议分开，按钮动作不冒充案件决定；技能和MCP实际成功、失败、跳过如实记录。

04 附完整有效转写、原始历史、来源位置及未完成分析/音频缺口。单机同机接手，双机还需核对同步下载。

接手后核对材料，按授权更新事实清单和分析；正式文书的具体修改另行确认。

单机默认可用，双机是可选分工

相同的会前、会中、会后结构；差别在接手与同步，不在必须有两台机器。

单机模式

本机准备会前包 → 本机录音辅助 → 本机接手会后包。
案件可放普通本地目录，不要求iCloud。

双机模式

准备端写会前包 → 现场端接收并录音 → 准备端接手。
每阶段一台写入；接收时核对真实下载和摘要。

01 公开技能入口：$case-meeting-assistant。包含可安装程序、Swift采集源码、通用模板、演示与说明。

02 新安装要求macOS 26+、Apple Silicon、Python、Apple编译工具和支持本程序协议的Codex。桌面入口由安装器生成。

03 只同步案件产物和已封闭音频；运行数据库、锁及账号凭据留各自本机。不能复制另一台电脑的登录。

04 法律技能及商业MCP不随公开包提供账号；没有实际核验时只整理事实与待核问题。

当前适合模拟试用，完整现场验收尚未完成

功能图解展示“怎样操作”；它本身不证明语音质量、法律结论或端到端速度。

本轮实际验证

47项Python检查、三组界面逻辑检查、公开技能格式校验；独立临时目录安装与Swift编译、签名检查；本地首页、虚构交互、现有ChatGPT认证和模型目录只读检查。

本轮没有重做

真人录音、现场模型质量对比、至少20条真人延迟配对、60分钟真人长测、耳机切换、真实整机断网、休眠、真实跨机接收。系统音频/远程会议未支持。

计时应覆盖：语句结束 → 稳定转写落盘 → 入队 → 模型开始/完成 → 页面提示出现。模型耗时、批次间隔和“积压0”不能代替完整端到端延迟；15至30秒是优化目标，不是保证。

公开发布只含代码、空白模板、虚构示例与本图解；不含真实案件、真人录音、会话数据库、凭据或个人本地路径。安装器不会覆盖官方Wisp或既有私人版。

来源：已核对的0.2.4运行代码、公开版0.3.0-preview代码及本轮测试；Wisp派生部分保留原MIT许可。详细范围见仓库docs/VALIDATION.md。