

Instalar Data Gateway



On-premises Data Gateway

Descargar e instalar una puerta de enlace estándar

Dado que la puerta de enlace se ejecuta en el equipo donde se instala, asegúrese de que se instala en un equipo que siempre esté encendido. Para obtener mayor rendimiento y confiabilidad, se recomienda que el equipo esté en una red con cable, en lugar de en una inalámbrica.

1. [Descargar la puerta de enlace estándar](#).

ⓘ Nota

Si la puerta de enlace de datos local (modo estándar) requiere acceso a un origen de datos remoto en un dominio diferente, debe instalarse en un equipo unido a un dominio que tenga una relación de confianza con el dominio de destino.

[Instalar una puerta de enlace de datos local | Microsoft Learn](#)

On-premises Data Gateway

On-premises data gateway instalación

? x

Preparando para instalar on-premises data gateway.

Revise los [requisitos mínimos](#) para instalar la puerta de enlace de datos local. Si no se cumplen estos requisitos, es posible que se produzcan cuellos de botella en el rendimiento.

Instalar en

C:\Program Files\On-premises data gateway



☒ Acepto [términos de uso](#) y [declaración de privacidad](#).

Instalar

Cerrar

On-premises Data Gateway

 **On-premises data gateway** ? x

Ya casi estamos.


La instalación se ha completado correctamente.

Dirección de correo electrónico que se usará con esta puerta de enlace:

A continuación, deberá iniciar sesión para registrar su puerta de enlace.

[Opciones de inicio de sesión](#)

 Iniciar sesión Cancelar



Microsoft Azure

 Microsoft

Iniciar sesión

x

[¿No puede acceder a su cuenta?](#)

Siguiente

 [Opciones de inicio de sesión](#)

On-premises Data Gateway



On-premises data gateway

Ha iniciado sesión como RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC y está preparado para registrar la puerta de enlace.

☒ Registre una puerta de enlace nueva en este equipo.

☐ Migre, restaure o adquiera una puerta de enlace existente.

- Mover una puerta de enlace a un equipo nuevo
- Recuperar una puerta de enlace dañada
- Adquirir una puerta de enlace

Se desconectará la puerta de enlace antigua.

? x



On-premises data gateway

Ha iniciado sesión como RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC y está preparado para registrar la puerta de enlace.

Nombre de la on-premises data gateway nueva *

puce-bdd-ecowrapped

☐ Agregar a un clúster de puerta de enlace existente [Más información](#)

Clave de recuperación (8 carácter como mínimo) *

.....

☐ Esta clave es necesaria para restaurar la puerta de enlace, por lo que no puede modificarse. Guárdela en un lugar seguro.

Confirmar clave de recuperación *


.....

Usaremos esta región para conectar la puerta de enlace con los servicios en la nube: South Central US [Cambiar la región](#)

[Proporcionar detalles de retransmisión \(opcional\)](#) De forma predeterminada, los Azure Relays se aprovisionan automáticamente

Configurar

Cancelar



Siguiente

Cancelar

On-premises Data Gateway



On-premises data gateway



Estado

Configuración del

Diagnósticos

Red

Conectores

Claves de recuperación



La puerta de enlace puce-bdd-ecowrapped está en línea y preparada para usarse.



Número de versión de la puerta de enlace: 3000.298.8 (December 2025)



Envíe información de uso a Microsoft para contribuir a mejorar on-premises data gateway.

[Leer la declaración de privacidad en línea](#)

Logic Apps, Azure Analysis Services [Crear una puerta de enlace en Azure](#)
South Central US

Power Apps, Power Automate
South Central US



Listo

Microsoft Fabric
Entorno predeterminado



Listo

Cerrar

On-premises Data Gateway

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Áreas de trabajo

puce-bdd

PUCE_EcoWrapped

Power BI

Inicio

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

Presentación de la aplicación de Power BI en Teams

Colabore con los miembros del equipo en los datos y tome medidas. Seleccione Abrir en Teams para empezar [Más información](#)

+ Nuevo informe

Recomendado

puce-bdd

Abre esto con frecuencia

Abrir

Power BI - Practica 1

Abre esto con frecuencia

Abrir

Conocimiento de los conceptos básicos de P...

Introducción a Power BI

Abrir

Introducción: ¿Qué es Power BI?

Introducción a Power BI

Abrir

Inicio rápido:

Introducción a

Abrir

Recientes

Favoritos

Mis aplicaciones

De organizaciones externas

	Nombre	Tipo	Abierto	Ubicación	Aprobación
	puce-bdd	Área de trabajo	hace 37 minutos	Áreas de trabajo	—
	tablero_test	Modelo semántico	hace 1 mes	puce-bdd	—

Configuración

Preferencias

General →

Notificaciones →

Configuración de elementos →

Configuración de desarrollador →

Recursos y extensiones

Administrar almacenamiento del grupo →

Configuración de Power BI →

Administrar conexiones y puertas de enlace →

Administrar códigos para insertar →

Migraciones de Azure Analysis Services →

Gobernanza y administración

Portal de administración →

Catálogo de OneLake | Gobernanza →





On-premises Data Gateway

Power BI

puce-bdd

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

?

Obtener ayuda

Puertas de enlace de datos locales

Cualquier permiso

Buscar

Administrar conexiones y puertas de enlace

Conexiones

Puertas de enlace de datos locales

Puertas de enlace de datos de red virtual

Referencias de Azure Key Vault

La puerta de enlace de datos local actúa como puente, lo cual proporciona una transferencia de datos rápida y segura entre los datos locales y Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps y PowerApps. [Para obtener más información, vea esta información general.](#)

Nombre ↑	Información de contacto	Usuarios	Estado	Puertas de enlace
puce-bdd-ecowrapped	RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC	RICHARD DANIEL	🔄	1

Gracias Preguntas

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador