

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: JAVA 应用开发 (A 卷)
考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: 390
学 院: 计算机与信息工程学院 任课教师: 朱明、肖奎、赵明俊
专业年级: 2020 级计科、软工、信安、大数据、物联网

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、辨析题 (对的直接打√, 错的打×并改正过来。每小题 2 分, 共 20 分)

- 1.\$1 是 java 语言中不合法的标识符。()

- 2.java 基本数据类型中, boolean 不能与其他类型相互转换。()

- 3.java 中的字符类型采用的是 Unicode 编码, 每个字符占 32 个比特位。()

- 4.java 源文件编译后将产生相应的字节码文件, 其扩展名为.byte。()

- 5.在 java 中, 除了 4 类 8 种基本数据类型以外, 其余都是引用类型。()

- 6.在 java 中, 一个父类可以有多个子类, 一个子类也可以有多个父类。()

- 7.构造方法的主要作用是完成对类的对象的初始化工作, 其返回类型只能是 void。()

8.在 java 类中,可以用来声明成员访问权限的修饰符有 public、protected 和 private。()

9.字符串 String 类中使用 substring 方法来查找该字符串中是否包含某个子串。()

10.java 中的接口是抽象方法和常量值的集合。()

得 分	
--------	--

二、简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1.简述 StringBuffer 类的常用方法及其与 String 类的区别。

2.什么是 servlet? 常用的开发方式有哪些?

3.简述请求转发和请求重定向的区别。

4.简述至少两种防止 SQL 注入漏洞的常用方法。

5.简述 http 协议中至少 3 种常用的请求头。

得 分	
--------	--

三、程序填空题（每空 3 分，共 30 分）

1.下面的程序对“百鸡百钱”问题进行了求解，公鸡每只 3 元，母鸡每只 5 元，小鸡 3 只 1 元，用 100 元钱买 100 只鸡，公鸡、母鸡、小鸡应各买多少？请将程序填写完整。

```
public class Blank1 {
    public static void main(String[] args){
        int a,b,c;
        for ( a=0;_____ ; a++){
            for ( b=0;_____ ; b++){
                c=100-a-b;
                if ( (3*a+5*b+c/3==100) && (_____))
```

```

        System.out.println("公鸡:" + a + "    母鸡:" + b + "    小鸡:" + c);

    }

}

}

```

2.请根据注释提示将下面的程序填写完整。

```

public class Blank2{

    public static void main(String args[]){

        String s1=new String("2012");

        String s2=new String("100.50");

        int x =_____;        //将 s1 转换为 int 类型

        double y =_____;    //将 s2 转换为 double 类型

        double z = x + y;

        String s3 =_____;    //将 z 转换为字符串

        StringBuffer sbr = new StringBuffer("Thingking");

        String s4 = new String("in Java");

        _____;        //将 s4 连接在 sbr 的后面

        System.out.println(sbr.toString());    //显示为 Thingking in Java

    }

}

```

3.下面的程序是采用冒泡法对数组元素按从小到大的顺序排序，请将程序填写完整。

```

public class Blank3{

    public static void main(String[] args){

        int[] a = new int[]{21,34,211,15,92,68,89,794,11,863};

        int temp;

```

```

for(int i=0;i<10;i++)

    for(int j=0;j<_____;j++)

        if(a[j]>a[j+1]){

            temp = a[j];

            _____;

            _____;

        }

for(int i=0;i<a.length;i++)

    System.out.print(a[i]+" ");

}

}
    
```

得 分	
--------	--

四、编程题（每小题 10 分，共 20 分）

- 1.编写一个程序，对有序数列进行二分查找。

2.编写一个 servlet,实现对文件名中包含中文的文件进行下载的功能,并写出其配置代码。