

# UNI EARPFIM

---

Presentación de evidencia de avance  
mediante capturas depantalla  
(GITHUB, PROYECTO\_UNI Y  
MECANOGRAFÍA)

Por: Fabrizio Alexander  
Lengua Veintimilla

23/11/2024


## Mecanografía Digitación Veloz:




## UNI\_PROYECTO:

### a) Login

Para el proyecto decidí agregarle un login básico con Bootstrap que está conectado a un archivo json que contiene la información respectiva de los usuarios ingresados, además esta información será usada más adelante dentro de la página y código, cabe resaltar que en esta aparte agregue la librería SweetAlert en caso la sesión sea correcta o no.






```
Login > {} usuarios.json > ...
1  {
2    {"id":1, "email":"fabri.veintimilla@gmail.com", "password":"12345", "nombre":"Fabrizio Alexander Lengua Veintimilla", "codigo": 854996},
3    {"id":2, "email":"vane1234@gmail.com", "password":"6789", "nombre":"Vanessa Fernanda Diaz Cardenas", "codigo":898887}
4  }
```

Ln 4, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF JSON Port: 5500 Prettier

## b) Index

Dentro del index visualizamos la pagina principal que se compone por el contenido que es un GIF de una tuerca junto a texto, una barra superior que como podemos apreciar contiene el nombre y apellido de la persona que ha iniciado sesión y por ultimo la barra lateral que desglosa el contenido al momento de dar click y también nos redirecciona a las respectivas páginas que seleccionemos.



Para poder lograr que el nombre de la persona que inicio sesión se visualice utilice el siguiente código que en pocas palabras lo que hace es primero verificar si los datos son correctos que esto vendría a ser parte del login y también lo que estamos haciendo es guardar dentro de un almacenamiento local o “localStorage”, la información del usuario que inicio sesión

```
login > JS envio.js > ...
1 let formulario = document.getElementById("formulario");
2
3 formulario.addEventListener("submit", function (event) {
4   event.preventDefault();
5   const email = document.getElementById("email").value;
6   const contra = document.getElementById("contrasenia").value;
7
8   console.log(email);
9   console.log(contra);
10  try {
11    fetch('usuarios.json')
12      .then(response => response.json())
13      .then(data => {
14        let usuarioEncontrado = data.find(user => user.email === email && user.password === contra);
15
16        if (usuarioEncontrado) {
17          localStorage.setItem('id', usuarioEncontrado.id);
18          localStorage.setItem('codigo', usuarioEncontrado.codigo);
19          localStorage.setItem('nombre', usuarioEncontrado.nombre);
20
21          console.log(localStorage.getItem('id'));
22          console.log(localStorage.getItem('codigo'));
23
24          Swal.fire({
25            icon: 'success',
26            title: 'Bienvenido',
27            text: 'Hola, ' + usuarioEncontrado.nombre + '!',
28            backdrop: false
29          }).then(() => {
30            window.location.href = '../index.html';
31          });
32        } else {
33          Swal.fire({
34            icon: 'error',
35            title: 'Oops...',
36            text: 'Credenciales incorrectas',
37            backdrop: false
38          }).then(() => {
39            window.location.href = 'login.html';
40          });
41        }
42      });
43    } catch (error) {
44      alert('Ocurrió un error al cargar los datos');
```

Posteriormente dentro del archivo JS principal recolectamos los id y localStorage respectivos para luego poder asignarlos a sus respectivas variables, incluyendo imágenes.

```
//JSON GENERAL
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    let nombreUsuario = localStorage.getItem('nombre');
    let idUsuario = localStorage.getItem('id');
    let codigoUsuario = localStorage.getItem('codigo');

    let nombreDisplays = document.querySelectorAll('#nombre-usuario');
    let imagenProfesor = document.querySelector('.imagen-perfil');
    let codigoProfesor = document.getElementById('codigo-perfil');

    nombreDisplays.forEach(elemento => {
        elemento.textContent = nombreUsuario ? `${nombreUsuario}` : 'Bienvenido, Invitado';
    });

    if( `${idUsuario}` == 1 ){
        codigoProfesor.textContent = `${codigoUsuario}`;
        imagenProfesor.innerHTML = ``;
    }else if( `${idUsuario}` == 2 ){
        codigoProfesor.textContent = `${codigoUsuario}`;
        imagenProfesor.innerHTML = ``;
    }else{
        console.log("Error al cargar los datos");
    }
});
```

Para la barra lateral mediante eventos podemos controlar o indicar al js que modifique dos cosas la dirección de una flecha o “arrow” para que cuente con una animación de rotación que es agregada en el css y por otra parte tenemos el despliegue del submenú.

```
// TABLA LATERAL
let lisElements = document.querySelectorAll(".list__button--click");

lisElements.forEach((element) => {
    element.addEventListener("click", (event) => {
        event.preventDefault();
        element.classList.toggle("arrow");

        let menu = element.nextElementSibling;

        // Alternar el submenú
        if (menu.style.maxHeight === "0px" || menu.style.maxHeight === "") {
            menu.style.maxHeight = `${menu.scrollHeight}px`;
        } else {
            menu.style.maxHeight = "0px";
        }
    });
});
```



```

<tr>
  <td scope="row" class="hora">09-10</td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td class="custom-cell align-middle" rowspan="2"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (P) </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
</tr>
<tr>
  <td scope="row" class="hora">10-11</td>
  <td> </td>
  <td class="custom-cell align-middle" rowspan="2"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (T) </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
</tr>
<tr>
  <td scope="row" class="hora">11-12</td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
</tr>
<tr>
  <td scope="row" class="hora">12-13</td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
</tr>
<tr>
  <td scope="row" class="hora">13-14</td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
</tr>

```

```

207      <th scope="col" class="dia">VIERNES</th>
208      <th scope="col" class="dia">SABADO</th>
209      <th scope="col" class="dia">DOMINGO</th>
210    </tr>
211  </thead>
212  <tbody>
213    <tr>
214      <td scope="row" class="hora">07-08</td>
215      <td> </td>
216      <td> </td>
217      <td> </td>
218      <td> </td>
219      <td> </td>
220      <td> </td>
221      <td> </td>
222    </tr>
223    <tr>
224      <td scope="row" class="hora">08-09</td>
225      <td> </td>
226      <td class="custom-cell align-middle" rowspan="2"><i class="fa-solid fa-user"></i>(35) MCS10-C/D / VIRTUAL (T) </td>
227      <td class="custom-cell align-middle" rowspan="3"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (P) </td>
228      <td> </td>
229      <td class="custom-cell align-middle"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (P) </td>
230      <td> </td>
231      <td> </td>
232    </tr>
233    <tr>
234      <td scope="row" class="hora">09-10</td>
235      <td> </td>
236      <td> </td>
237      <td class="custom-cell align-middle" rowspan="2"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (P) </td>
238      <td> </td>
239      <td> </td>
240    </tr>
241    <tr>
242      <td scope="row" class="hora">10-11</td>
243      <td> </td>
244      <td class="custom-cell align-middle" rowspan="2"><i class="fa-solid fa-user"></i>(12) MCS10-E / VIRTUAL (T) </td>

```

```

</div>
<div class="horario-clases">
  <div class="encabezado">
    <div class="pt1">
      <h2>Horario de Clase</h2>
      <span><strong>Nota:</strong> Presione en los cuadros a colores para listar alumnos</span>
      <button>
        <i class="fa-solid fa-file-pdf"></i>
        Descargar PDF
      </button>
    </div>
    ÷ class="pt2">
      <select class="año" id="">
        <option value="2022">2022</option>
        <option value="2023">2023</option>
        <option value="2024">2024</option>
      </select>
      <h4>DEFINITIVO</h4>
      <h3>CARGA HORARIA:16 HRS</h3>
    </div>
  </div>
  <div>
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col" class="hora">HORA</th>
          <th scope="col" class="dia">LUNES</th>
          <th scope="col" class="dia">MARTES</th>
          <th scope="col" class="dia">MIÉRCOLES</th>
          <th scope="col" class="dia">JUEVES</th>
          <th scope="col" class="dia">VIERNES</th>
          <th scope="col" class="dia">SABADO</th>
          <th scope="col" class="dia">DOMINGO</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td scope="row" class="hora">07-08</td>

```

## d) Asistencia

En esta página podremos apreciar lo que es la asistencia del docente en este caso mayormente aplique Bootstrap (acordeones y tablas) para diseñar gran parte de esta página.

UNI EAPPFIM  
DOCENTE

FABRIZO ALEXANDER LENGUA VEINTIMILLA

Semestre: 2022

Presiones este botón solo cuando tenga que registrar su entrada y salida de clases

Hora: 12:24:46 **MARCAR MI ASISTENCIA: ENTRADA/SALIDA** Ayuda ©

**TOMAR ASISTENCIA ALUMNOS**

**SOLICITAR RECUPERACIÓN/JUSTIFICACIÓN**

**P. PUNTUAL** **T. TARDANZA** **F. FALTA** **N.N.N.N**

**REPORTE**

**JULIO 2023**

Día	Curso	Horario	Marcación	Est
Viernes 12	MC510-E (TEO)	11-13	11:02 - 13:00	P
Viernes 12	BIC01-F (PRA)	09-11	09:00 - 11:24	P
Viernes 12	BIC01-F (TEO)	08-09	09:00 - 11:24	P

```
<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header">
      <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
        JULIO 2023
      </button>
    </h2>
    <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#accordionExample">
      <table class="table table-bordered">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">Día</th>
            <th scope="col">Curso</th>
            <th scope="col">Horario</th>
            <th scope="col">Marcación</th>
            <th scope="col">Est</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>Viernes 12</td>
            <td>MC510-E (TEO)</td>
            <td>11-13</td>
            <td>11:02 - 13:00</td>
            <td><button class="btn btn-success">P</button></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Viernes 12</td>
            <td>BIC01-F (PRA)</td>
            <td>09-11</td>
            <td>09:00 - 11:24</td>
            <td><button class="btn btn-success">P</button></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Viernes 12</td>
```



## e) Información

En esta pagina podemos visualizar el diseño de botones, paginación y modals hecha con Bootstrap, también los distintos formularios de cada página.

Una cosa para detallar es que como había mostrado antes aquí estamos haciendo uso de la imagen respectiva de la persona que inicio sesión.

The screenshot shows a web application interface for a teacher's profile. On the left is a sidebar menu with options like 'General', 'Aula Virtual FIM', 'Mi horario de Clases', 'Información Docente' (highlighted), 'Mi cursos Asignados', 'Tutoria Alumnos', 'Asistencia', 'Cargar Notas ORCE', 'Biblioteca Virtual', 'Mi Disponibilidad', 'Reclamo del reclamo', 'Correccion de notas', 'Ayuda en Aula', 'Aula Virtual Titulación', 'Administrador', and 'Accreditation FIM'. The main content area has a blue header with the user's name 'FABRIZIO ALEXANDER LENGUA VEINTIMILLA'. Below this is a profile card with a photo, name, and ID '854996', along with 'Actualizar' and 'Historial' buttons. A 'Generar PDF' button is also present. Below the profile card are pagination links '1er', '2do', '3er', and '4to'. The main section is titled '1.- DATOS PERSONALES' and contains a form with fields for 'Sexo' (Masculino), 'Fecha Nacimiento' (16/02/1975), 'DNI' (08165233), 'Telefono Fijo' (57693681 | 52563987 | 59963312), 'Celular' (951629294 | 999662562 |), 'RUC', and 'Lib Militar'. There are also icons for cloud, eye, and trash.

### 1.- DATOS PERSONALES

Sexo	Fecha Nacimiento	DNI
Masculino	16/02/1975	08165233
Telefono Fijo	Celular	
57693681   52563987   59963312	951629294   999662562	
RUC	Lib Militar	
Brevete y Categoría	Si cuenta con vehiculo, indicar modelo, placa, año, color	
Estado Civil	Fecha Matrimonio	Grupo Sanguíneo
Seleccionar	01/04/2005	
E-mail (S)		
maximo@uni.ed	maxobregon@gmail	

### Lugar de Nacimiento

Pais	Departamento
Perú	Lima

Lugar de Nacimiento

Pais

Perú

Departamento

Lima

Provincia

01 Lima

Distrito

01 San Martin de Porres

Domicilio

AÑADIR REGISTRO

ORDEN	PAÍS	DIRECCIÓN EXTRANJERA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO DE VIA	NOMBRE DE LA VIA	TIPO	NÚMERO DE INMUEBLE
1	Perú		15 Lima	01 Lima	35 San Martin de Porres			Mz	F

1.- PERSONAS A COMUNICAR EN CASO DE EMERGENCIA:

Contacto 1(\*)

Apellidos y Nombres

Parentesco

Celular

E-mail (S)

Agregar domicilio

Pais

Perú

Departamento

02 Ancash

Provincia

01 Lurin

Distrito

02 Coris

Tipo de Vía

.....

Nombre de la Vía

Tipo

.....

Número de Inmueble

Tipo de Zona

.....

Nombre de Zona

GUARDAR

CANCELAR

NOMBRE DE LA VIA

TIPO

NÚMERO DE INMUEBLE

Mz

F

1.- PERSONAS A COMUNICAR EN CASO DE EMERGENCIA:

Contacto 1(\*)

Apellidos y Nombres

Parentesco

Celular

1.- PERSONAS A COMUNICAR EN CASO DE EMERGENCIA:

<div>Contacto 1(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		
<div>Contacto 2(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		
<div>Contacto 3(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		

1.2.- DATOS FAMILIARES:(Padres, Cónyuge o Hijos)

<div>Contacto 1(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		
<div>Contacto 2(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>

1.2.- DATOS FAMILIARES:(Padres, Cónyuge o Hijos)

<div>Contacto 1(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		
<div>Contacto 2(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		
<div>Contacto 3(*)</div> <div>Apellidos y Nombres</div>	<div>Parentesco</div>	<div>Celular</div>
<hr/>		

2.-DATOS LABORALES

<div>Condición (C/N)</div> <div>Contratado</div>	<div>Categoría</div> <div>Planilla</div>	<div>Dedicación</div> <div>B1</div>	<div>Horas</div> <div>32</div>
<hr/>			
<div>Horas Lectivas</div> <div>16</div>	<div>Dependencia donde labora(Actual)</div>		
<hr/>			
<div>Fecha Ingreso FM</div> <div>dd/mm/aaaa</div>	<div>Fecha Nombramiento</div> <div>dd/mm/aaaa</div>	<div>Régimen Pensionario</div> <div>AFP</div>	
<hr/>			
<div>AFP (Nombre)</div>	<div>Cód.AFP</div>	<div>Cód.EsSalud</div>	<div>Otro Tipo de Seguro</div>

- General
  - Aula Virtual FIM
  - Mi horario de Clases
  - Información Docente
  - Mi cursos Asignados
  - Tutoría Alumnos
  - Asistencia
  - Cargar Notas ORCE
  - Biblioteca Virtual
  - Mi Disponibilidad
  - Reclamo del reclamo
  - Correccion de notas
  - Ayuda en Aula
  - Aula Virtual Titulación
- Administrador
- Acreditacion FIM
- Virtual
- Documentos académicos



Fabrizio Alexander Lengua Veintimilla

854996

Actualizar Historial



Generar PDF

1er 2do 3er 4to

3.-DATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Indicar Grados y Titulos obtenidos, señalando Fecha de Revalidación, para el caso de Titulos y Grados otorgados en el Extranjero

AÑADIR REGISTRO

Orden	Formación Profesional	País	Universidad	Especialidad	Fecha de Inicio	Fecha Final	Grado Obtenido	Documento sustentatorio	Observación	Opciones
1	Título Profesional	Perú	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Ingeniero en la especialidad de Ingeniería Me	08/08/93	12/12/99	Titulado			
2	Maestría	Perú	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Estudios completos de maestría en Ingeniería	04/04/02	12/12/06	Magister			
3	Maestría	Perú	UNIVERSIDAD ANTONO RUIZ DE MONTTOYA	Maestría en educación con mención en docencia	03/03/17	12/12/19	Magister			

### Agregar formación profesional

Formación profesional

Perú

País

...

Universidad

Especialidad

Fecha de Inicio

dd/mm/aaaa

Fecha Final

dd/mm/aaaa

Grado Obtenido

Documento sustentatorio




Observación

GUARDAR CANCELAR


# Commits:

## 1)Primer commit



En este commit podemos apreciar la inserción del primer commit que sería la agregación de mi proyecto “UNI\_PROYECTO”en github. (En esta parte quisiera aclarar que hubo una confusión por mi parte ya que a pesar de estar avanzando con el proyecto no tuve en cuenta subirlo a GitHub por ende la poca cantidad de commit's , espero su comprensión no volverá a pasar disculpe).

Como podemos apreciar se agrego correctamente los diferentes archivos de mi proyecto



```
▼ Login/usuarios.json
... @@ -0,0 +1,4 @@
1 + [
2 +   {"id":1, "email":"fabri.lveintimilla@gmail.com", "password":"12345", "nombre":"Fabrizio Alexander Lengua Veintimilla", "codigo": 854996},
3 +   {"id":2, "email":"vane1234@gmail.com", "password":"6789", "nombre":"Vanessa Fernanda Diaz Cardenas", "codigo":898887}
4 + ]
```

```
▼ Login/login.html
25 + <label for="email" class="form-label">Correo Electrónico</label>
26 + <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" required>
27 + </div>
28 + <div class="mb-3">
29 +   <label for="contrasenia" class="form-label">Contraseña</label>
30 +   <input type="password" class="form-control" id="contrasenia" name="contrasenia" required>
31 + </div>
32 + <center>
33 +   <button type="submit" class="btn btn-primary enviar" name="btn-login">Enviar</button>
34 + </center>
35 + </form>
36 +
37 + <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
38 + <script src="envio.js"></script>
39 + <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
40 +   integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHtz"
41 +   crossorigin="anonymous"></script>
42 +
43 +
44 + </body>
45 +
46 + </html>
```

Etc...

## 2)Segundo commit

```
Actualización del index.html
FaleXXX committed 1 hour ago
c786c47
```

En este segundo commit lo que hice fue modificar el archivo index.html que tenía líneas de código pertenecientes a php.

```
1 file changed +1 -4 lines changed
index.html
... @@ -1,7 +1,4 @@
1 - <?php
2 - session_start();
3 - include 'Login/conexion.php';
4 - ?>
1 +
5 2 <!DOCTYPE html>
6 3 <html lang="en">
7 4
```

### 3)Tercer commit



Como tercer commit tenemos la creación del archivo Readme.md que básicamente sirve para que al momento de que algún usuario ingrese a mi repositorio y vea mi archivo puede tener una mejor idea de lo que es ya que agregue una breve descripción dentro de este.

