

1) Etude de sol:

1 bar (à confirmer par étude de sol)
suivant étude de sol "

Les plans sont considérés comme provisoires et donc inutilisables
en rétat tant que l'étude de sol n'aura pas
confirmé ou infirmé les hypothèses retenues.


- Fondations:




- Pieux/Tête de pieu,
- Longrine,
- Semelle Filante,
- Semelle Isolée,


2) Référence NGF:

±0.00 (sol fini) = 235.48 NGF





	Mur brique		Agglo semi-plein	TPX: Tête de Pieux	P: Poteau
	Mur bloc à bancher (BAB)			LG: Longrine	BAB: Bloc à bancher
	Départ élévation supérieur			Po: Poutre	Si: Semelle Isolée
	Châssage Vertical			BN: Bande Noyée	St: Semelle Filante
	Poteau BA			Li: Limeau	







Arase mur sous charpente (voir 3D)



Légende




TPX: Tête de Pieux	P: Poutre
L.G: Longrine	BaB: Bloc à bancher
Po: Poutre	St: Serrerie isolée
BN: Bande Noyée	St: Serrerie Filante
L: Linteau	


Hypothèse d'étude

1) Etude de sol:
1 bar (à confirmer par étude de sol)
Les plans sont considérés comme provisoires et donc inutilisables
en l'état tant que l'étude de sol n'est pas
confirmée ou infirmée les hypothèses retenues.

2) Référence NGF:
±0.00 (sol fin) = 235.48 NGF

Fondations:
- Poutre de poutre,
- Longrine,
- Serrerie Filante,
- Serrerie isolée.





- Fondations:
 - Pieux/Tête de pieu
 - Longrine,
 - Semelle Filante
 - Semelle isolée,

