WinWhisperPlus Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung von WinWhisperPlus Version 1.2.10. WinWhisperPlus ist ein Windows-Tool für lokale Spracherkennung mit Whisper. Die Aufnahme wird lokal verarbeitet; nach der Erkennung kann der Text automatisch in das aktive Eingabefeld eingefügt werden.

Überblick

WinWhisperPlus läuft im Hintergrund und zeigt ein kleines Statusfenster sowie ein Symbol im Windows-Infobereich. Die wichtigsten Aufgaben sind:

- Sprache aufnehmen und in Text umwandeln.
- Den erkannten Text automatisch per Zwischenablage einfügen.
- Zwischen Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisch und Niederländisch als Diktiersprache wechseln.
- Hotkeys, Mikrofon, Oberflächensprache und Whisper-Modelle konfigurieren.
- Den finalen Text bei Bedarf vollständig lokal mit KI strukturieren und bereinigen.
- Vorherige Transkriptionen aus dem Verlauf erneut einfügen.
- Nutzungsstatistiken für erfolgreiche finale Transkriptionen anzeigen.

Installation und erster Start

WinWhisperPlus kann pro Windows-Benutzer nur einmal laufen, auch bei unterschiedlichen Programmordnern sowie Debug- und Release-Builds. Ein weiterer Start zeigt den Hinweis WinWhisperPlus läuft bereits und beendet sich vor dem Laden von Einstellungen, Modellen oder Hotkeys. Prüfen Sie bei Bedarf den Infobereich der Taskleiste. Bereits laufende ältere EXE-Versionen werden ebenfalls erkannt. Nach dem Beenden oder einem Absturz gibt Windows die Sperre automatisch frei.

Die Portable Edition funktioniert mit einem normalen Windows-Benutzerkonto ohne Administratorrechte. Python, FFmpeg und die benötigten Microsoft-Laufzeitbibliotheken sind enthalten. Ein zusätzliches Setup für Voraussetzungen oder ein Vulkan SDK ist beim Anwender nicht erforderlich.

Start aus der ZIP-Datei

- Laden Sie WinWhisperPlus-Portable-<Version>-win-x64.zip herunter.
- Entpacken Sie das vollständige Archiv in einen Ordner Ihres Benutzerprofils, zum Beispiel unter Dokumente. Der Ordner _internal muss neben der EXE erhalten bleiben.
- Starten Sie WinWhisperPlus.exe. Das Programm speichert seine Anwendungsdaten im Benutzerprofil; der Programmordner kann nach dem Entpacken schreibgeschützt sein.

Benutzer-Setup

Alternativ verwenden Sie WinWhisperPlus-Portable-Setup-<Version>.exe. Dieses Setup installiert ausschließlich für den angemeldeten Benutzer, standardmäßig unter %LOCALAPPDATA%\Programs\WinWhisperPlus Portable. Es legt Startmenüeinträge und auf Wunsch eine Desktopverknüpfung an. Eine Installation für alle Benutzer wird nicht angeboten.

Beim ersten Start werden die ausgewählten Sprachmodelle und das ausgewählte Textmodell in den Modellordner des Benutzers heruntergeladen und geprüft. Dafür benötigen Sie Internetzugriff und ausreichend freien Speicherplatz. Die Programmdateien enthalten keine großen Modelle. Vorhandene gültige Modelle werden weiterverwendet und funktionieren anschließend offline. Weitere Modelle können bei Bedarf über die Modellverwaltung heruntergeladen werden.

Aktualisieren und Entfernen

Beenden Sie WinWhisperPlus vor einer Aktualisierung. Entpacken Sie eine neue ZIP-Version in einen neuen Ordner Ihres Benutzerprofils und starten Sie deren EXE. Für eine installierte Portable Edition führen Sie das neuere Benutzer-Setup aus. Einstellungen und Modelle werden in beiden Fällen weiterverwendet.


Die Deinstallation des Portable-Benutzer-Setups entfernt Programm und Verknüpfungen, behält aber sämtliche Benutzerdaten. Auch das Löschen eines entpackten Programmordners lässt Einstellungen und Modelle bestehen. ZIP, Portable-Setup und bisherige Installationen verwenden dieselben Datenordner und können pro Benutzer weiterhin nur einmal gleichzeitig gestartet werden.

CPU und GPU

Die Edition enthält eigenständige CPU-Laufzeiten ohne Vulkan-Abhängigkeit. Mit CPU wird kein Vulkan benötigt. Automatisch verwendet eine verfügbare Vulkan-GPU und wechselt bei fehlender oder nicht startfähiger Vulkan-Laufzeit auf CPU. Ist eine ausdrücklich ausgewählte GPU nicht verfügbar, wählen Sie in den Einstellungen Automatisch oder CPU. GPU-Beschleunigung verwendet den vorhandenen Grafiktreiber; die Anwendung installiert keine Treiber.

Der Vulkan-Loader vulkan-1.dll wird ab Version 1.2.9 in beiden GPU-Laufzeitordnern mitgeliefert. Eine systemweite Vulkan-Installation ist nicht erforderlich. Fehlt ein passender GPU-Treiber, verwendet Automatisch die CPU. Die automatische Prüfung öffnet bei fehlenden DLLs kein Windows-Fehlerfenster.

Nach dem Start erscheint das kleine Statusfenster. Die Anwendung bleibt aktiv, auch wenn kein großes Hauptfenster geöffnet ist.



Statusfenster: Bereit


Statusfenster und Menü

Das Statusfenster zeigt den aktuellen Zustand der Anwendung:

- Bereit: WinWhisperPlus wartet auf eine Aufnahme.
- Aufnahme läuft: Das Mikrofon wird aufgenommen.
- Verarbeitung läuft: Die Aufnahme wird transkribiert.
- Text eingefügt: Der erkannte Text wurde eingefügt.
- Initialisierung oder Modelle laden...: Die App oder Whisper-Modelle werden vorbereitet.

Im unteren Bereich des Statusfensters steht der Aufnahme-Hotkey. Mit Rechtsklick auf das Statusfenster oder über das Tray-Symbol öffnen Sie das Menü mit diesen Einträgen:

- Aufnahme starten oder Aufnahme stoppen
- Verlauf...
- Statistiken...
- Einstellungen...
- Beenden



Statusfenster: Aufnahme läuft

Aufnahme starten und stoppen


Standardmäßig starten oder stoppen Sie eine Aufnahme mit Ctrl+Alt+H. Alternativ verwenden Sie den Menüpunkt Aufnahme starten im Kontextmenü. Während der Aufnahme spricht man den gewünschten Text ein; beim Stoppen wird die Aufnahme final transkribiert.

Wenn Text automatisch einfügen aktiviert ist, setzt WinWhisperPlus den erkannten Text per Ctrl+V in das aktuell aktive Eingabefeld ein. Klicken Sie daher vor dem Stoppen oder vor dem finalen Einfügen in das Zielprogramm, zum Beispiel Editor, E-Mail, Browser oder Fachanwendung.

Der Hotkey Alt+Shift+S schaltet die Diktiersprache in der Reihenfolge Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisch, Niederländisch um. Nach dem Umschalten zeigt das Statusfenster kurz die neue Sprache an.

Einstellungen

Öffnen Sie Einstellungen..., um das Verhalten der Anwendung anzupassen.



Einstellungen

Die wichtigsten Optionen:

- Aufnahme starten/stoppen: Hotkey für die Aufnahme. Klicken Sie in das Feld und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination.

- Sprache umschalten: Hotkey für den Wechsel der Diktiersprache.

- Diktiersprache: Sprache, in der Whisper die Aufnahme interpretieren soll.

- Oberflächensprache: Sprache der Benutzeroberfläche. Verfügbar sind Deutsch, Polnisch und Englisch.

- Mikrofon: Eingabegerät. System-Standard verwendet das Windows-Standardmikrofon.

- Live (schnell): Modell für laufende Live-Erkennung. tiny und base sind für kurze Latenz vorgesehen.

- Final (genau): Modell für die abschließende Transkription. Größere Modelle sind genauer, brauchen aber mehr Zeit und Leistung.

- Text automatisch einfügen: Fügt erkannte Texte automatisch in das aktive Eingabefeld ein.

- Laufende Erkennung und laufendes Einfügen aktivieren: Fügt stabile Zwischenergebnisse während der Aufnahme ein.

- Emoji-Modus: Ergänzt bekannte Schlüsselwörter im erkannten Text mit passenden Emojis.

- Lokale Textoptimierung: Ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn sie aktiviert ist, verarbeitet das ausgewählte lokale Textmodell nur die finale Transkription auf diesem Computer. Die Optionen lassen sich frei kombinieren:

- Struktur und Zeichensetzung verbessern: ergänzt Satzzeichen, sinnvolle Absätze und bei Bedarf einfache Listen. - Eindeutige Wiederholungen und Füllwörter entfernen: bereinigt nur klar überflüssige Teile. - Lesbarkeit vorsichtig redigieren: formuliert den Inhalt behutsam klarer und knapper. - In eine andere Diktiersprache übersetzen: übersetzt den Endtext wahlweise nach Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisch oder Niederländisch. Die Übersetzung bleibt lokal und wird übersprungen, wenn Quell- und Zielsprache gleich sind.

Die Ausgabe bleibt Klartext mit Absätzen und --Aufzählungen. Namen, Zahlen, Fakten und unklare Textstellen dürfen nicht erfunden oder ergänzt werden. Übersetzung ist unabhängig von Formatierung und Bereinigung auswählbar. Bei Fehlern bleibt das Originaltranskript im Verlauf verfügbar. Eine fehlgeschlagene Übersetzung wird ausdrücklich gekennzeichnet und nicht automatisch als fertiges Ergebnis eingefügt.

Speichern übernimmt die Einstellungen sofort und registriert die Hotkeys neu.

Live-Erkennung


Die Live-Erkennung ist optional. Wenn sie aktiviert ist, transkribiert WinWhisperPlus während der laufenden Aufnahme überlappende Audiostücke und fügt stabile Zwischenergebnisse ein. Beim Stoppen ersetzt die finale Transkription den Live-Textblock durch das endgültige Ergebnis.

Ist die lokale Textoptimierung aktiv, läuft sie erst nach dieser finalen Transkription. Der vorläufige Live-Text wird anschließend durch den optimierten Endtext ersetzt.

Für Live-Erkennung ohne schnelle GPU sind kleine Modelle sinnvoll. Beginnen Sie mit tiny; wenn die Qualität nicht reicht, testen Sie base.

Verlauf

Der Verlauf zeigt Aufnahmen und importierte Audios der aktuellen Sitzung, einschließlich fehlgeschlagener Erkennungen. Der neueste Eintrag steht oben. Wählen Sie eine Aufnahme und eine Ergebnisversion. Originaltranskript und Ergebnis stehen in getrennten Registern zur Verfügung. Mit Kopieren, Text exportieren oder Einfügen verwenden Sie den Text des aktuell geöffneten Registers.




Audioverlauf mit Ergebnisversionen

Mit Abspielen hören Sie das Audio an. Audio exportieren speichert eine dauerhafte WAV-Datei außerhalb des Sitzungsspeichers. Erneut erkennen bietet Modell, Quellsprache und optionale Zielsprache zur Auswahl und legt eine weitere Ergebnisversion an. Der bisherige Text bleibt erhalten. Neu berechnete Ergebnisse werden zunächst angezeigt, ohne bereits eingefügten Text in anderen Anwendungen zu verändern.

Während der Verarbeitung können Sie Abbrechen wählen. Fehlgeschlagene Abschnitte wiederholen verwendet die erfolgreichen Abschnitte desselben Auftrags weiter. Mit Löschen entfernen Sie eine abgeschlossene Aufnahme aus dem Verlauf. Beim regulären Beenden werden sämtliche Sitzungsaudios gelöscht. Nach einem Absturz werden verwaiste Sitzungen beim nächsten Start bereinigt; Audios anderer laufender Instanzen bleiben erhalten. Exportieren Sie benötigte Aufnahmen vor dem Beenden.

Korrekturregeln

Öffnen Sie Einstellungen und das Register Korrekturregeln. Mit Hinzufügen legen Sie eine Zeile an. Tragen Sie beispielsweise unter Erkannt den Text Organize und unter Ersetzen durch die Schreibweise orgAnice ein. Das Häkchen Aktiv schaltet die einzelne Regel ein oder aus; Korrekturregeln anwenden steuert alle Regeln unabhängig von der Textoptimierung.



Editierbare Korrekturregeln

Die Suche ignoriert Groß-/Kleinschreibung und erfasst vollständige Wörter oder Wortgruppen. Bei überlappenden Regeln gewinnt die längste passende Wortgruppe. Ersetzungen lösen keine weiteren Ersetzungen aus. Eine leere Ersatzschreibweise entfernt den Treffer; ein leerer Suchtext oder doppelte Suchtexte sind nicht zulässig. Speichern übernimmt die Regeln dauerhaft und atomisch, Abbrechen verwirft Änderungen. Speicherfehler werden angezeigt. Die vorläufige Liveanzeige wird noch nicht korrigiert; Korrekturen greifen im finalen Text.

Die Regeln liegen standardmäßig unter %APPDATA%\WinWhisperPlus\correction-rules.json. Alle aktualisierten Installationen und Debug-/Release-Builds desselben Windows-Benutzers verwenden diesen Speicherort unabhängig vom Programmordner. Bisher eingebettete Regeln werden automatisch übernommen; eine vorhandene Regeldatei hat Vorrang.

Das Feld Regeldatei zeigt den vollständigen Pfad und lässt sich bearbeiten. Mit … wählen Sie eine Datei. Der kompakte Ordnerbutton hat den Tooltip Datei im Explorer anzeigen und markiert die Datei im Explorer. Existiert sie noch nicht, öffnet er den vorhandenen Zielordner. Fehlende Ordner werden erst beim Speichern angelegt.

Eine vorhandene Datei wird als Vorschau geladen. Bei einem neuen Pfad werden die Tabellenregeln erst mit Speichern dorthin kopiert; die bisherige Datei bleibt erhalten. Relative Pfade beziehen sich auf den Konfigurationsordner. Abbrechen ändert den aktiven Pfad nicht und erzeugt keine neue Datei.

Die Datei ist eingerücktes UTF-8-JSON und kann in einem Texteditor bearbeitet werden:

```
{
  "schema_version": 1,
  "rules": [
    {
      "enabled": true,
      "source": "Organize",
      "target": "orgAnice"
    }
  ]
}
```

Speichern Sie externe Änderungen vor dem nächsten Diktat oder Erkennungsauftrag. Die Regeln werden beim Aufnahmestart beziehungsweise Auftragsstart eingelesen. Laufende Aufträge und die Wiederholung fehlgeschlagener Abschnitte behalten ihre ursprünglichen Regeln. Im Dialog übernimmt Neu laden den aktuellen Dateiinhalt; ungespeicherte Änderungen müssen zuvor bestätigt werden.

Beim Speichern erkennt der Dialog externe Dateiänderungen und verlangt vor dem Überschreiben eine Bestätigung. Fehler nennen Datei und gegebenenfalls JSON-Zeile oder Regelnummer. Bei Lesefehlern werden die zuletzt gültigen Regeln mit einem Hinweis weiterverwendet. Ohne gültigen Bestand starten bei aktivierten Korrekturen keine neuen Aufträge; reparieren Sie die Datei oder deaktivieren Sie Korrekturen. Das automatische Speichern anderer Einstellungen überschreibt die Regeldatei nicht. Ältere Programmversionen kennen die neue Datei noch nicht.

Audiodateien öffnen und übersetzen

Wählen Sie im Traymenü oder Verlauf Audiodatei öffnen …. Unterstützt werden WAV, MP3, M4A und FLAC. Wählen Sie die Quellsprache oder automatische Spracherkennung, ein Erkennungsmodell und optional eine Zielsprache. Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisch und Niederländisch stehen als Zielsprachen zur Verfügung. Die Konvertierung und Erkennung erfolgen lokal; die Originaldatei bleibt unverändert.

Der Auftrag erscheint mit Fortschritt im Verlauf. Originaltranskript und Ergebnis lassen sich getrennt anzeigen, kopieren und als UTF-8-Text exportieren. Dateiimporte fügen niemals automatisch Text in ein fremdes Programm ein und interpretieren ein gesprochenes Enter als normalen Text.


Lange Aufnahmen

Mikrofonaufnahmen werden fortlaufend auf die Festplatte geschrieben. Die Erkennung verarbeitet Abschnitte von höchstens 30 Sekunden mit einer Sekunde Überlappung und bevorzugt ruhige Schnittstellen. Silero erkennt Sprachaktivität. Doppelte Erkennung wird nur im zeitlich überlappenden Bereich entfernt. Auch der letzte kurze Abschnitt wird verarbeitet.

Textbearbeitung und Übersetzung werden an Satz- oder Absatzgrenzen aufgeteilt und gegen das Tokenbudget des tatsächlich verwendeten Modells geprüft. Abgeschnittene Antworten werden in kleineren Abschnitten erneut versucht. Wiederholungsschleifen werden markiert und einmal ohne vorherigen Kontext erneut erkannt; bei fortbestehendem Fehler steht der Abschnitt zur erneuten Verarbeitung bereit. Das Rohtranskript bleibt zur Diagnose erhalten.

Modelle verwalten

Im Register Modelle wählen Sie Live- und finales Erkennungsmodell sowie das Textmodell getrennt aus. large bezeichnet weiterhin large-v3. Turbo-Varianten und alternative Qwen-Modelle sind zusätzliche Vergleichskandidaten; ein neueres Modell garantiert nicht automatisch bessere Ergebnisse für Ihre Aufnahmen.




Modellverwaltung

Nach Aktualisierungen suchen prüft den von WinWhisperPlus veröffentlichten Modellkatalog. Neue Modelle und neue Revisionen installierter Modelle werden getrennt angezeigt. Herunterladen lädt die ausgewählte feste Revision und prüft Größe und SHA-256. Ein Abbruch oder fehlerhafter Download ersetzt kein vorhandenes Modell. Bei noch ungeprüften lokalen Dateien zeigt die Tabelle Prüfung erforderlich. Bereits heruntergeladene Modelle können offline verwendet werden.

Das Standard-Textmodell Qwen3-4B-Instruct-2507 wird beim ersten Start heruntergeladen. Laufzeitupdates werden mit Programmupdates ausgeliefert; inkompatible Modelle zeigen die erforderliche Programmversion an. Falls der neue Modellkatalog noch nicht als Release-Anhang veröffentlicht wurde, kann die Onlineprüfung mit HTTP 404 scheitern. Der mitgelieferte Katalog bleibt nutzbar.

Statistiken

Die Statistik zeigt erfolgreiche finale Transkriptionen nach Tag, Woche und Monat. Angezeigt werden Anzahl Starts, Gesamtdauer und Durchschnittsdauer.



Aufnahme-Statistik

Die Werte helfen dabei, die Nutzung einzuschätzen und zu erkennen, ob viele kurze oder wenige lange Diktate verarbeitet wurden.

Speicherorte

WinWhisperPlus speichert Benutzerdaten unter:

```
%APPDATA%\WinWhisperPlus
```

Wichtige Dateien:

- settings.json: Hotkeys, Sprachen, Mikrofon, Modelle und weitere Einstellungen.
- correction-rules.json: Korrekturregeln als editierbares UTF-8-JSON, sofern kein eigener Speicherort gewählt wurde.
- statistics.json: Statistikdaten erfolgreicher finaler Transkriptionen.
- winwhisperplus.log: Laufzeitmeldungen und Fehlerhinweise.

Modelle und Prüfnachweise liegen unter %LOCALAPPDATA%\WinWhisperPlus\models. Temporäre Sitzungsaudios liegen unter %LOCALAPPDATA%\WinWhisperPlus\sessions. Exportierte Audio- und Textdateien werden an Ihrem gewählten Speicherort abgelegt und nicht automatisch gelöscht.

Eine alte Konfiguration aus %APPDATA%\MyWhisper\settings.json kann beim Start übernommen werden, wenn noch keine neue WinWhisperPlus-Konfiguration existiert.

Fehlerbehebung

Das Modell wird beim ersten Start geladen

Beim ersten Einsatz eines Whisper-Modells kann ein Download notwendig sein. Warten Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Wenn der Download blockiert wird, prüfen Sie Internetzugang, Proxy, Virenschutz und Firewall.

HTTPS-Downloads nutzen ab 1.2.10 mitgelieferte CA-Zertifikate und den Windows-Speicher. Bei Zertifikatsfehlern prüfen Sie VM-Uhrzeit und Firmenproxy. Die Zertifikatsprüfung bleibt aktiv; eine Zertifikatsinstallation ist nicht erforderlich.

Auch das ausgewählte Textmodell wird beim ersten Start heruntergeladen. Weitere Modelle laden Sie über die Modellverwaltung; sie benötigen teils mehrere GB. Vorhandene Modelle laufen offline, erkannter Text bleibt lokal. Fehlgeschlagene Downloads können Sie später ohne Neuinstallation wiederholen.

Das Mikrofon fehlt in der Liste

Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf die Aktualisieren-Schaltfläche neben der Mikrofonliste. Prüfen Sie außerdem, ob Windows das Mikrofon erkennt und ob die Datenschutzfreigabe für Mikrofonzugriff aktiv ist.

Der Hotkey funktioniert nicht

Ein Hotkey kann von einer anderen Anwendung belegt sein oder unter Windows nicht global registriert werden. Wählen Sie in den Einstellungen eine andere Kombination und speichern Sie erneut.

Der Text wird nicht eingefügt

Aktivieren Sie vor dem Einfügen das Ziel-Eingabefeld. Blockiert das Zielprogramm die Zwischenablage oder läuft es als Administrator, kopieren Sie den Text manuell aus dem Verlauf. Alternativ starten Sie das Zielprogramm mit normalen Benutzerrechten und prüfen Text automatisch einfügen.

Die Transkription schlägt fehl

Öffnen Sie %APPDATA%\WinWhisperPlus\winwhisperplus.log und prüfen Sie die letzten Fehlermeldungen. Typische Ursachen sind ein nicht verfügbares Mikrofon, ein fehlgeschlagener Modell-Download oder zu wenig Speicher für ein großes Whisper-Modell.

Die Erkennung ist zu langsam

Wählen Sie ein kleineres finales Modell, zum Beispiel base oder small. Für Live-Erkennung verwenden Sie tiny oder base. Eine Vulkan-fähige GPU kann die Verarbeitung deutlich beschleunigen, ist aber für die Grundfunktion nicht zwingend erforderlich.

Die Textoptimierung schlägt fehl

Der Originaltext bleibt im Verlauf erhalten. Fehlgeschlagene Übersetzungen werden ausdrücklich gekennzeichnet. Prüfen Sie %APPDATA%\WinWhisperPlus\winwhisperplus.log und wiederholen Sie die Verarbeitung bei Bedarf. Häufige Ursachen sind zu wenig freier RAM/Grafikspeicher, ein beschädigtes Release-Paket oder ein nicht verfügbarer Vulkan-Treiber. Modelldateien werden vor der Verwendung per SHA-256 geprüft.