


# 1、项目导入及介绍

打开vscode主页面选择文件夹打开方式，导入我们的消消乐项目



两个形式打开文件夹都可以，任选一个方式打开导入项目

启动

新建文件...


打开文件...

打开文件夹...

克隆 Git 仓库...

连接到...


导入项目后在界面左侧是我们项目的完整目录，其中js文件夹存放了JavaScript相关的函数文件，css文件夹存放的是页面html相关的样式文件，graphics存放了糖果相关的图片。本次项目我们主要的代码编写区域是index.html文件，需要注意在编写index.html相关的JavaScript代码时无需创建新的文件了，直接写入index.html内的标签即可。



文件夹中可能会包含一些项目的必要文件，在必要的时候你可能会对某些文件进行修改、增加、删除，视具体情况而定，一般情况下不必改动。


## 2、扩展插件的安装

为了方便代码编写，我们需要安装几个好用的扩展，我们在界面左侧点击红色框框的图标进入扩展下载页面，在搜索框中可以下载一下我们需要的扩展插件




## 2.1 中文扩展下载（非必须，喜欢中文页面可以安装一下）

在搜索框中输入Chinese，安装中文插件扩展，点击安装即可，由于我已经安装过来所以没有显示安装按钮



## 2.2 安装open in browser插件

open in browser插件 是我们运行项目的必备插件，有了它我们可以启动项目然后浏览器就能够显示我们编写的html文件的内容，只需要在html文件中右击，或者按快捷键 Alt+B。就能运行html文件并在浏览器上显示。




## 2.3 Live Server插件

在本地创建一个轻量级的开发服务器，方便您在浏览器中实时查看和调试您的网页。

提供热加载功能，当您修改代码时，网页会自动刷新，方便查看修改的效果。

支持自定义端口和 HTTPS，可以满足各种开发需求和场景。



由于我已经安装过所以没有安装按钮，未安装过的点击安装按钮即可完成安装。使用方式还是在对应的html文件中右击选择 open with live server，

```
initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
```

```
re -->
```

转到定义	F12
转到引用	Shift+F12
快速查看	>
查找所有引用	Shift+Alt+F12
重命名符号	F2
更改所有匹配项	Ctrl+F2
格式化文档	Shift+Alt+F
重构...	Ctrl+Shift+R
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
<b>Open with Live Server</b>	<b>Alt+L Alt+O</b>
Stop Live Server	Alt+L Alt+C
Open In Default Browser	Alt+B
Open In Other Browsers	
命令面板...	Ctrl+Shift+P

ML Port : 808

或者点击右下角，跳转到对应的浏览器实时更新，修改代码保存后即可更新在浏览器中

行 33, 列 8 空格: 2 UTF-8 LF HTML Go Live