




MANUAL




Introducción

NeoFluid³D comenzó por una genuina curiosidad técnica, cuando en el marco de un curso de simulación surgió la iniciativa de superar los ejercicios convencionales para modelar el comportamiento de vórtices en el agua. Lo que inició como un prototipo bidimensional formulado con funciones vectoriales en Python continuó evolucionando al buscar representar masas de fluido en tres dimensiones mediante partículas con colisión física real, un objetivo que pronto evidenció las limitaciones de rendimiento de los motores comerciales.

El proceso de resolver problemas numéricos complejos por simple rigor técnico y disciplina de programación dio como resultado un software capaz de procesar dinámicas hidrodinámicas fluidas en tiempo real. Al contrastar estos resultados con docentes y especialistas, e integrar un estricto marco matemático y físico, aquel proyecto independiente maduró hasta consolidarse formalmente como NeoFluid³D: una herramienta de ingeniería que une la naturaleza del agua con la precisión del cómputo de alto rendimiento.

Logo

Gráficos computarizados
Primitivas gráficas (puras)
Gráficos noventeros
Terminal/Consola (estilo "hacker")
Estilo cyberpunk/neón
Matemáticas y Física
Superficies y curvas matemáticas
Física de fluidos



La gota mide 3.27 de alto, y 2 de ancho, la mitad de esa altura se usa como altura de ambas partes del nombre (Neo y Fluid³D)
La separación del nombre y de la gota es de $1/4$ de altura de gota

Logo Reglas


ISOTIPO



LOGOTIPO

IMAGOTIPO


GRILLA



4x2.4 CM


Delimitar el tamaño a 4x2.4cm define el tamaño proporcional de trabajo y asegura que la esfera del globo y el triángulo de la gota mantengan un encaje geométrico perfecto dentro del área asignada.

Logo Variantes



El Imagotipo fue diseñado bajo un sistema cromático flexible, garantizando el contraste óptimo y la correcta visualización evitando la pérdida de visibilidad la saturación cromática. Se asegura que el isotipo y el imagotipo mantengan siempre su peso visual.

Isotipo



Su independencia es esencial para aplicaciones donde el texto no cabe o pierde legibilidad, tales como favicons de sitios web, fotos de perfil en redes sociales, bordados en uniformes o iconos de aplicaciones móviles.


En fondos claros o intermedios, la versión con líneas en el globo mantiene excelente visibilidad. En fondos oscuros o de alto contraste, las versiones con relleno sólido garantizan que el símbolo no pierda presencia.

Negativo/Positivo



El paso de una versión a otra respeta la silueta del isotipo (la gota) impide que los detalles finos se pierdan al cambiar el contraste de fondo.

Icono



Reglas de Aplicación por Formato Digital



16 px (Límite Mínimo Digital): Para favicons y pestañas web. Menos de esto empasta los trazados del icono.

32 px (Estándar UI): Para menús, listas de apps y avatares secundarios.

48 px (Destacado UI): Para accesos directos, tarjetas (cards) e interfaces móviles.

5 mm (Límite Impreso): Tamaño mínimo absoluto en papel o serigrafía para evitar la pérdida de detalles finos.

USO INCORRECTOS



No deformar ni estirar: Prohibido alterar las proporciones espectrales (escala vertical u horizontal). El escalado debe ser siempre proporcional.

No modificar los colores institucionales: No se permite aplicar tonos fuera de la paleta oficial ni alterar la jerarquía cromática del isotipo y logotipo.

No alterar la composición o alineación: Prohibido mover, rotar, reorganizar o cambiar las distancias estipuladas entre el isotipo y la tipografía.

No usar fondos sin suficiente contraste: Queda prohibido aplicar la marca sobre fondos cuya intensidad cromática o brillo comprometan la visibilidad de las líneas finas del globo o del texto.


Paleta de Colores

Principal

Secundaria



Cian brillante
HEX: #00F0FF
RGB:(0, 240, 255)
HSL:(184°, 100%, 50%)



Verde Neón
HEX: #39FF14
RGB:(57, 255, 20)
HSL:(111°, 100%, 54%)




Naranja Vivo
HEX: #FF9100
RGB:(255, 145, 0)
HSL:(34°, 100%, 50%)

Fondo




Azul Brillante
HEX: #3B82F6
RGB:(59, 130, 246)
HSL:(217°, 91%, 60%)




Azul Oscuro / Marino
HEX: #080C26
RGB:(8, 12, 38)
HSL:(232°, 65%, 9%)

Fondo



Blanco
HEX: #FFFFFF
RGB: rgb(255, 255, 255)
HSL: hsl(0°, 0%, 100%)



Negro
HEX: #000000
RGB: rgb(0, 0, 0)
HSL: hsl(0°, 0%, 0%)

Tipografia logo



Clash Display Variable Bold



JetBrains Mono Bold

Oxanium Medium



Titulo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

IBM Plex Sans Regular



Sub-titulo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789


Interl Regular



Texto


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Elementos graficos



Trazabilidad
Velocidad
Precisión

Las barras verticales fragmentadas simulan la entrada y registro continuo de datos, emulando la transmisión de información en tiempo real, códigos de barras o historiales de seguimiento.



Orden
Eficiencia

El hexágono es la forma geométrica más eficiente de la naturaleza para optimizar el espacio sin dejar huecos. Representa organización sistemática, encaje perfecto, solidez y una arquitectura de datos/procesos bien estructurada.



Iconografía



Zap



CPU



Refresh



Globo



Sliders



Clapperboard



Viento



Gamepad 2



Video



Gamepad



Check



Putero



Copiar



Network

Diseñada bajo un grosor de trazo uniforme y sobre contenedores modulares oscuros, optimizada para interfaces en Dark Mode y navegación web.

Queda prohibido deformar proporciones, cambiar los colores institucionales, alterar la posición del texto o aplicar la marca sobre fondos de bajo contraste.



MANUAL DE MARCA

