

LMSGI – UD02

ENLACES

Estilos básicos:

Tamaño y decoración: `text-decoration` y `font-weight`

Pseudo-clases: Aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado.

- `:link`, aplica estilos a los enlaces que apuntan a páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.
- `:visited`, aplica estilos a los enlaces que apuntan a recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario.
- `:hover`, aplica estilos al enlace sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón.
- `:active`, aplica estilos al enlace que está pinchando el usuario (pocas décimas de segundo).

```
a:hover { text-decoration: none; }  
  
a.importante:visited { ... }  
a#principal:hover { ... }  
div#menu ul li a.primer:active { ... }
```

Colisiones: Se aplica el orden `:link`, `:visited`, `:hover` y `:active`.

Combinaciones: `a:link:hover { ... }`
`a:visited:hover { ... }`


Estilos avanzados:

Subrayado personalizado: border_bottom.

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; text-decoration: none; }
.simple {text-decoration: underline;}
.color { border-bottom: medium solid #CC0000;}
.ancho {border-bottom: thick solid;}
.separado {border-bottom: 1px solid; padding-bottom: .6em;}
.discontinuo {border-bottom: thin dashed;}
```

```
<a class="simple" href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
<a class="color" href="#">Enlace un subrayado de otro color</a>
<a class="ancho" href="#">Enlace con un subrayado muy ancho</a>
<a class="separado" href="#">Enlace con un subrayado muy separado</a>
<a class="discontinuo" href="#">Enlace con un subrayado discontinuo</a>
```

Imágenes según el tipo de enlace:




```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }

.rss {
color: #E37529;
padding: 0 0 0 18px;
background: #FFF url('imagenes/rss.gif') no-repeat left center;
}

.pdf {
padding: 0 0 0 22px;
background: #FFF url('imagenes/pdf.png') no-repeat left center;
}

<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>
<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>
```

Mostrar los enlaces como si fueran botones:



```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }
```

```
a.boton {  
text-decoration: none;  
background: #EEE;  
color: #222;  
border: 1px outset #CCC;  
padding: .1em .5em;  
}
```

```
a.boton:hover {  
background: #CCB;  
}
```

```
a.boton:active {  
border: 1px inset #000;  
}
```

```
<a class="boton" href="#">Guardar</a>  
<a class="boton" href="#">Enviar</a>
```