

# LMSGI – UD02

## TABLAS

The diagram shows a table titled 'Cursos de diseño gráfico'. Labels with arrows point to various parts of the table: 'cabecera de tabla' points to the top row; 'fila' points to a row of data; 'columna' points to a column of data; 'cabecera de columna' points to the first cell of the header row; 'cabecera de fila' points to the first cell of the first data row; and 'título de tabla' points to the title text above the table.

Nombre	Horas	Plazas	Horario
Introducción a XHTML	20	20	09:00 – 13:00
CSS avanzado	40	15	16:00 – 20:00
Taller de usabilidad	40	10	16:00 – 20:00
Introducción a AJAX	60	20	08:30 – 12:30

### Tablas básicas:

- `<table>` → para crear la tabla.
- `<tr>` → para crear cada fila.
- `<td>` → para crear cada columna.

A screenshot of a web browser window titled 'Ejemplo de tabla sencilla - Opera'. The browser's menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Marcadores', 'Widgets', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The page content features a heading 'Listado de cursos' followed by a table with three columns: 'Curso', 'Horas', and 'Horario'. The table lists three courses: CSS (20 hours, 16:00 - 20:00), HTML (20 hours, 16:00 - 20:00), and Dreamweaver (60 hours, 16:00 - 20:00).

Curso	Horas	Horario
CSS	20	16:00 - 20:00
HTML	20	16:00 - 20:00
Dreamweaver	60	16:00 - 20:00

### Otras etiquetas:

`<th>` → Se emplea para definir las celdas que son cabecera de una fila o de una columna de la tabla.

- `scope = "col, row, colgroup, rowgroup"` - Indica las celdas para las que esta celda será su cabecera.
  - Ej: `scope="col"` indica que esta celda es la cabecera de todas las demás celdas que están en la misma columna.

`<caption>` → Se emplea para definir la leyenda o título de una tabla. La etiqueta debe colocarse inmediatamente después de la etiqueta `<table>` y cada tabla sólo puede incluir una etiqueta `<caption>`.

## Tablas complejas:

Atributos especiales de <td> (o <th>):

- `colspan` = "numero" – N° de columnas que ocupa esta celda.
- `rowspan` = "numero" – N° de filas que ocupa esta celda.

Ejemplo de columnas fusionadas - 0...

Fusión de columnas		
A		
B	C	

Ejemplo de filas fusionadas - Opera

Fusión de filas	
A	B
C	

Ejemplo de columnas fusionadas - Opera

Archivo    Editar    Ver    Marcadores    Widgets    Herramientas    Ayuda

## Fusión de columnas

A		B	
C	D	E	
F			
G	H	I	J

Ejemplo de filas fusionadas - Opera

Archivo Editar Ver Marcadores Widgets Herramientas Ayuda

## Fusión de filas

A	B	C	D
E	F		G
	H		
I	J		

## Tablas avanzadas:

- Sección de cabecera, sección de pie, secciones de datos, agrupamientos de columnas de forma lógica, etc...

CONSOLIDATED BALANCE SHEET	2008			
	March	June	September	December
<b>Non-current assets</b>	<b>87,249</b>	<b>87,126</b>	<b>90,426</b>	<b>91,269</b>
Intangible assets	21,810	21,145	20,086	20,758
Goodwill	17,914	19,660	21,828	21,739
Property, plant and equipment and investment property	33,245	32,332	33,428	33,988
Long-term financial assets and other non-current assets	5,723	5,687	5,981	6,183
Deferred tax assets	8,557	6,303	8,202	8,702
<b>Current assets</b>	<b>18,042</b>	<b>17,979</b>	<b>19,128</b>	<b>17,713</b>
Inventories	1,154	1,134	1,052	1,012
Trade and other receivables	9,244	9,495	9,709	9,566
Current tax receivable	1,288	1,565	1,468	1,555
Short-term financial investments	1,877	1,803	1,788	1,679
Cash and cash equivalents	4,468	3,557	5,101	3,792
Non-current assets classified as held for sale	11	425	9	9
<b>Total Assets = Total Equity and Liabilities</b>	<b>105,291</b>	<b>105,106</b>	<b>109,554</b>	<b>108,982</b>
<b>Equity</b>	<b>15,714</b>	<b>15,072</b>	<b>19,185</b>	<b>20,001</b>
Equity attributable to equity holders of the parent	11,932	12,085	18,397	17,178
Minority interest	3,782	2,987	2,788	2,823
<b>Non-current liabilities</b>	<b>54,053</b>	<b>66,406</b>	<b>63,908</b>	<b>62,644,0</b>
Long-term financial debt	41,065	54,263	51,847	50,575
Deferred tax liabilities	4,868	4,617	4,727	4,700
Long-term provisions	6,466	6,507	6,545	6,287
Other long-term liabilities	1,054	1,020	988	982
<b>Current liabilities</b>	<b>35,523</b>	<b>23,628</b>	<b>26,462</b>	<b>26,337,0</b>
Short-term financial debt	19,507	7,406	8,975	8,382
Trade and other payables	8,792	8,259	8,782	8,533
Current tax payable	2,007	2,324	2,529	2,941
Short-term provisions and other liabilities	5,218	5,212	6,176	6,580
Liabilities associated with non-current assets classified as held for sale	0	367	0	0
<b>Financial Data</b>				
Net Financial Debt (1)	53,610	54,922	52,239	52,145

- <thead>, <tbody> y <tfoot> → Se emplean para agrupar varias filas en una cabecera (thead) un pie (tfoot) o una sección (tbody) de una tabla.

Cada tabla puede contener solamente una cabecera y un pie, pero puede incluir un número ilimitado de secciones. Si se define una cabecera y/o un pie, las etiquetas <thead> y/o <tfoot> deben colocarse inmediatamente antes que cualquier etiqueta <tbody>.