



Liste des Tables	
-------------------------	--

Nom logique conceptuel	nom	Libellé
CATEGORIE	Categorie	
CLIENT	Client	
COMMANDE	Commande	
CONTIENT	contient	
EMPLOYÉ	Employé	
LIVREUR	Livreur	
PRODUIT	Produit	
PRODUIT_FRAIS	Produit_Frais	
PRODUIT_NP	Produit_NP	
PRÉPARATEUR	Préparateur	
SOUSCATEGORIE	souscategorie	

Liste des Attributs

Nom logique conceptuel	nom	type	CP	CE	O	C	descriptif	Table
ADRESSECLIENT	adresseClient	AV (128,)						CLIENT
ADRESSEEMPLOYE	adresseEmploye	AV (128,)						EMPLOYÉ
DNAISSCLIENT	dNaissClient	D (8,)						CLIENT
DNAISSEEMPLOYE	dNaissEmploye	D (8,)						EMPLOYÉ
HEUREARRIVEECLIENT	heureArriveeClient	DH (12,)						COMMANDE
HEURECOMMANDE	heureCommande	DH (12,)						COMMANDE
HEUREDEBPREP	heureDebPrep	DH (12,)						COMMANDE
HEUREFINPREP	heureFinPrep	DH (12,)						COMMANDE
HEURELIVRAISON	heureLivraison	DH (12,)						COMMANDE
IDCATEGORIE	idCategorie	A (32,)						SOUSCATEGORIE
IDCATEGORIE	idCategorie	A (32,)						PRODUIT
IDCATEGORIE	idCategorie	A (32,)						CATEGORIE
IDCATEGORIE_1	idCategorie	A (32,)						SOUSCATEGORIE
IDCLIENT	idClient	A (32,)						COMMANDE
IDCLIENT	idClient	A (32,)						CLIENT
IDCOMMANDE	idCommande	A (32,)						CONTIENT
IDCOMMANDE	idCommande	A (32,)						COMMANDE
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						LIVREUR
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						COMMANDE
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						PRÉPARATEUR
IDEMPLOYE	idEmploye	A (32,)						EMPLOYÉ
IDEMPLOYE_1	idEmploye	A (32,)						COMMANDE
IDPRODUIT	idProduit	A (32,)						PRODUIT_NP
IDPRODUIT	idProduit	A (32,)						PRODUIT_FRAIS
IDPRODUIT	idProduit	A (32,)						CONTIENT

IDPRODUIT idProduit	A (32,)						PRODUIT
MAILCLIENT mailClient	AV (128,)						CLIENT
MAILEMPOYE mailEmploye	AV (128,)						EMPLOYÉ
NBPRODUIT nbProduit	NS (2,)						CONTIENT
NOBORNE noBorne	NS (2,)						COMMANDE
NOCHARIOT noChariot	NS (2,)						COMMANDE
NOFRIGO noFrigo	NS (2,)						COMMANDE
NOMCATEGORIE nomCategorie	AV (128,)						CATEGORIE
NOMCLIENT nomClient	AV (128,)						CLIENT
NOMEMPOYE nomEmploye	AV (128,)						EMPLOYÉ
NOMPRODUIT nomProduit	AV (128,)						PRODUIT
POIDS poids	NS (2,)						PRODUIT
PRENOMCLIENT prenomClient	AV (128,)						CLIENT
PRENOMEMPOYE prenomEmploye	AV (128,)						EMPLOYÉ
PRIX prix	NR (5,2)						CONTIENT
PRIXKILO prixKilo	NR (5,2)						PRODUIT
TELCLIENT telClient	A (10,)						CLIENT
TELEMPOYE telEmploye	A (10,)						EMPLOYÉ
TEMPCONSERVATION tempConservation	NS (2,)						PRODUIT_FRAIS

CP = Clé primaire ; CE = Clé étrangère , O = obligatoire , C = calculé