

## Liste des Entités

Nom Alias	Libellé
Categorie	Répertorie les catégories de produits afin de faciliter la recherche.
Client	
Commande	
Employé	
Livreur	
Produit	
Produit_Frais	
Produit_NP	Produit non périssable
Préparateur	Peut préparer tout type de commande

## Liste des relations

Nom Alias	Libellé et composition								
commande									
	0,n Client 1,1 Commande								
contient									
	1,n Commande 0,n Produit								
Nom conceptuel / logique	type			type utilisa		descriptif			
nbProduit	NS (2, )				Nombre d'occurences d'un produit dans une commande				
0		С	S	Н		format	valeur défaut	valeur min	valeur max
Nom conceptuel / logique	type		type utilisat		descriptif				
prix	NR (5,2)				Prix du produit à l'achat				
0		С	S	Н		format	valeur défaut	valeur min	valeur max
estcategorise				1					
livre	0,n Categorie 1,1 Produit  0,1 Commande 0,n Livreur								
Nom conceptuel / logique	type			type utilisa		descriptif			
heureLivraison	DH (12, )		acmse		Heure de livraison d'une commande				
0		С	S	H /		format	valeur défaut	valeur min	valeur max
prepare				,					
	0,1 0,n	0,1 Commande 0,n Préparateur							
Nom conceptuel / logique	type		type utilisat		descriptif				
heureDebPrep	DH (12, )		2.3,1341		Heure de début de préparation				
0		С	S	H /		format	valeur défaut	valeur min	valeur max
souscategorie		<u> </u>							
	0,n Categorie 0,n Categorie								

## Liste des Propriétés

Nom Alias	type	I	0	С	descriptif	rattacheme nt
adresseClient	AV (128, )				Adresse postale client	Client
adresseEmploye	AV (128, )				Adresse postale employé	Employé
dNaissClient	D (8, )				Date de naissance client	Client
dNaissEmploye	D (8, )				Date de naissance employé	Employé
heureArriveeClient	DH (12, )				Heure d'arrivée au drive	Commande
heureCommande	DH (12, )				Heure d'envoi d'une commande	Commande
heureDebPrep	DH (12, )				Heure de début de préparation	prepare
heureFinPrep	DH (12, )				Heure de fin de preparation	Commande
heureLivraison	DH (12, )				Heure de livraison d'une commande	livre
idCategorie	A (32, )					Categorie
idClient	A (32, )					Client
idCommande	A (32, )					Commande
idEmploye	A (32, )					Employé
idProduit	A (32, )					Produit
mailClient	AV (128, )				Adresse mail client	Client
mailEmploye	AV (128, )				Adresse mail employé	Employé
nbProduit	NS (2, )				Nombre d'occurences d'un produit dans une commande	contient
noBorne	NS (2, )				Numéro de la born d'appel	Commande
noChariot	NS (2, )				Emplacement des produits NP	Commande
noFrigo	NS (2, )				Emplacement des produits frais	Commande
nomCategorie	AV (128, )				Nom catégorie	Categorie
nomClient	AV (128, )				Nom client	Client
nomEmploye	AV (128, )				Nom employé	Employé
nomProduit	AV (128, )				Nom produit	Produit

poids	NS (2, )	Poids du produit Produit
prenomClient	AV (128, )	Prenom client Client
prenomEmploye	AV (128, )	Prenom employé Employé
prix	NR (5,2 )	Prix du produit à l'achat contient
prixKilo	NR (5,2)	Prix actuel du produit au kilo Produit
telClient	A (10, )	Numéro téléphone client Client
telEmploye	A (10, )	Numéro téléphone employé Employé
tempConservation	NS (2, )	Temperature de conservation Produit_Frais

I = Identifiant , O = obligatoire ,  $C = calcul\'{e}e$