



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis


Persiapan Awal

Persiapan Awal

- **Server Basis Data : MySQL (XAMPP, Laragon)**
- **Interface: SQLyog**



Jenis – Jenis Perintah SQL





Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Data Definition Language (DDL)

DDL – Create Database

CREATE DATABASE digunakan untuk membuat basis data SQL baru

```
CREATE DATABASE databasename;
```

Contoh:

```
CREATE DATABASE testDB;
```

DDL – Drop Database

DROP DATABASE digunakan untuk menghapus basis data SQL yang ada

```
DROP DATABASE databasename;
```

Contoh:

```
DROP DATABASE testDB;
```

Catatan: **Berhati-hatilah** sebelum menghapus basis data. Menghapus basis data akan mengakibatkan hilangnya seluruh informasi yang tersimpan dalam basis data!

DDL – Create Table

CREATE TABLE digunakan untuk membuat tabel baru dalam basis data

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype constraint,  
    column2 datatype constraint,  
    column3 datatype constraint,  
    ....  
);
```

Contoh:

```
CREATE TABLE Persons (  
    PersonID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255)  
);
```

DDL – Drop Table

DROP TABLE digunakan untuk menghapus tabel yang ada dalam basis data

```
DROP TABLE table_name;
```

Contoh:

```
DROP TABLE Shippers;
```

DDL – Truncate Table

TRUNCATE TABLE digunakan untuk menghapus data di dalam tabel, tetapi bukan tabel itu sendiri

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

Catatan: **Berhati-hatilah** sebelum menghapus tabel. Menghapus tabel akan mengakibatkan hilangnya seluruh informasi yang tersimpan di dalam tabel!



DDL – Alter Table

ALTER TABLE digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi kolom dalam tabel yang ada.

ALTER TABLE juga digunakan untuk menambah dan menghapus berbagai batasan pada tabel yang ada

Alter Table - ADD Kolom

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE Customers  
ADD Email varchar(255);
```

Alter Table - DROP Kolom

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE Customers  
DROP COLUMN Email;
```



DDL – Alter Table

ALTER TABLE digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi kolom dalam tabel yang ada.

ALTER TABLE juga digunakan untuk menambah dan menghapus berbagai batasan pada tabel yang ada

Alter Table – Change Type Kolom

```
ALTER TABLE table_name  
MODIFY COLUMN column_name datatype;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE Persons  
MODIFY COLUMN DateOfBirth year;
```

Alter Table – Change Nama Kolom

```
ALTER TABLE table_name  
CHANGE old_column_name new_col_name Data Type;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE customer  
CHANGE customerid customer_id CHAR(6);
```

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs.
- Dr. Ir. Rianto, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
- W3schools



Terima Kasih